



EXKLUZIVNÍ DOVOZCE LITÝCH KOL

TOMASON

IGMP
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS

CONC AVER

VOSSEN

Konfigurátor na webu www.makocar.cz



SPECIALISTA TPMS



STŘEDOVÉ KRYTKY KOL



Největší výběr na www.makocar.cz



VYMEZOVACÍ KROUŽKY



POJISTNÉ ŠROUBY



KOLOVÉ ŠROUBY



STŘEDOVÉ KRYTKY KOL



SENZORY TLAKU



KOLOVÉ MATICE



LITÁ KOLA



ROZŠÍROVACÍ PODLOŽKY



KOLOVÉ SVORNÍKY

OBJEDNÁVKY – INFORMACE

INFO MOBIL: 602 554 515

Skladové zásoby 24 hod. denně online v našem e-shopu www.makocar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí	8:00–18:00
Úterý	8:00–18:00
Středa	8:00–18:00
Čtvrtek	8:00–18:00
Pátek	8:00–18:00
Sobota*	9:00–13:00

* (V sobotu otevřeno pouze v měsících duben, květen, říjen, listopad, prosinec)



OBSAH

Kontakt + obsah	2-3	M12x1,75	29
Technické informace - doplňky	4	M14x1,25	29-32
Vymezovací kroužky	4	M14x1,50	32-44
TPMS senzory tlaku pneu	5	M14x2,0	45
Pojistné šrouby a matice - přehled typů	6-7	M15x1,25	46-47
Podložky pod kola SCC	8-9	M16x1,50	48
Středové krytky kol, krytky na šrouby a matice	10	1/2 UNF	49-50
KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY		7/16 UNF	50
M12x1,25	11-18	9/16 UNF	50
M12x1,5	19-28	Kolové šrouby a matice pro vícedílná litá kola	51

APLIKAČNÍ TABULKA

ALFA ROMEO	52-53	LANCIA	92-93
ASTON MARTIN	53-54	LEXUS	93-94
AUDI	54-56	MASERATI	94-95
BENTLEY	56-57	MAZDA	95-96
BMW	57-59	MCLAREN	97
CADILLAC	60	MERCEDES	97-101
CITROEN	61-63	MG	102
CUPRA	63-64	MINI	103
DACIA	64	MITSUBISHI	104-105
DODGE	65-66	NISSAN	105-107
DS	67	OPEL	107-110
FERRARI	68	PEUGEOT	111-113
FIAT	68-71	PORSCHE	114-115
FORD	72-76	RENAULT	116-118
HONDA	77-78	ROLLS ROYCE	119
HUMMER	78-79	SAAB	120
HYUNDAI	79-80	SEAT	120-122
CHEVROLET	81-82	SMART	122-123
CHRYSLER	82-83	SSANG YONG	124
INEOS	83	SUBARU	125
INFINITI	84	SUZUKI	126-127
JAGUAR	85	ŠKODA	128
JEEP	86-88	TESLA	129
KIA	88-89	TOYOTA	130-133
LAMBORGHINI	89-90	VOLKSWAGEN	133-137
LAND ROVER	91-92	VOLVO	137-138

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MAKO CAR s.r.o.

Jesenická 331
252 44 Dolní Jirčany

Kontakt

Telefon: +420 602 554 515
E-mail: obchod@makocar.cz

PRODEJ

Jakub Stránský

Telefon: +420 602 554 515
E-mail: obchod@makocar.cz

PRODEJ/ROZVOZ

Josef Vonička

Telefon: +420 602 554 590
E-mail: obchod@makocar.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Eliška Kubásková

Telefon: +420 723 633 656
E-mail: eliska@makocar.cz

ŘEDITEL

Martin Makovička

Telefon: +420 602 304 994
E-mail: mako@makocar.cz

FAKTURACE/EKONOM

Veronika Makovičková

Telefon: +420 723 698 681
E-mail: makovickova@makocar.cz



DOPRAVA



DPD ČESKÁ REPUBLIKA

Doprava po České republice prostřednictvím spediční společnosti DPD ČR. Obvyklá doba doručení balíku je do druhého dne od data podání zásilky. Dopravné 120,- Kč bez DPH za zásilku. Při nákupu nad 2 500,- Kč bez DPH dopravné **ZDARMA**.



DPD SLOVENSKO

Doprava na Slovensko prostřednictvím smluvního partnera DPD. Obvyklá doba doručení balíku je 1-2 dny od data podání zásilky. Dopravné 240,- Kč bez DPH za zásilku. Při nákupu nad 2 500,- Kč bez DPH dopravné **ZDARMA**.



ZÁSILKOVNA

Doprava po České republice prostřednictvím spediční společnosti Zásilkovna ČR. Obvyklá doba doručení balíku je do druhého dne od data podání zásilky. Dopravné 80,- Kč bez DPH za zásilku. Při nákupu nad 2 500,- Kč bez DPH dopravné **ZDARMA**.



VLASTNÍ PŘEPRAVA

Doprava prostřednictvím našich vozů MAKOCAR po Praze a blízkém okolí. Doba doručení balíku dle dohody, většinou do druhého dne. Dopravné 120,- Kč bez DPH za zásilku. Při nákupu nad 2 500,- Kč bez DPH dopravné **ZDARMA**.



PLATBA



V HOTOVOSTI

V hotovosti lze zaplatit v prodejně MAKO CAR, Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany.



PLATEBNÍ KARTOU

Platební kartou lze platit v prodejně MAKO CAR, Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany. Při této formě úhrady se neplatí žádné poplatky.

comgate ePLATBA+

Zákazník má možnost k online platbám využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovníctví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovníctví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Dokončením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

MĚRKA NA ROZTEČE AUTOMOBILOVÝCH KOL



OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU002	400,-

MĚRKA NA ZÁVITY KOLOVÝCH ŠROUBŮ

OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU005	750,-





MĚRKA VELIKOSTI KOLOVÝCH ŠROUBŮ

Měrkou kolových šroubů lze snadno změřit délku šroubu, průměr šroubu, stoupání závitů, velikosti šestihrané hlavy a druh dosedací plochy

OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU003	100,-



DRUHY ŠROUBŮ:



DRUHY MATIC:



KLÍČE NA KOLA



Adapter na kolové šrouby a matice

OBJ. ČÍSLO	A ŠESTIHRAN KLÍČ	B ŠESTIHRAN ŠROUB/MATICE	MOC BEZ DPH
A17B19	17	19	120,-
A17B21	17	21	
A19B17	19	17	
A19B21	19	21	
A21B17	21	17	
A21B19	21	19	

Klíč na kolové šrouby (matice)

OBJ. ČÍSLO	KLÍČ ČÍSLO	MOC BEZ DPH
46700	17	120,-
46701	19	
46702	17/19	



KLÍČ NA KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

Vysokopevnostní, kovaný z oceli CrMo



OBJ. ČÍSLO	KLÍČ ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ASTA 544617P	17	200,-
ASTA 544619P	19	
ASTA 544621P	21	
ASTA 544622P	22	

Dlouhé provedení s plastovou ochranou proti poškrábání kol



OBJ. ČÍSLO	KLÍČ ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ASTA A-HS1217	17	280,-
ASTA A-HS1219	19	
ASTA A-HS1221	21	
ASTA 544622	22	

DRŽÁK NA DISKY

Slouží k jednoduchému uchycení disků kol na stěnu - např. na výstavku nebo na showroom.



OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
FEHA01	120,-



VYMEZOVACÍ KROUŽKY

Na našem e-shopu naleznete největší výběr vymešovacích kroužků pro většinu aftermarketových kol.

Vymešovací kroužky slouží k přesnému vystředění litých kol na náboji. Bez správného vystředění dochází k vibracím které se projevují vyšším opotřebováním ložisek kol, čepů, pneumatik a snížení komfortu jízdy např. přenosem chvění do volantů. K výběru správného kroužku je třeba přesně změřit středovou díru v kole, což např. posuvným měřítkem nejde. Můžeme si ale pomoci, když do otvoru disku vložíme např. dvě platební karty, které následně změříme. Ke zvolení správného kroužku je třeba také dbát na přesah kužele kroužku viz. obrázek.



SADA SKRYTÝCH VENTILKŮ

Sada 4 ks kovových skrytých ventilků + foukací adapter + 2 ks náhradních čepiček



BARVA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
stříbrná	ALU48905	300,-
černá	ALU48906	

PROGRAMOVATELNÉ UNIVERZÁLNÍ SENZORY TLAKU V PNEU

Programovatelné univerzální senzory tlaku v pneumatikách plně nahradí zhruba 98% všech originálních snímačů tlaku a teploty v pneumatikách. Dodáváme je již naprogramované přímo na konkrétní vozidlo. Ve většině automobilů stačí pouze resetovat tlaky pneu na palubce vozidla a senzor se během několika minut jízdy automaticky načte a spáruje se systémem počítače automobilu. Lze je bez omezení opakovaně přeprogramovávat nebo klonovat. Kovové ventilkové těsnění jsou z hliníkové eloxované slitiny maximálně odolné proti korozi. Naše nabídka obsahuje senzory od tří výrobců.



Taiwanský výrobce dodává tyto senzory pro mnoho automobilek do prvovýroby. Špičková kvalita a ultrarychlé spárování s automobilem.



kovový ventil
obj.č.: SP210M-SILVER
MOC bez DPH: 890,-



kovový ventil
obj.č.: SP210M-GREY
MOC bez DPH: 890,-



kovový ventil
obj.č.: SP210M-BLACK
MOC bez DPH: 890,-



gumový ventil
obj.č.: SP210R
MOC bez DPH: 890,-



Bluetooth senzory



kovový ventil
obj.č.: BLE2,4Ghz-SILVER
MOC bez DPH: 1 890,-



kovový ventil
obj.č.: BLE2,4Ghz-BLACK
MOC bez DPH: 1 890,-



Německý výrobce Alligator se specializuje pouze na kolové ventilkové a univerzální TPMS senzory, což zaručuje 100% kvalitu jeho výrobků.



kovový ventil
obj.č.: RS3-06 šedý
MOC bez DPH: 1 090,-



kovový ventil
obj.č.: RS-06 černý
MOC bez DPH: 1 090,-



náhradní ventil šedý
obj.č.: 590906
MOC bez DPH: 130,-



náhradní ventil titan
obj.č.: 590904
MOC bez DPH: 160,-



náhradní ventil černý
obj.č.: 590908
MOC bez DPH: 160,-



gumový ventil
obj.č.: RS4-16
MOC bez DPH: 1 090,-



náhradní ventil
obj.č.: 590916
MOC bez DPH: 120,-



Čínský výrobce se zázemím v Německu vyrábí kvalitní senzory plně srovnatelné se senzory Evropských značek za nižší cenu.



kovový ventil
obj.č.: MX433S
MOC bez DPH: 890,-



kovový ventil
obj.č.: MX433/315S
MOC bez DPH: 1 190,-



náhradní ventil šedý
obj.č.: MXS1
MOC bez DPH: 150,-



opravná sada šedá
obj.č.: MXS3
MOC bez DPH: 70,-



kovový ventil
obj.č.: MX433B
MOC bez DPH: 890,-



kovový ventil
obj.č.: MX433/315B
MOC bez DPH: 1 190,-



náhradní ventil černý
obj.č.: MXB1
MOC bez DPH: 180,-

MONTÁŽNÍ SADA NÁŘADÍ

SCHRADER TPMS6001

MOC bez DPH: 3 890,-

S touto sadou lze provést kompletní servis všech senzorů dostupných na trhu, zaručuje perfektní těsnost ventilů při dodržení stanoveného utahovacího momentu.

Montážní sada obsahuje:

Šroubovák s utahovacím momentem 4 - 8,8 Nm

1 ks ořech 11mm

1 ks ořech 12mm

2 ks adaptéry TORX

Šroubovák TORX® 10 nastavený na 1,4Nm

Šroubovák pro střed ventilu nastavený na 0,4Nm

Nástroj pro demontáž těsnění



M-BLOCKY

VÝPRODEJ

Kvalitní pojistné šrouby, které prošly evropskými testy kvality co se týče pevnosti, korozní odolnosti a rozměrové přesnosti. Nabízíme je pod vlastní značkou za výbornou cenu.

Made in Taiwan

19 kombinací klíče

Chromovaný povrch 16CASS

MOC cena: 252,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



Novinka v našem sortimentu, bezpečnostní kombinace tohoto systému se skládá z podélných drážek různých šířek umístěných na hlavě šroubu, které se shodují s odpovídajícím bezpečnostním klíčem.

Made in Italy

5 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

MOC cena od 420,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



Pojistné šrouby a matice SICUSTAR mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky. Díky odolnosti vůči zkroucení vyšší než 400Nm nemůže být rotační objímka násilím odstraněna a hlavice šroubu odolá jakémukoliv pokusu o krádež kola.

Made in Italy

400 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

Specialita: otáčivá objímka

Výrobek originálních sad pro: BMW, Mercedes, Porsche, Ford,

Volkswagen, Audi, Opel, Škoda, Maserati a jiné

MOC cena od: 918,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



černé

V černém provedení pojistné šrouby a matice Sicustar skvěle korespondují s ostatními černými šrouby např. k černým kolům, případně originálním kolovým šroubům BMW nebo nově Mercedes.

Made in Italy

400 kombinací klíče

Černý pozinkovaný povrch

Specialita: otáčivá objímka

MOC cena od: 1 053,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



pro změnu rozteče

V provedení s plovoucí kuželovou dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně.

Made in Italy

400 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

Specialita: otáčivá objímka

MOC cena od: 1 098,- Kč bez DPH

Náhradní pojistný klíč

MOC cena: 290,- bez DPH



Sicubloc

Pojistné šrouby a matice SICUBLOC jsou díky svému designu ve tvaru květiny a odolné rotační objímce velice bezpečným systémem pro každý druh litých nebo ocelových kol.

Made in Italy

20 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

Specialita: otáčivá objímka

Výrobek originálních sad pro: Renault, Dacia a jiné

MOC cena od: 694,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



Sicukosmos

Pojistné šrouby a matice SICUKOSMOS jsou nejnovějším a zároveň nejbezpečnějším produktem z naší nabídky.

Mají otáčivou chromovou krytku, která je z vysoce tvrzené oceli a odolá jakýmkoliv pokusům o odcizení kol.

Made in Italy

30 kombinací klíče

Výrobek originálních sad pro: Volvo, Land Rover, Kia a jiné

MOC cena: 1 098,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



Sicurit

Bezpečnostní kombinace tohoto pojistného systému se skládá s podélných drážek umístěných na hlavě šroubu. Tyto drážky se shodují s drážkami, které jsou na odpovídajícím bezpečnostním klíči.

Součástí balení jsou kovové šestihránné krytky pojistného šroubu.

Made in Italy

20 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

Nerezová krytka hlavy šroubu

MOC cena: 549,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH



Siculture

Tento pojistný systém je vyráběn pro kola s úzkými otvory pro šrouby či matice. Skrze úzký tvar hlavice pojistného systému a bezpečnostního klíče je tento systém vhodný téměř pro všechny aplikace kol s těmito otvory.

Made in Italy

20 kombinací klíče

Pozinkovaný povrch

Vhodné pro kola s malými otvory pro šrouby/matice

MOC cena: 762,- bez DPH

Náhradní pojistný klíč MOC cena: 290,- bez DPH





- Ve všech velikostech a roztečích
- 90% sortimentu skladem
- made in Germany

Naše podložky jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a magnesia, která vyniká velkou pevností, výbornými antikoroziními vlastnostmi a nízkou hmotností.

Německý výrobce disponuje veškerými schváleními a homologacemi. Platná vyhláška kterou se řídí výrobci automobilů připouští rozšíření jízdní stopy o 2%, aniž by se muselo vozidlo dodatečně přezkoušet. V praxi to znamená, že při rozšíření rozchodu kol o 2% se nezhorší jízdní vlastnosti vozu. Naopak jízdní vlastnosti se vylepší a vozidlo je stabilnější. Hodnota vyššího zatížení podvozkových částí vozidla, např. ložisek kol je v tomto případě zanedbatelná takže není výrobci aut např. odepírána záruka na podvozek.

Prosím řiďte se při montáži podložek na vozidlo návodem k montáži, který je přiložen u každého balení. Udejte nám při Vaší objednávce vždy rozměry a druh použitých šroubů u Vašich kol. Existují dvě provedení: Kuželová dosedací plocha a kulová dosedací plocha. Kulová dosedací plocha se vyskytuje s rozdílným radiusem (12, 13 nebo 14 mm). **POZOR, pokud použijete na vozidlo šroub s nesprávnou dosedací plochou, může dojít při jízdě k uvolnění šroubů, a následně uvolnění kola!**

Někteří výrobci automobilů používají kvůli vyššímu utahovacímu momentu dvoudílné šrouby s pohyblivou dosedací plochou, pak je nutné v případě použití nových šroubů tyto vyměnit vždy pouze zase za dvoudílné.

Prosím uveďte nám při objednávce ještě výrobní značku Vašich kol a Váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách.



SYSTÉM 5

- PRŮCHOZÍ PODLOŽKY SE STŘEDĚNÍM POUZE NA NÁBOJI KOLA
- UPEVNĚNÍ POMOCÍ PŮVODNÍCH ŠROUBŮ, PŘÍPADNĚ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky bez vystředění na náboj kola. Lze použít pouze tehdy, kdy je náboj kola delší než šířka podložky. Disk kola musí být vždy na náboji vystředěn. Podložky se upevňují kolovými šrouby popř. svorníky které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů nebo svorníků, ale delších o šířku podložky. Kolové šrouby nebo svorníky nemusíme měnit, pokud i s podložkou je kolo dotaženo minimálně na sedm závitů. Je nutné dbát na to, aby jste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitů).



SYSTÉM 2

- PRŮCHOZÍ PODLOŽKY S DVOJÍM STŘEDĚNÍM JAK NA NÁBOJI TAK NA DISKU KOLA
- UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky s vystředěním na náboj kola. Upevňují se kolovými šrouby popř. svorníky, které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů popř. svorníků, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, aby jste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitů).



SYSTÉM 2P, 5P

- SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘEDĚNÍ PRO AUTOMOBILY PORSCHE
- UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky se speciálním vystředěním na náboj kola pro automobily Porsche. Upevňují se kolovými šrouby, které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, aby jste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitů). Tento systém středění mají také VW Touareg a Audi Q7.



SYSTÉM 2D

- SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO AUTOMOBILY MERCEDES KTERÉ MAJÍ NA PŘEDNÍ NÁPRAVĚ DLOUHÝ NÁBOJ UKONČENÝ MAZACÍ HLAVICÍ
- UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ

Používají se tam, kde kvůli dlouhému náboji kola zakončenému mazací hlavici nelze použít běžné standardní podložky Systému 2. Původní plechová mazací hlavice náboje kola se musí odstranit a její funkce je nahrazena rozšiřovací podložkou.

Upevňují se kolovými šrouby, které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, aby jste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitů).



SYSTÉM 3

- PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
- DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINALNÍCH MATIC

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí matic které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými maticemi.

SYSTÉM 4H HELICOIL

- PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
- ZÁVIT V PODLOŽCE JE VYROBEN Z NEREZOVÉ OCELI
- DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINALNÍCH ŠROUBŮ

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí šroubů které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými šrouby. Pro nejvyšší možnou pevnost závitu v podložce je u tohoto systému použita závitová vložka z nerezové oceli - systém Helicoil.



Revoluční systém upevnění rozšiřovacích podložek vytváří vysoce pevný nerezový závit. Kvalita spoje je dána technologií **HELICOIL** tím že síly přenáší v závitě z boku na bok. Spolu s použitím nerezového materiálu je vytvořen nejpevnější a nejspolehlivější závitový spoj na světě.

SYSTÉM 4B

- PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
- ZÁVIT V PODLOŽCE JE VYROBEN Z OCELOVÉHO POUZDRA
- DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINALNÍCH ŠROUBŮ

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí šroubů které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými šrouby. Pro vyšší pevnost závitu v podložce je u tohoto systému nalisované ocelové závitové pouzdro.

SYSTÉM 4D

- SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO AUTOMOBILY **MERCEDES** KTERÉ MAJÍ NA PŘEDNÍ NÁPRAVĚ DLOUHÝ NÁBOJ UKONČENÝ MAZACÍ HLAVICÍ
- PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
- DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINALNÍCH ŠROUBŮ

Používají se tam, kde kvůli dlouhému náboji kola zakončenému mazací hlavici nelze použít běžné standardní podložky Systému 4. Původní plechová mazací hlavice náboje kola se musí odstranit a její funkce je nahrazena rozšiřovací podložkou.

K náboji se upevňují pomocí šroubů které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými šrouby.

BAREVNÉ KOMBINACE

Nově v nabídce podložky eloxované s černou a šedou povrchovou úpravou. Černé jsou označené písmenkem W na konci objednacího čísla (např. 12118W). Šedé jsou označené písmenkem E na konci objednacího čísla (např. 12118E). Postupně jsou doplňovány v našem e-shopu za stejné ceny jako běžné stříbrné.



KRYTKY NA ŠROUBY A MATICE, STŘEDOVÉ KRYTKY KOL

STŘEDOVÉ KRYTKY KOL

Největší výběr středových krytek kol všech značek i originální výbava, super ceny. Na e-shopu denně aktualizováno.



KRYTKY NA ŠROUBY A MATICE



Sada krytek na kolové šrouby nebo matice (20 ks)

OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	CHROM	MOC BEZ DPH
ČERNÉ			
BV17-000		BV17-000CR	
BV19-000	224,-	BV19-000CR	493,-
BV21-000		BV21-000CR	



OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
BVC17-000	
BVC19-000	336,-

Sada krytek na kolové šrouby nebo matice (20 ks) systém VW, Audi

Náhradní kleštičky

OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
E70001	34,-



BAREVNÉ KRYTKY NA ŠROUBY A MATICE

BARVA	KLÍČ	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
TITAN CHROM	17	CK1720TCWEM	493,-
	19	CK1920TCWEM	
	21	CK2120TCWEM	
	22	CK2220TCWEM	
ZLATÝ CHROM	17	CK1720GCWEM	
	19	CK1920GCWEM	
	21	CK2120GCWEM	
ČERVENÝ CHROM	17	CK1720RCWEM	
	19	CK1920RCWEM	
	21	CK2120RCWEM	
FIALOVÝ CHROM	22	CK2220RCWEM	
	17	CK1720PWEM	
	19	CK1920PWEM	
ZAKOUŘENÝ CHROM	21	CK2120PWEM	
	17	CK1720SCWEM	
	19	CK1920SCWEM	
MODRÝ CHROM	21	CK2120SCWEM	
	22	CK2220SCWEM	
	17	CK1720BCWEM	
MODRÝ CHROM	19	CK1920BCWEM	
	21	CK2120BCWEM	
	22	CK2220BCWEM	

BARVA	KLÍČ	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
MODRÁ	17	CK1720BWEM	291,-
	19	CK1920BWEM	
	21	CK2120BWEM	
	22	CK2220BWEM	
ŠEDÁ	17	CK1720GWEM	
	19	CK1920GWEM	
	21	CK2120GWEM	
ŽLUTÁ	22	CK2220GWEM	
	17	CK1720YWEM	
	19	CK1920YWEM	
ČERVENÁ	21	CK2120YWEM	
	22	CK2220YWEM	
	17	CK1720RWEM	
ČERVENÁ	19	CK1920RWEM	
	21	CK2120RWEM	
	22	CK2220RWEM	




ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



Povrchová úprava
pozink materiál
třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	24 mm	48,5 mm	C17B24	34,-
	26 mm	50 mm	C17B26	
	28 mm	52 mm	C17B28	
	30 mm	54 mm	C17B30	
	32 mm	56 mm	C17B32	45,-
	34 mm	58 mm	C17B34	
	36 mm	60 mm	C17B36	
	40 mm	65 mm	C17B40	
	42 mm	67 mm	C17B42	56,-
	45 mm	70 mm	C17B45	
	50 mm	75 mm	C17B50	
	55 mm	80 mm	C17B55	
	60 mm	85 mm	C17B60	



Povrchová úprava
pozink + finigard
(speciální antikorozní
vrstva) materiál třída
10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	48,5 mm	C17B22F	34,-
	25 mm	51,5 mm	C17B25F	
	28 mm	54,5 mm	C17B28F	
	30 mm	56,5 mm	C17B30F	
	33 mm	59,5 mm	C17B33F	45,-
	35 mm	61,5 mm	C17B35F	
	38 mm	64 mm	C17B38F	
	40 mm	66 mm	C17B40F	
	45 mm	71 mm	C17B45F	56,-
	50 mm	76,5 mm	C17B50F	
	55 mm	82 mm	C17B55F	
	60 mm	87 mm	C17B60F	



Povrchová úprava
pozink materiál
třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	24 mm	49 mm	C19B24	34,-
	26 mm	51 mm	C19B26	
	28 mm	53 mm	C19B28/B14	
	32 mm	57 mm	C19B32/B31	
	34 mm	59 mm	C19B34	45,-
	36 mm	61 mm	C19B36	
	39 mm	64 mm	C19B39	
	42 mm	67 mm	C19B42	
	46 mm	71 mm	C19B46	56,-
	50 mm	74 mm	C19B50	



Povrchová úprava
pozink + finigard
(speciální antikorozní
vrstva) materiál třída
10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	49 mm	C19B22F	34,-
	25 mm	51,5 mm	C19B25F	
	31 mm	58 mm	C19B31F	
	35 mm	61,5 mm	C19B35F	
	40 mm	66 mm	C19B40F	56,-
	45 mm	71 mm	C19B45F	
	50 mm	76,5 mm	C19B50F	



Povrchová úprava
černý pozink
materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	26 mm	50 mm	C17B26-BLACK	45,-
	28 mm	52 mm	C17B28-BLACK	
	30 mm	54 mm	C17B30-BLACK	
	32 mm	56 mm	C17B32-BLACK	
	34 mm	58 mm	C17B34-BLACK	56,-
	36 mm	60 mm	C17B36-BLACK	
	40 mm	65 mm	C17B40-BLACK	
	42 mm	67 mm	C17B42-BLACK	
	45 mm	70 mm	C17B45-BLACK	67,-
	50 mm	76,5 mm	C17B50-BLACK	
	55 mm	82 mm	C17B55-BLACK	
	60 mm	85 mm	C17B60-BLACK	



Povrchová úprava
černý pozink
materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	48,5 mm	C17B22F-BLACK	45,-
	25 mm	51,5 mm	C17B25F-BLACK	
	28 mm	54,5 mm	C17B28F-BLACK	
	30 mm	57 mm	C17B30F-BLACK	
	33 mm	59,5 mm	C17B33F-BLACK	56,-
	35 mm	62 mm	C17B35F-BLACK	
	38 mm	65 mm	C17B38F-BLACK	
	40 mm	66 mm	C17B40F-BLACK	
	45 mm	72 mm	C17B45F-BLACK	67,-
	50 mm	76,5 mm	C17B50F-BLACK	
	55 mm	82 mm	C17B55F-BLACK	
	60 mm	87 mm	C17B60F-BLACK	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	27 mm	AB327	420,-

BLOCKY WHEEL LOCKS




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	26 mm	ZB326	420,-
	28 mm	ZB328	
	30 mm	ZB330	

Siabloc



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	AN322	694,-
	25 mm	AN325	
	30 mm	AN330	
	33 mm	AN333	
	35 mm	AN335	
	40 mm	AN340	

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	VN322	918,-
	25 mm	VN325	
	28 mm	VN328	
	30 mm	VN330	
	33 mm	VN333	
	35 mm	VN335	
	40 mm	VN340	
	45 mm	VN345	
50 mm	VN350	1 098,-	
60 mm	VN360		

Sicustar




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25 mm	BVN325	1 053,-
	28 mm	BVN328	
	30 mm	BVN330	
	35 mm	BVN335	

Sicukosmos



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	BK322SW19	1 098,-
	31 mm	BK331SW19	


Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	23 mm	BN323	549,-
	25 mm	BN325	
	28 mm	BN328	
	30 mm	BN330	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

s krátkou hlavou, použití např. pro rozšiřovací podložky



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	22 mm	41 mm	C17B22TBEI	28,-
	24 mm	39,5 mm	C17B24TBF	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	24 mm	50 mm	VST20B24	34,-
	26 mm	52 mm	VST20B26	
	28 mm	54 mm	VST20B28	
	30 mm	56 mm	VST20B30	
	37 mm	63 mm	VST20B37	45,-
	40 mm	66 mm	VST20B40	
	42 mm	68 mm	VST20B42	
	45 mm	71 mm	VST20B45	
	50 mm	76 mm	VST20B50	



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	24 mm	49,5 mm	VSTB24	34,-
	26 mm	51,5 mm	VSTB26	
	28 mm	53,5 mm	VSTB28	
	30 mm	55,5 mm	VSTB30	
	32 mm	57,5 mm	VSTB32	45,-
	40 mm	65,5 mm	VSTB40	
	42 mm	67,5 mm	VSTB42	
	50 mm	75,5 mm	VSTB50	




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	26 mm	52 mm	VST20B26-BLACK	45,-
	28 mm	54 mm	VST20B28-BLACK	56,-
	40 mm	65 mm	VST20B40-BLACK	
	42 mm	67 mm	VST20B42-BLACK	67,-
	45 mm	71 mm	VST20B45-BLACK	
	50 mm	76 mm	VST20B50-BLACK	


Klíč na kolové šrouby s vnitřním mnohohranem



HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicuture




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	31 mm	VT331	762,-
	35 mm	VT335	
	41 mm	VT341	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

šroub s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	28 mm	57 mm	A39LE	90,-



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	28 mm	57 mm	B39LE	90,-
	29,5 mm	62 mm	B40LE	101,-
	46 mm	77,5 mm	B39LE/55	224,-

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	28 mm	VN328BIM	1 098,-
	35 mm	VN335BIM	
	40 mm	VN340BIM	
	44 mm	VN344BIM	

ŠROUB DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA S PODLOŽKOU

Peugeot (viz aplikační tabulka str. 111), DS (viz aplikační tabulka str. 67)
Citroen (viz aplikační tabulka str. 61)

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	57 mm	VPE03	134,-
	40 mm	62 mm	VPE03-40	
	45 mm	67 mm	VPE03-45	
	50 mm	72 mm	VPE03-50	
	55 mm	77 mm	VPE03-55	

Povrchová úprava deltaprotekt KL100 materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	57 mm	VPE03-BLACK	146,-
	40 mm	62 mm	VPE03-40-BLACK	
	45 mm	67 mm	VPE03-45-BLACK	
	50 mm	72 mm	VPE03-50-BLACK	
	55 mm	77 mm	VPE03-55-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	40 mm	62 mm	VPE03-40E	112,-
	45 mm	67 mm	VPE03-45E	
	50 mm	72 mm	VPE03-50E	
	55 mm	77 mm	VPE03-55E	

Povrchová úprava pozink, materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	ABR36	420,-

BLOCKY WHEEL LOCKS




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	ZB36	490,-

Sicubloc




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	ANR36	694,-

Sicustar




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	VNPC36	1 098,-
	41 mm	VNPC41	
	51 mm	VNPC51	
	56 mm	VNPC56	
	61 mm	VNPC61	

Sicukosmos




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	BKPC36	1 098,-

ŠROUB DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA BEZ PODLOŽKY



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	38 mm	55 mm	P17B38F	45,-
	53 mm	69 mm	P17B53F	67,-
	56 mm	72 mm	P17B56F	

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	38 mm	55 mm	P17B38F-BLACK	67,-
	53 mm	69 mm	P17B53F-BLACK	90,-
	56 mm	72 mm	P17B56F-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9


K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicustar




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	VNP34	1 098,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	D91	34,-
	33 mm	D91F	

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	D2	34,-
	35 mm	D2F	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	D9	34,-
	33 mm	D9F	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	33 mm	D91F-BLACK	45,-
	34 mm	D91-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	33 mm	D9F-BLACK	45,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	41 mm	D3	45,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 8



Nerez krytka




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	30 mm	D31	45,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	30 mm	D51	56,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	D2-BLACK	45,-
	35 mm	D2F-BLACK	

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



M-BLOCKY





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	30 mm	AM215	420,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	35 mm	ZM215	420,-





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	DN215 DN21521	694,-





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	30 mm	EN215S EN215S21	918,-
	34 mm	EN215L EN215L21	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	BEN215L	1 053,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	30 mm	MK215 MK215SW21	1 098,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	27 mm	MN215 MN215SW21S	549,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

matice s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně



Povrchová úprava pozink
materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	DV2LE	132,-

MATICE ROVNÁ DOSEDACÍ PLOCHA S PODLOŽKOU

Infiniti (viz aplikační tabulka str. 84) Nissan (viz aplikační tabulka str. 105)



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	37,5 mm	DNIS02	101,-

Povrchová úprava chrom materiál třída 8

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	38 mm	EN383	1 098,-

MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	15mm	D61CF	28,-



Povrchová úprava žlutý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	16mm	DNIS	28,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	17mm	D61AF	34,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	17mm	D61	28,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D23F	28,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D61BF	28,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25mm	D24	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	15mm	D61CF-BLACK	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	17mm	D61AF-BLACK	45,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D61BF-BLACK	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D23F-BLACK	34,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D24F	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	21mm	D24F-BLACK	45,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25mm	D23	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25mm	D23-BLACK	34,-


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	20mm	AM0215	420,-

BLOCKY
WHEEL LOCKS




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25mm	EN215GM19 EN215GM21	918,-

Sicustar





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	25mm	BEN215GM19	1 053,-

Sicubloc



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	20mm	DN215A	694,-

Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	27mm	MN215 MN215SW21	549,-

MATICE OTEVŘENÉ S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM, DOSEDAČÍ PLOCHA 60° KUŽEL


ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	37 mm	DST20B	45,-
ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	37 mm	DSTB	45,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	37 mm	DST20B-BLACK	67,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

Klíč na kolové matice s vnitřním mnohohranem



HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	
19 mm	CSTL19	60,-
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	36 mm	ET215	762,-

MATICE UZAVŘENÉ OFF ROAD, DOSEDAČÍ PLOCHA 60° KUŽEL S KRČKEM

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	D71	56,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

SVORNÍK S TISÍCIHRANEM


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

Povrchová úprava geomet materiál třída 10,9 (v objednacím čísle označené G)

ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCIHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	13,0 mm	40 mm	CRP130B40G	
	13,0 mm	50 mm	CRP130B50G	56,-
	13,0 mm	62 mm	CRP130B62	67,-
	14,3 mm	40 mm	CRP143B40	56,-
	14,3 mm	52 mm	CRP143B52	
	14,3 mm	57 mm	CRP143B57	67,-
	14,3 mm	62 mm	CRP143B62	
	14,45 mm	42 mm	CRP145B42G	
	14,45 mm	60 mm	CRP145B60G	67,-


MOTORSPORT

OBOUSTRANÝ SVORNÍK (ČEP)



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVIT	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	PRB80	56,-



Naváděcí trn pro snazší nasazení matice - vhodné pro racing.

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT		ROZMĚR DÉLKA		OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
A	B	C	D		
M12x1,5	M12x1,25	45 mm	68 mm	PRBA68	90,-
		59 mm	82 mm	PRBA82	101,-
		77 mm	100 mm	PRBA100	112,-




Naváděcí trn pro snazší nasazení matice. Vnitřní šestihran pro jednodušší upevnění na náboj kola - vhodné pro racing.

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	C DÉLKA ZÁVITU	D CELKOVÁ DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	48 mm	68 mm	PRB68CH5	78,-
	55 mm	75 mm	PRB75CH5	
	62 mm	82 mm	PRB82CH5	
	70 mm	90 mm	PRB90CH5	


MATICE PRO MOTORSPORT

kolové matice uzavřené hliníkové odlehčené




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	40 mm	3028-99-1B	179,-

kolové matice otevřené poměděné (materiál třída 8)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	29 mm	B0010-009	101,-


kolové matice otevřené hliníkové odlehčené



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	27 mm	B0010-001	179,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	26 mm	B0010-015	101,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	29 mm	B0010-014	303,-

MĚRKA NA ROZTEČE AUTOMOBILOVÝCH KOL



OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU002	400,-

MĚRKA NA ZÁVITY KOLOVÝCH ŠROUBŮ

OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU005	750,-




MĚRKA VELIKOSTI KOLOVÝCH ŠROUBŮ

Měrkou kolových šroubů lze snadno změřit délku šroubu, průměr šroubu, stoupání závitů, velikosti šestihrané hlavy a druh dosedací plochy


OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
ALU003	100,-



ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	21 mm	42 mm	C17A21	34,-
	22 mm	47,5 mm	LC17A22F	
	24 mm	49 mm	C17A24/B27	
	26 mm	51,5 mm	C17A26/B12	
	28 mm	53,5 mm	C17A28	45,-
	30 mm	55,5 mm	C17A30/B30	
	32 mm	57,5 mm	C17A32	
	35 mm	60,5 mm	C17A35	
	37 mm	62 mm	C17A37	56,-
	39 mm	64 mm	C17A39/B34	
	42 mm	67 mm	C17A42	
	45 mm	70,5 mm	C17A45	
	47 mm	72,5 mm	C17A47	
	50 mm	75 mm	C17A50	
55 mm	80 mm	C17A55		
60 mm	85 mm	C17A60		




Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	50 mm	C17A23F	34,-
	25 mm	51,5 mm	C17A25F	
	26 mm	53 mm	C17A26F	
	28 mm	55 mm	C17A28F	
	30 mm	56 mm	C17A30F	45,-
	33 mm	59,5 mm	C17A33F	
	35 mm	61,5 mm	C17A35F	
	38 mm	64,5 mm	C17A38F	
	40 mm	67 mm	C17A40F	56,-
	43 mm	70 mm	C17A43F	
	45 mm	71,5 mm	C17A45F	
	48 mm	74 mm	C17A48F	
	50 mm	77 mm	C17A50F	
	55 mm	82 mm	C17A55F	
60 mm	86,5 mm	C17A60F		




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	49,5 mm	C19A24	34,-
	26 mm	51,5 mm	C19A26/B15	



Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	51,5 mm	C19A25F	34,-
	30 mm	56 mm	C19A30F	
	40 mm	67 mm	C19A40F	45,-
	45 mm	71,5 mm	C19A45F	
	50 mm	76 mm	C19A50F	56,-




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	49 mm	C17A24/B27-BLACK	45,-
	26 mm	51,5 mm	C17A26/B12-BLACK	
	28 mm	53,5 mm	C17A28-BLACK	
	30 mm	55,5 mm	C17A30/B30-BLACK	
	35 mm	60,5 mm	C17A35-BLACK	56,-
	39 mm	64 mm	C17A39/B34-BLACK	
	42 mm	67 mm	C17A42-BLACK	
	45 mm	70,5 mm	C17A45-BLACK	
	50 mm	75,5 mm	C17A50-BLACK	67,-
	55 mm	80 mm	C17A55-BLACK	
	60 mm	85 mm	C17A60-BLACK	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	50 mm	C17A23F-BLACK	45,-
	25 mm	51,5 mm	C17A25F-BLACK	
	26 mm	53 mm	C17A26F-BLACK	
	28 mm	55 mm	C17A28F-BLACK	
	30 mm	56 mm	C17A30F-BLACK	56,-
	33 mm	59,5 mm	C17A33F-BLACK	
	35 mm	61,5 mm	C17A35F-BLACK	
	38 mm	64,5 mm	C17A38F-BLACK	
	40 mm	67 mm	C17A40F-BLACK	67,-
	43 mm	70 mm	C17A43F-BLACK	
	45 mm	71,5 mm	C17A45F-BLACK	
	48 mm	74 mm	C17A48F-BLACK	
	50 mm	77 mm	C17A50F-BLACK	
	55 mm	82 mm	C17A55F-BLACK	
60 mm	86,5 mm	C17A60F-BLACK		

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27 mm	AB127	420,-

BLOCKY WHEEL LOCKS



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	26 mm	ZB126	420,-
	28 mm	ZB128	
	30 mm	ZB130	

Sicubloc



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	22 mm	AN122	694,-
	25 mm	AN125	
	28 mm	AN128	
	30 mm	AN130	
	33 mm	AN133	
	35 mm	AN135	
40 mm	AN140	851,-	

Sicukosmos



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	BK125	1 098,-

M12 x 1,50

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

Sicustar



VN125SW19

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	22 mm	VN122	918,-
	25 mm	VN125	
	25 mm	VN125SW19	
	28 mm	VN128	
	31 mm	VN131	
	33 mm	VN133	1 098,-
	35 mm	VN135	
	38 mm	VN138	
	40 mm	VN140	
	43 mm	VN143	
45 mm	VN145		
50 mm	VN150	1 098,-	
56 mm	VN156		
60 mm	VN160		

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	BVN125	1 053,-
	28 mm	BVN128	
	31 mm	BVN131	
	35 mm	BVN135	1 277,-
	40 mm	BVN140	
	45 mm	BVN145	
	48 mm	BVN148	

Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	BN123	549,-
	25 mm	BN125	
	28 mm	BN128	
	30 mm	BN130	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL


s krátkou hlavou, použití např. pro rozšiřovací podložky



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	19 mm	35,0 mm	C17A19TB	28,-
	21 mm	37,5 mm	C17A21TB	
	26 mm	42,5 mm	C17A26TBEI	


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	50 mm	VST20A24	34,-
	26 mm	52 mm	VST20A26	
	28 mm	54 mm	VST20A28	
	32 mm	58 mm	VST20A32	45,-
	40 mm	65 mm	VST20A40	
	45 mm	71 mm	VST20A45	

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	49,5 mm	VSTA24	34,-
	26 mm	51,5 mm	VSTA26	
	28 mm	53,5 mm	VSTA28	
	30 mm	55,5 mm	VSTA30	45,-
	32 mm	57,5 mm	VSTA32	
	40 mm	65,5 mm	VSTA40	
	42 mm	67,5 mm	VSTA42	
	52 mm	77,5 mm	VSTA52	56,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	26 mm	52 mm	VST20A26-BLACK	56,-
	28 mm	53,5 mm	VST20A28-BLACK	
	40 mm	65 mm	VST20A40-BLACK	67,-
	45 mm	71 mm	VST20A45-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

Klíč na kolové šrouby s vnitřním mnohohranem



HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	


K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	VT123	762,-
	26 mm	VT126	
	30 mm	VT130	
	33 mm	VT133	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

šroub s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27 mm	59 mm	B48LE	90,-
	30 mm	62 mm	B48LE-30	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	28 mm	VN128BIM	1 098,-
	35 mm	VN135BIM	
	40 mm	VN140BIM	
	44 mm	VN144BIM	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R12

Mercedes (aplikační tabulka str. 97), Ssang Yong (aplikační tabulka str. 124)

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M12x1,5	21 mm	42,5 mm	LS17A21FR12	34,-	
	23 mm	42,5 mm	S17A23R12		
	26 mm	45,5 mm	S17A26R12		
	28 mm	48,5 mm	S17A28R12		
	30 mm	50,5 mm	S17A30R12		
	32 mm	53,5 mm	S17A32R12		
	M12x1,5	35 mm	57,5 mm	S17A35R12	45,-
		40 mm	60,5 mm	S17A40R12	
		45 mm	66,5 mm	S17A45R12	
		50 mm	72,5 mm	S17A50R12	
		55 mm	77,5 mm	S17A55R12	
		60 mm	81 mm	S17A60R12	

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M12x1,5	24 mm	48 mm	S17A24R12F	34,-	
	28 mm	51,5 mm	S17A28R12F		
	35 mm	59 mm	S17A35R12F		
	M12x1,5	40 mm	64 mm	S17A40R12F	45,-
		43 mm	67 mm	S17A43R12F	
		45 mm	69 mm	S17A45R12F	
		47 mm	71 mm	S17A47R12F	
		50 mm	74 mm	S17A50R12F	
		52 mm	76 mm	S17A52R12F	
	M12x1,5	55 mm	79 mm	S17A55R12F	56,-
		60 mm	84 mm	S17A60R12F	

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M12x1,5	24 mm	48 mm	S17A24R12F-BLACK	45,-	
	28 mm	51,5 mm	S17A28R12F-BLACK		
	35 mm	59 mm	S17A35R12F-BLACK		
	M12x1,5	40 mm	64 mm	S17A40R12F-BLACK	56,-
		43 mm	67 mm	S17A43R12F-BLACK	
		45 mm	69 mm	S17A45R12F-BLACK	
		47 mm	71 mm	S17A47R12F-BLACK	
		50 mm	74 mm	S17A50R12F-BLACK	
		52 mm	76 mm	S17A52R12F-BLACK	
	M12x1,5	55 mm	79 mm	S17A55R12F-BLACK	67,-
		60 mm	84 mm	S17A60R12F-BLACK	

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M12x1,5	26 mm	45,5 mm	S17A26R12-BLACK	56,-	
	28 mm	48,5 mm	S17A28R12-BLACK		
	30 mm	50,5 mm	S17A30R12-BLACK		
	M12x1,5	32 mm	53,5 mm	S17A32R12-BLACK	67,-
		35 mm	57,5 mm	S17A35R12-BLACK	
		40 mm	60,5 mm	S17A40R12-BLACK	
		45 mm	66,5 mm	S17A45R12-BLACK	
		50 mm	72,5 mm	S17A50R12-BLACK	
		55 mm	77,5 mm	S17A55R12-BLACK	
	M12x1,5	60 mm	81,0 mm	S17A60R12-BLACK	67,-

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27 mm	AB227	420,-

M12 x 1,50

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

Sicubloc



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	AN225	694,-
	29 mm	AN229	
	35 mm	AN235	
	38 mm	AN238	

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	VN225R12	918,-
	28 mm	VN228R12	
	38 mm	VN238R12	

Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	BN225	549,-
	29 mm	BN229	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R13

Seat, Škoda, VW modely s roztečí šroubů 4/100 (aplikační tabulka viz str. 121, 128, 133)

Kulová R13

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	44,5 mm	LS17A25FR13	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

Kulová R13

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	44,5 mm	LS17A25FR13-BLACK	56,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

Kulová R13

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	45,5 mm	S17A23R13F	34,-
	26 mm	48 mm	S17A26R13F	
	28 mm	50 mm	S17A28R13F	
	30 mm	52 mm	S17A30R13F	
	35 mm	57 mm	S17A35R13F	45,-
	40 mm	62 mm	S17A40R13F	
	45 mm	67 mm	S17A45R13F	
	48 mm	70 mm	S17A48R13F	
50 mm	72 mm	S17A50R13F	56,-	
55 mm	77 mm	S17A55R13F		
60 mm	82 mm	S17A60R13F		

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

Kulová R13

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	23 mm	45,5 mm	S17A23R13F-BLACK	67,-
	26 mm	48 mm	S17A26R13F-BLACK	
	28 mm	50 mm	S17A28R13F-BLACK	
	30 mm	52 mm	S17A30R13F-BLACK	
	35 mm	57 mm	S17A35R13F-BLACK	
	40 mm	62 mm	S17A40R13F-BLACK	
	45 mm	67 mm	S17A45R13F-BLACK	
	48 mm	70 mm	S17A48R13F-BLACK	
	50 mm	72 mm	S17A50R13F-BLACK	
	55 mm	77 mm	S17A55R13F-BLACK	
	60 mm	82 mm	S17A60R13F-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	VN224R13	1 098,-
	28 mm	VN228R13	
	31 mm	VN231R13	
	35 mm	VN235R13	
	45 mm	VN245R13	
	50 mm	VN250R13	
	56 mm	VN256R13	
60 mm	VN260R13		


Sicukosmos




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	24 mm	BK224R13	1 098,-

ŠROUB DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA S PODLOŽKOU

Citroen, Peugeot, Toyota (aplikační tabulka viz str. 61, 111, 130)




Povrchová úprava deltaprotekt KL100 materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	32,5 mm	53,5 mm	VPE05	90,-
	37 mm	59 mm	VPE04-37	
	43 mm	65 mm	VPE04-43	
	48 mm	70 mm	VPE04-48	
	53 mm	75 mm	VPE04-53	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	33 mm	VNPT33	1 098,-


ŠROUB DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA BEZ PODLOŽKY




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	38 mm	55 mm	P17A38F	45,-
	43 mm	59,5 mm	P17A43F	67,-
	53 mm	69,5 mm	P17A53F	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	38 mm	55 mm	P17A38F-BLACK	67,-
	43 mm	59,5 mm	P17A43F-BLACK	90,-
	53 mm	69,5 mm	P17A53F-BLACK	


MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D90	34,-
	33 mm	D90F	




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D6	34,-
	35 mm	D6F	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D8	34,-
	33 mm	D8F	




Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	D30F	34,-




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	33 mm	D90F-BLACK	45,-
	34 mm	D90-BLACK	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D6-BLACK	45,-
	35 mm	D6F-BLACK	




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	33 mm	D8F-BLACK	45,-
	34 mm	D8-BLACK	




Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	D30	45,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	D50	56,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	49 mm	D29	123,-


Povrchová úprava dacromet materiál třída 8



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	D30F-BLACK	45,-



Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	41 mm	D1	45,-


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	35 mm	ZM115	420,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	34 mm	DN115	694,-
	34 mm	DN11521	




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	30 mm	EN115S	918,-
		EN115S21	
	34 mm	EN115L	
		EN115L21	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	34 mm	BEN115L	1 053,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	30 mm	MK115	1098,-
		MK115SW21	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1.5	27 mm	MN115	549,-
		MN115SW21	

MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	17 mm	D60AF	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	17 mm	D60AF-BLACK	45,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	15 mm	D60CF	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	15 mm	D60CF-BLACK	34,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	15 mm	D60FB	22,-

Povrchová úprava deltaprotect KL100 materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	17 mm	D60	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	18 mm	D60DF	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	18 mm	D60DF-BLACK	34,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	21 mm	D14F	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	21 mm	D14F-BLACK	34,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	D14	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	21 mm	D21F-BLACK	45,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	21 mm	D21F	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	16 mm	DMTSB	28,-

Povrchová úprava žlutý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	D21	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	EN115GM19	918,-
		EN115GM21	
M12x1,5	20 mm	AM0115	420,-
M12x1,5	20 mm	DN115A17	694,-
		DN115A	
		DN115A21	
M12x1,5	27 mm	MN115	549,-
		MN115SW21	

Brands: Sicustar, M-BLOCKY, Sicubloc, Sicurit

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

matice s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	34 mm	DV6LE	132,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8


MATICE HONDA, DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R12

(viz aplikační tabulka str. 77)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	18 mm	D14R12	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27 mm	D30R12	56,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	D30R12F	45,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	25 mm	D30R12F-BLACK	56,-


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.


ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	EN115R12	918,-
	26,5 mm	EN115H	
M12x1,5	26 mm	MK115R12	1 098,-

Brands: Sicustar, Sicukosmos

MATICE ROVNÁ DOSEDACÍ PLOCHA S PODLOŽKOU




Jaguar (viz aplikační tabulka str. 85)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	39 mm	DJAG-0E	246,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	35 mm	ZM115T	420,-




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	39 mm	MK139FLAT	1 098,-

MATICE ROVNÁ DOSEDACÍ PLOCHA S PODLOŽKOU TOYOTA

Toyota, Lexus, Mitsubishi... (viz aplikační tabulka str. 93, 104, 130)




Povrchová úprava chrom materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	37,5 mm	DT0Y01	101,-


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	35 mm	AMSY	420,-



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	35 mm	ZM115T	420,-





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	36 mm	ENSYRS	1 098,-
	44 mm	ENSYRL	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	35 mm	MKSYRS	1 098,-
	43 mm	MKSYRL	


MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL FORD

Ford (viz aplikační tabulka str. 72). Volvo (viz aplikační tabulka str. 137).





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	26,4 mm	DF01N	67,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	29,5 mm	DF02N	90,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	29,5 mm	DF02-MW	67,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10

Pohyblivá dosedací plocha



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	29,5 mm	DF02-MW-BLACK	78,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10

Pohyblivá dosedací plocha



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	D30-FORD	56,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	30 mm	DF04	90,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	32 mm	D30-FF	56,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	32 mm	D30-FF-BLACK	56,-


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	29 mm	EN115R	918,-
M12x1,5	26 mm	DN115R	694,-
M12x1,5	30 mm	MK115R	1 098,-

MATICE OTEVŘENÉ S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	37 mm	DST20A	45,-
M12x1,5	37 mm	DSTA	45,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	37 mm	DST20A-BLACK	67,-


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

Klíč na kolové matice s vnitřním mnohohranem




HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	36 mm	ET115	762,-

MATICE UZAVŘENÉ OFF ROAD, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S KRČKEM




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D40	56,-
		D40F	45,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D40F-BLACK	56,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	34 mm	D70	56,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 8

SVORNÍK S TISÍCIHRANEM




ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCIHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	12,2mm	50mm	CRP122A50G	56,-
	12,2mm	60mm	CRP122A60G	78,-
	12,2mm	70mm	CRP122A70G	90,-
	12,4mm	52mm	CRP124A52	269,-
	12,4mm	62mm	CRP124A62	134,-
	12,5mm	52mm	CRP125A52G	56,-
	12,5mm	62mm	CRP125A62	67,-
	12,5mm	72mm	CRP125A72	134,-
	13,0mm	40mm	CRP130A40G	56,-
	13,0mm	40mm	CRP125A6	67,-
	13,0mm	50mm	CRP130A50G	56,-
	13,0mm	55mm	CRP130A55	67,-
	13,0mm	60mm	CRP130A60G	134,-
	13,0mm	65mm	CRP130A65	56,-
	14,3mm	42mm	CRP143A42	67,-
	14,3mm	50mm	CRP143A50G	56,-
14,3mm	55mm	CRP143A55G	67,-	
14,3mm	60mm	CRP143A60G	134,-	
14,3mm	62mm	CRP143A62	56,-	
15,0mm	50mm	CRP150A50	134,-	
15,0mm	60mm	CRP150A60		

MOTORSPORT




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

OBOUSTRANÝ SVORNÍK (ČEP)




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	PRA50	45,-
	PRA80	56,-



Naváděcí trn pro snazší nasazení matice - vhodné pro racing.

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



Naváděcí trn pro snazší nasazení matice. Vnitřní šestihran pro jednodušší upevnění na náboj kola - vhodné pro racing.


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT		ROZMĚR DÉLKA		OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
A	B	C	D		
M12x1,5	M12x1,25	45mm	68mm	PRBA68	90,-
		59mm	82mm	PRBA82	101,-
		77mm	100mm	PRBA100	112,-

ROZMĚR ZÁVIT	C DÉLKA ZÁVITU	D CELKOVÁ DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,25	48mm	68mm	PRA68CH5	78,-
	55mm	75mm	PRA75CH5	
	62mm	82mm	PRA82CH5	
	70mm	90mm	PRA90CH5	

MATICE PRO MOTORSPORT

kolové matice uzavřené hliníkové odlehčené



17

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	40mm	3028-99-1	179,-

kolové matice otevřené poměděné (materiál třída 8)



19


ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	29mm	B0010-012	101,-

kolové matice otevřené hliníkové odlehčené



19

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27mm	B0010-002	179,-




17

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	27mm	B0010-023	101,-


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

Volvo (viz aplikační tabulka str. 137)



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,75	28,5 mm	53 mm	VOLVO	45,-
	35 mm	60 mm	C19G35	67,-
	45 mm	70 mm	C19G45	134,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,75	25 mm	51 mm	C17G25F	34,-
	30 mm	56 mm	C17G30F	
	35 mm	61 mm	C17G35F	45,-
	40 mm	66 mm	C17G40F	
	45 mm	71 mm	C17G45F	56,-
	50 mm	76 mm	C17G50F	

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikorozi vrstva) materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.





ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,75	26 mm	VN675	1 098,-

M14 x 1,25


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

BMW, Mini (viz aplikační tabulka str. 58, 103)




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27,6 mm	51,0 mm	C17F27	34,-
	30,0 mm	53,5 mm	C17F30	
	33,0 mm	56,5 mm	C17F33	
	35,0 mm	58,5 mm	C17F35	45,-
	38,0 mm	61,5 mm	C17F38	
	40,0 mm	63,5 mm	C17F40	
	43,0 mm	66,5 mm	C17F43	
	45,0 mm	68,5 mm	C17F45	56,-
	50,0 mm	73,5 mm	C17F50	
	55,0 mm	78,5 mm	C17F55	

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	26,0 mm	51,5 mm	C17F26F	34,-
	28,0 mm	53 mm	C17F28F	
	31,0 mm	56,5 mm	C17F31F	
	33,0 mm	58 mm	C17F33F	45,-
	35,0 mm	60 mm	C17F35F	
	38,0 mm	63 mm	C17F38F	
	40,0 mm	65 mm	C17F40F	
	43,0 mm	68 mm	C17F43F	
	48,0 mm	73 mm	C17F48F	56,-
	50,0 mm	75 mm	C17F50F	
	55,0 mm	80 mm	C17F55F	
	60,0 mm	85 mm	C17F60F	

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikorozi vrstva) materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27 mm	51,0 mm	C17F27-BLACK	45,-
	30 mm	53,5 mm	C17F30-BLACK	
	33 mm	56,5 mm	C17F33-BLACK	
	35 mm	58,5 mm	C17F35-BLACK	56,-
	38 mm	61,5 mm	C17F38-BLACK	
	40 mm	63,5 mm	C17F40-BLACK	
	43 mm	66,5 mm	C17F43-BLACK	
	50 mm	73,5 mm	C17F50-BLACK	67,-


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	26,0 mm	51,5 mm	C17F26F-BLACK	45,-
	28,0 mm	53 mm	C17F28F-BLACK	
	31,0 mm	56,5 mm	C17F31F-BLACK	
	35,0 mm	60 mm	C17F35F-BLACK	56,-
	40,0 mm	65 mm	C17F40F-BLACK	
	43,0 mm	68 mm	C17F43F-BLACK	
	48,0 mm	73 mm	C17F45F-BLACK	67,-
	50,0 mm	75 mm	C17F50F-BLACK	
	55,0 mm	80 mm	C17F55F-BLACK	
	60,0 mm	85 mm	C17F60F-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	AN728	694,-
	35 mm	AN735	
	40 mm	AN740	851,-



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	ZB728	420,-




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	ZB728BLACK	490,-

M14 x 1,25

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	VN728	918,-
	33 mm	VN733	
	35 mm	VN735	
	40 mm	VN740	1 098,-
	43 mm	VN743	
	45 mm	VN745	
	48 mm	VN748	
	50 mm	VN750	
	55 mm	VN755	
	60 mm	VN760	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	BVN728	1 053,-
	33 mm	BVN733	
	35 mm	BVN735	
	40 mm	BVN740	1 277,-
	45 mm	BVN745	
	50 mm	BVN750	



Sicukosmos



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	BK728	1 098,-


Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	BN728	549,-

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL POHYBLIVÁ

BMW X5, X6, X7 nové generace (viz aplikační tabulka strana 58)




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	55 mm	C17F28-MW	101,-
	33 mm	60 mm	C17F33-MW	
	38 mm	65 mm	C17F38-MW	
	40 mm	65 mm	C17F40-MW	112,-
	43 mm	70 mm	C17F43-MW	
	48 mm	75 mm	C17F48-MW	
	52 mm	79 mm	C17F52-MW	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	55 mm	C17F28-MW-BLACK	112,-
	33 mm	60 mm	C17F33-MW-BLACK	
	38 mm	65 mm	C17F38-MW-BLACK	
	40 mm	65 mm	C17F40-MW-BLACK	123,-
	43 mm	70 mm	C17F43-MW-BLACK	
	48 mm	75 mm	C17F48-MW-BLACK	
	52 mm	79 mm	C17F52-MW-BLACK	



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	54 mm	C17F28-MW-BMW	128,-
	31 mm	57 mm	C17F31-MW-BMW	
	33 mm	59 mm	C17F33-MW-BMW	
	39 mm	65 mm	C17F39-MW-BMW	
	41 mm	67 mm	C17F41-MW-BMW	
	43 mm	69 mm	C17F43-MW-BMW	
	46 mm	72 mm	C17F46-MW-BMW	
	48 mm	74 mm	C17F48-MW-BMW	
	50 mm	76 mm	C17F50-MW-BMW	
	53 mm	72 mm	C17F53-MW-BMW	




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	54 mm	C17F28-MW-BMW-BLACK	134,-
	31 mm	57 mm	C17F31-MW-BMW-BLACK	
	33 mm	59 mm	C17F33-MW-BMW-BLACK	
	39 mm	65 mm	C17F39-MW-BMW-BLACK	
	41 mm	67 mm	C17F41-MW-BMW-BLACK	
	43 mm	69 mm	C17F43-MW-BMW-BLACK	
	46 mm	72 mm	C17F46-MW-BMW-BLACK	
	48 mm	74 mm	C17F48-MW-BMW-BLACK	
	50 mm	76 mm	C17F50-MW-BMW-BLACK	
	53 mm	72 mm	C17F53-MW-BMW-BLACK	



K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	VN728VK	1 098,-
	31 mm	VN731VK	
	33 mm	VN733VK	
	39 mm	VN739VK	
	41 mm	VN741VK	
	43 mm	VN743VK	
	46 mm	VN746VK	
	48 mm	VN748VK	
	50 mm	VN750VK	
	53 mm	VN753VK	



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	28 mm	BVN728VK	1 277,-
	31 mm	BVN731VK	
	33 mm	BVN733VK	
	39 mm	BVN739VK	
	41 mm	BVN741VK	
	43 mm	BVN743VK	
	46 mm	BVN746VK	
	48 mm	BVN748VK	
	50 mm	BVN750VK	
	53 mm	BVN753VK	



ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

s krátkou hlavou, použití např. pro rozšiřovací podložky



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	24 mm	41 mm	C17F24TBEI	34,-

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27 mm	52 mm	VST20F27	34,-
	30 mm	54 mm	VST20F30	45,-
	33 mm	57 mm	VST20F33	
	38 mm	62 mm	VST20F38	
	40 mm	65 mm	VST20F40	56,-
45 mm	69 mm	VST20F45		
50 mm	74 mm	VST20F50		



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27 mm	52 mm	VST20F27-BLACK	56,-
	30 mm	54 mm	VST20F30-BLACK	
	33 mm	57 mm	VST20F33-BLACK	
	38 mm	62 mm	VST20F38-BLACK	
	40 mm	65 mm	VST20F40-BLACK	
	45 mm	69 mm	VST20F45-BLACK	
	50 mm	74 mm	VST20F50-BLACK	

Klíč na kolové šrouby s vnitřním mnohohranem



HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27 mm	VT727	762,-
	30 mm	VT730	
	35 mm	VT735	
	40 mm	VT740	
	45 mm	VT745	



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	27 mm	BVT727	829,-
	30 mm	BVT730	
	35 mm	BVT735	
	40 mm	BVT740	
	45 mm	BVT745	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ

pro BMW a MINI nové generace (rozteč 5/112, průměr 66,5) na které lze pomocí těchto šroubů namontovat např. originální litá kola Audi (šroub s dosedací plochou R13) a nebo Mercedes (šroub s dosedací plochou R14)




S17F29R13-KL100

Povrchová úprava geomet KL100 materiál třída 10,9



S17F29R13-BLACK

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9




S17F29R14

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	DÉLKA ZÁVITU	CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	29 mm	49,0 mm	S17F29R13-KL100	45,-
	29 mm	49,0 mm	S17F29R13-BLACK	56,-
	29 mm	48,0 mm	S17F29R14	67,-




Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	33 mm	55 mm	S17F33R14F	45,-
	40 mm	62 mm	S17F40R14F	56,-
	43 mm	66 mm	S17F43R14F	
	48 mm	70,5 mm	S17F48R14F	67,-
	50 mm	72,5 mm	S17F50R14F	
	53 mm	75 mm	S17F53R14F	




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	43 mm	65 mm	S17F43R14F-BLACK	67,-
	48 mm	70 mm	S17F48R14F-BLACK	78,-
	50 mm	72,5 mm	S17F50R14F-BLACK	



Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	31 mm	55 mm	S17F31R13F	45,-
	42 mm	66 mm	S17F42R13F	56,-
	46 mm	70 mm	S17F46R13F	
	50 mm	73 mm	S17F50R13F	




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	31 mm	55 mm	S17F31R13F-BLACK	56,-
	42 mm	66 mm	S17F42R13F-BLACK	67,-
	46 mm	70 mm	S17F46R13F-BLACK	
	50 mm	73 mm	S17F50R13F-BLACK	

MOTORSPORT

OBOUSTRANÝ SVORNÍK (ČEP)




Naváděcí trn pro snazší nasazení matice. Vnitřní šestihran pro jednodušší upevnění na náboj kola - vhodné pro racing.


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	C DÉLKA ZÁVITU	D CELKOVÁ DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	48 mm	68 mm	PRF68CH5	90,-
	55 mm	75 mm	PRF75CH5	
	62 mm	82 mm	PRF82CH5	
	70 mm	90 mm	PRF90CH5	

MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	25 mm	D17X125	45,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,25	25 mm	D17X125F-BLACK	56,-


M14 x 1,50

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	48,5 mm	C17D25/B46	34,-
	28 mm	52,0 mm	C17D28/B13	
	30 mm	53,5 mm	C17D30	
	33 mm	56,0 mm	C17D33/B42	45,-
	35 mm	58,0 mm	C17D35	
	38 mm	61,0 mm	C17D38	
	40 mm	63,5 mm	C17D40	56,-
	43 mm	67,0 mm	C17D43	
	45 mm	69,0 mm	C17D45	
	47 mm	71,0 mm	C17D47	
	50 mm	74,0 mm	C17D50	
	55 mm	79,0 mm	C17D55	
60 mm	81,0 mm	C17D60		




Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	45,5 mm	C17D25F	34,-
	27 mm	54 mm	C17D27F	
	28 mm	55 mm	C17D28F	
	30 mm	57 mm	C17D30F	45,-
	33 mm	60 mm	C17D33F	
	35 mm	62 mm	C17D35F	
	38 mm	65 mm	C17D38F	56,-
	40 mm	67 mm	C17D40F	
	43 mm	70 mm	C17D43F	
	45 mm	72 mm	C17D45F	
	47 mm	74 mm	C17D47F	
	50 mm	77 mm	C17D50F	
55 mm	82 mm	C17D55F		
60 mm	87 mm	C17D60F		
64 mm	91 mm	C17D64F		



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	53,5 mm	C19D30	45,-
	33 mm	56,0 mm	C19D33	56,-
	36 mm	59,0 mm	C19D36	
	50 mm	73,0 mm	C19D50	78,-
	69 mm	92,0 mm	C19D69	



Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	55 mm	C19D28F	34,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	48,5 mm	C17D25/B46-BLACK	45,-
	28 mm	52,0 mm	C17D28/B13-BLACK	
	30 mm	53,5 mm	C17D30-BLACK	
	35 mm	58,0 mm	C17D35-BLACK	56,-
	40 mm	63,5 mm	C17D40-BLACK	
	43 mm	67,0 mm	C17D43-BLACK	
	45 mm	69,0 mm	C17D45-BLACK	67,-
	47 mm	71,0 mm	C17D47-BLACK	
	50 mm	74,0 mm	C17D50-BLACK	
	55 mm	79,0 mm	C17D55-BLACK	
	60 mm	81,0 mm	C17D60-BLACK	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	54 mm	C17D27F-BLACK	45,-
	30 mm	57 mm	C17D30F-BLACK	
	33 mm	60 mm	C17D33F-BLACK	
	35 mm	62 mm	C17D35F-BLACK	56,-
	38 mm	65 mm	C17D38F-BLACK	
	40 mm	67 mm	C17D40F-BLACK	
	43 mm	70 mm	C17D43F-BLACK	67,-
	45 mm	72 mm	C17D45F-BLACK	
	47 mm	74 mm	C17D47F-BLACK	
	50 mm	77 mm	C17D50F-BLACK	
	55 mm	82 mm	C17D55F-BLACK	
	60 mm	87 mm	C17D60F-BLACK	


K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY




ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	AB427	420,-

BLOCKY
WHEEL LOCKS



ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	26 mm	ZB426	420,-
	28 mm	ZB428	
	31 mm	ZB430	




Sicubloc



AN425SW19
AN428SW19
AN433SW19

ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	AN425	694,-
	25 mm	AN425SW19	
	28 mm	AN428	
	28 mm	AN428SW19	
	30 mm	AN430	
	33 mm	AN433	
	33 mm	AN433SW19	
	40 mm	AN440	851,-

Sicustar



VN428SW19

VN429SW21

ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	VN425	918,-
	28 mm	VN428	
	28 mm	VN428SW19	
	29 mm	VN429SW21	
	31 mm	VN431	
	33 mm	VN433	
	35 mm	VN435	
	40 mm	VN440	
	45 mm	VN445	
	50 mm	VN450	
	60 mm	VN460	1 098,-

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	BVN425	1 053,-
	28 mm	BVN428	
	31 mm	BVN431	
	33 mm	BVN433	
	40 mm	BVN440	1 277,-
	45 mm	BVN445	
50 mm	BVN450		

Sicurit



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	BN425	549,-
	28 mm	BN428	
	30 mm	BN430	

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	BN425SW19	549,-
	28 mm	BN428SW19	
	30 mm	BN430SW19	
	35 mm	BN435SW19	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL


s krátkou hlavou, použití např. pro rozšiřovací podložky



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVIT	S DĚLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	19 mm	35,5 mm	C17D19TB	28,-
	21 mm	37,5 mm	C17D21TB	
	24 mm	40,0 mm	C17D24TBEI	
	26 mm	42,5 mm	C17D26TB	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL POHYBLIVÁ




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	54,5 mm	C17D28-MW	112,-
	30 mm	54,5 mm	C17D30-MW	
	33 mm	60,0 mm	C17D33-MW	
	35 mm	60,0 mm	C17D35-MW	
	38 mm	64,0 mm	C17D38-MW	
	40 mm	64,0 mm	C17D40-MW	
	43 mm	70,0 mm	C17D43-MW	
	45 mm	70,0 mm	C17D45-MW	
	48 mm	74,0 mm	C17D48-MW	
	52 mm	79,0 mm	C17D52-MW	
54 mm	79,0 mm	C17D54-MW		



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	54,5 mm	C17D30-MW-BLACK	123,-
	35 mm	60,0 mm	C17D35-MW-BLACK	
	40 mm	64,0 mm	C17D40-MW-BLACK	
	45 mm	70,0 mm	C17D45-MW-BLACK	
	50 mm	74,0 mm	C17D50-MW-BLACK	
	54 mm	79,0 mm	C17D54-MW-BLACK	




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	58 mm	82,0 mm	C19D58-MW	123,-
	60 mm	82,0 mm	C19D60-MW	


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL POHYBLIVÁ

Range Rover (viz aplikační tabulka str. 91)



Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30,5 mm	61,6 mm	C19D30-MW-RR	123,-
	35,5 mm	66,6 mm	C19D35-MW-RR	
	40,5 mm	71,6 mm	C19D40-MW-RR	
	45,5 mm	76,6 mm	C19D45-MW-RR	
	50,5 mm	81,6 mm	C19D50-MW-RR	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30,5 mm	61,6 mm	C19D30-MW-RR-BLACK	134,-
	35,5 mm	66,6 mm	C19D35-MW-RR-BLACK	
	40,5 mm	71,6 mm	C19D40-MW-RR-BLACK	
	45,5 mm	76,6 mm	C19D45-MW-RR-BLACK	
	50,5 mm	81,6 mm	C19D50-MW-RR-BLACK	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30,5 mm	VN431RRSW19	1 098,-

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	53 mm	VST20D28	34,-
	30 mm	55 mm	VST20D30	
	33 mm	58 mm	VST20D33	
	40 mm	65 mm	VST20D40	
	43 mm	68 mm	VST20D43	
	45 mm	70 mm	VST20D45	
	55 mm	80 mm	VST20D55	



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	53,5 mm	VSTD28	34,-
	30 mm	55,5 mm	VSTD30	
	33 mm	58,5 mm	VSTD33	
	45 mm	70,5 mm	VSTD45	
	50 mm	75,5 mm	VSTD50	
	55 mm	80,5 mm	VSTD55	



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	53 mm	VST20D28-BLACK	56,-
	30 mm	55 mm	VST20D30-BLACK	
	33 mm	58 mm	VST20D33-BLACK	
	40 mm	65 mm	VST20D40-BLACK	
	45 mm	70 mm	VST20D45-BLACK	
	50 mm	75 mm	VST20D50-BLACK	

Klíč na kolové šrouby s vnitřním mnohohranem



HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	VT425	762,-
	30 mm	VT430	
	35 mm	VT435	
	40 mm	VT440	
	45 mm	VT445	



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	BVT430	829,-
	35 mm	BVT335	
	40 mm	BVT440	
	45 mm	BVT445	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

šroub s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	58 mm	D39LE	112,-

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	VN428BIM	1 098,-
	34 mm	VN434BIM	
	35 mm	VN435BIM	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL CHROM

Ferrari, Maserati (viz aplikační tabulka str. 68, 94)

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	52 mm	82 mm	20128-01-52	426,-
	60 mm	90 mm	20128-01-60	
	65 mm	95 mm	20128-01-65	
	70 mm	100 mm	20128-01-70	
	75 mm	105 mm	20128-01-75	

Povrchová úprava chrom materiál třída 10,9

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL TITAN

Ferrari (viz aplikační tabulka str. 68)

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	52 mm	72 mm	TIB1415KE52	1 100,-
	62 mm	82 mm	TIB1415KE62	1 200,-
	68 mm	88 mm	TIB1415KE68	

Materiál titan

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R12


ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	47 mm	S17D27R12	34,-
	30 mm	51 mm	S17D30R12	45,-
	35 mm	56 mm	S17D35R12	
	38 mm	58 mm	S17D38R12	56,-
	40 mm	59 mm	S17D40R12	
	43 mm	62 mm	S17D43R12	
	45 mm	64 mm	S17D45R12	
	47 mm	67 mm	S17D47R12	67,-
	50 mm	69 mm	S17D50R12	
	52 mm	71 mm	S17D52R12	
	55 mm	76 mm	S17D55R12	
	60 mm	79 mm	S17D60R12	
	64 mm	84 mm	S17D64R12	

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	35 mm	59 mm	S17D35R12F	45,-
	38 mm	62 mm	S17D38R12F	
	40 mm	64 mm	S17D40R12F	
	43 mm	67 mm	S17D43R12F	56,-
	45 mm	69 mm	S17D45R12F	
	48 mm	72 mm	S17D48R12F	
	50 mm	74 mm	S17D50R12F	
	52 mm	76 mm	S17D52R12F	
	56 mm	80 mm	S17D56R12F	
	60 mm	84 mm	S17D60R12F	67,-
	63 mm	87,5 mm	S17D63R12F	

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikorozní vrstva) materiál třída 10,9


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R12



Kulová R12
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	47 mm	S17D27R12-BLACK	45,-
	30 mm	51 mm	S17D30R12-BLACK	56,-
	35 mm	56 mm	S17D35R12-BLACK	
	38 mm	58 mm	S17D38R12-BLACK	67,-
	40 mm	59 mm	C17D40R12-BLACK	
	45 mm	64 mm	S17D45R12-BLACK	78,-
	50 mm	69 mm	S17D50R12-BLACK	
	55 mm	76 mm	S17D55R12-BLACK	
	60 mm	79 mm	S17D60R12-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9




Kulová R12
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	40 mm	64 mm	C17D40R12F-BLACK	67,-
	45 mm	69 mm	S17D45R12F-BLACK	
	50 mm	74 mm	S17D50R12F-BLACK	78,-
	56 mm	80 mm	S17D55R12F-BLACK	
	60 mm	84 mm	S17D60R12F-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R13


Audi, Volkswagen, Škoda, Seat (viz aplikační tabulka str. 54, 121, 128, 134)



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	48 mm	LS17D27FR13	34,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	48 mm	LS17D27FR13-BLACK	45,-


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	49 mm	S17D30R13	45,-
	32 mm	51 mm	S17D32R13	
	33 mm	52 mm	S17D33R13	56,-
	35 mm	54 mm	S17D35R13	
	37 mm	56 mm	S17D37R13	67,-
	38 mm	57,5 mm	S17D38R13	
	40 mm	59 mm	S17D40R13	
	43 mm	62 mm	S17D43R13	
	45 mm	64 mm	S17D45R13	78,-
	47 mm	66 mm	S17D47R13	
50 mm	69 mm	S17D50R13		
55 mm	77 mm	S17D55R13		
60 mm	81 mm	S17D60R13		


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	32 mm	51 mm	S17D32R13-BLACK	67,-
	35 mm	54 mm	S17D35R13-BLACK	
	37 mm	56 mm	S17D37R13-BLACK	78,-
	40 mm	59 mm	S17D40R13-BLACK	
	43 mm	62 mm	S17D43R13-BLACK	78,-
	45 mm	64 mm	S17D45R13-BLACK	
	47 mm	66 mm	S17D47R13-BLACK	
	55 mm	77 mm	S17D55R13-BLACK	
	60 mm	81 mm	S17D60R13-BLACK	


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	24 mm	47 mm	S17D24R13F	34,-
	28 mm	51 mm	S17D28R13F	
	31 mm	54 mm	S17D31R13F	45,-
	33 mm	56 mm	S17D33R13F	
	35 mm	58 mm	S17D35R13F	56,-
	37 mm	60 mm	S17D37R13F	
	38 mm	61 mm	S17D38R13F	
	40 mm	63,5 mm	S17D40R13F	
	43 mm	66 mm	S17D43R13F	67,-
	45 mm	68 mm	S17D45R13F	
47 mm	70 mm	S17D47R13F		
50 mm	73 mm	S17D50R13F		


Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9



Kulová R13
S

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	24 mm	47 mm	S17D24R13F-BLACK	45,-
	28 mm	51 mm	S17D28R13F-BLACK	
	31 mm	54 mm	S17D31R13F-BLACK	56,-
	33 mm	56 mm	S17D33R13F-BLACK	
	35 mm	58 mm	S17D35R13F-BLACK	67,-
	37 mm	60 mm	S17D37R13F-BLACK	
	38 mm	61 mm	S17D38R13F-BLACK	
	40 mm	63 mm	S17D40R13F-BLACK	
	43 mm	66 mm	S17D43R13F-BLACK	67,-
	45 mm	68 mm	S17D45R13F-BLACK	
47 mm	70 mm	S17D47R13F-BLACK		
50 mm	73 mm	S17D50R13F-BLACK		

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



Kulová R13
S
















ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	33 mm	52 mm	S17D33R13G	45,-
	35 mm	55 mm	S17D35R13G	
	38 mm	57,5 mm	S17D38R13G	56,-
	40 mm	59,5 mm	S17D40R13G	
	43 mm	62 mm	S17D43R13G	67,-
	47 mm	66 mm	S17D47R13G	
	50 mm	68 mm	S17D50R13G	
	55 mm	74,5 mm	S17D55R13G	
60 mm	78 mm	S17D60R13G		

Povrchová úprava geomet materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.







ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	ZB527R13	420,-

 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">M14x1,5</td> <td>27 mm</td> <td>AN527</td> <td rowspan="4">694,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>AN532</td> </tr> <tr> <td>35 mm</td> <td>AN535</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>AN540</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	27 mm	AN527	694,-	32 mm	AN532	35 mm	AN535	40 mm	AN540																
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																											
		M14x1,5	27 mm	AN527	694,-																											
			32 mm	AN532																												
35 mm	AN535																															
40 mm	AN540																															
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">M14x1,5</td> <td>27 mm</td> <td>VN527R13</td> <td rowspan="11">918,-</td> </tr> <tr> <td>29 mm</td> <td>VN529R13</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>VN532R13</td> </tr> <tr> <td>35 mm</td> <td>VN535R13</td> </tr> <tr> <td>37 mm</td> <td>VN537R13</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>VN540R13</td> </tr> <tr> <td>42 mm</td> <td>VN542R13</td> </tr> <tr> <td>47 mm</td> <td>VN547R13</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>VN550R13</td> </tr> <tr> <td>52 mm</td> <td>VN552R13</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>VN555R13</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>VN560R13</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	27 mm	VN527R13	918,-	29 mm	VN529R13	32 mm	VN532R13	35 mm	VN535R13	37 mm	VN537R13	40 mm	VN540R13	42 mm	VN542R13	47 mm	VN547R13	50 mm	VN550R13	52 mm	VN552R13	55 mm	VN555R13	60 mm	VN560R13
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																											
		M14x1,5	27 mm	VN527R13	918,-																											
			29 mm	VN529R13																												
			32 mm	VN532R13																												
			35 mm	VN535R13																												
			37 mm	VN537R13																												
			40 mm	VN540R13																												
			42 mm	VN542R13																												
			47 mm	VN547R13																												
			50 mm	VN550R13																												
52 mm	VN552R13																															
55 mm	VN555R13																															
60 mm	VN560R13																															
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">M14x1,5</td> <td>27 mm</td> <td>BVN527R13</td> <td rowspan="6">1 053,-</td> </tr> <tr> <td>37 mm</td> <td>BVN537R13</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>BVN540R13</td> </tr> <tr> <td>42 mm</td> <td>BVN542R13</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>BVN545R13</td> </tr> <tr> <td>47 mm</td> <td>BVN547R13</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	27 mm	BVN527R13	1 053,-	37 mm	BVN537R13	40 mm	BVN540R13	42 mm	BVN542R13	45 mm	BVN545R13	47 mm	BVN547R13												
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																											
		M14x1,5	27 mm	BVN527R13	1 053,-																											
			37 mm	BVN537R13																												
			40 mm	BVN540R13																												
			42 mm	BVN542R13																												
45 mm	BVN545R13																															
47 mm	BVN547R13																															
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M14x1,5</td> <td>27 mm</td> <td>BK527R13</td> <td>1 098,-</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	27 mm	BK527R13	1 098,-																						
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																											
M14x1,5	27 mm	BK527R13	1 098,-																													
 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>VÝŠKA MATICE</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M14x1,5</td> <td>29 mm</td> <td>BN529</td> <td>549,-</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	29 mm	BN529	549,-																						
		ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																											
		M14x1,5	29 mm	BN529	549,-																											

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R13 POHYBLIVÁ




Audi (viz aplikační tabulka str. 54)

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>L CELKOVÁ VÝŠKA</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">M14x1,5</td> <td>29 mm</td> <td>53,5 mm</td> <td>S17D29R13F-MW</td> <td>45,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>55,5 mm</td> <td>S17D32R13F-MW</td> <td rowspan="2">67,-</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>61 mm</td> <td>S17D36R13F-MW</td> </tr> <tr> <td>39 mm</td> <td>63,5 mm</td> <td>S17D39R13F-MW</td> <td rowspan="4">90,-</td> </tr> <tr> <td>42 mm</td> <td>65,5 mm</td> <td>S17D42R13F-MW</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>69,5 mm</td> <td>S17D45R13F-MW</td> </tr> <tr> <td>48 mm</td> <td>72,5 mm</td> <td>S17D48R13F-MW</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	29 mm	53,5 mm	S17D29R13F-MW	45,-	32 mm	55,5 mm	S17D32R13F-MW	67,-	36 mm	61 mm	S17D36R13F-MW	39 mm	63,5 mm	S17D39R13F-MW	90,-	42 mm	65,5 mm	S17D42R13F-MW	45 mm	69,5 mm	S17D45R13F-MW	48 mm	72,5 mm	S17D48R13F-MW
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																										
		M14x1,5	29 mm	53,5 mm	S17D29R13F-MW	45,-																										
			32 mm	55,5 mm	S17D32R13F-MW	67,-																										
			36 mm	61 mm	S17D36R13F-MW																											
			39 mm	63,5 mm	S17D39R13F-MW	90,-																										
			42 mm	65,5 mm	S17D42R13F-MW																											
45 mm	69,5 mm		S17D45R13F-MW																													
48 mm	72,5 mm		S17D48R13F-MW																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>L CELKOVÁ VÝŠKA</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">M14x1,5</td> <td>29 mm</td> <td>53,5 mm</td> <td>S17D29R13F-MW-BLACK</td> <td>56,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>55,5 mm</td> <td>S17D32R13F-MW-BLACK</td> <td rowspan="2">78,-</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>61,5 mm</td> <td>S17D36R13F-MW-BLACK</td> </tr> <tr> <td>39 mm</td> <td>63,5 mm</td> <td>S17D39R13F-MW-BLACK</td> <td rowspan="4">101,-</td> </tr> <tr> <td>42 mm</td> <td>65,5 mm</td> <td>S17D42R13F-MW-BLACK</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>69,5 mm</td> <td>S17D45R13F-MW-BLACK</td> </tr> <tr> <td>48 mm</td> <td>72,5 mm</td> <td>S17D48R13F-MW-BLACK</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	29 mm	53,5 mm	S17D29R13F-MW-BLACK	56,-	32 mm	55,5 mm	S17D32R13F-MW-BLACK	78,-	36 mm	61,5 mm	S17D36R13F-MW-BLACK	39 mm	63,5 mm	S17D39R13F-MW-BLACK	101,-	42 mm	65,5 mm	S17D42R13F-MW-BLACK	45 mm	69,5 mm	S17D45R13F-MW-BLACK	48 mm	72,5 mm	S17D48R13F-MW-BLACK
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																										
		M14x1,5	29 mm	53,5 mm	S17D29R13F-MW-BLACK	56,-																										
			32 mm	55,5 mm	S17D32R13F-MW-BLACK	78,-																										
			36 mm	61,5 mm	S17D36R13F-MW-BLACK																											
			39 mm	63,5 mm	S17D39R13F-MW-BLACK	101,-																										
			42 mm	65,5 mm	S17D42R13F-MW-BLACK																											
45 mm	69,5 mm		S17D45R13F-MW-BLACK																													
48 mm	72,5 mm		S17D48R13F-MW-BLACK																													

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMĚR ZÁVIT</th> <th>S DÉLKA ZÁVITU</th> <th>OBJ. ČÍSLO</th> <th>MOC BEZ DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">M14x1,5</td> <td>28 mm</td> <td>VN528RSR13</td> <td rowspan="10">1 098,-</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>VN532RSR13</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>VN536RSR13</td> </tr> <tr> <td>38 mm</td> <td>VN538RSR13</td> </tr> <tr> <td>42 mm</td> <td>VN542RSR13</td> </tr> <tr> <td>43 mm</td> <td>VN543RSR13</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>VN545RSR13</td> </tr> <tr> <td>48 mm</td> <td>VN548RSR13</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>VN550RSR13</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	M14x1,5	28 mm	VN528RSR13	1 098,-	32 mm	VN532RSR13	36 mm	VN536RSR13	38 mm	VN538RSR13	42 mm	VN542RSR13	43 mm	VN543RSR13	45 mm	VN545RSR13	48 mm	VN548RSR13	50 mm	VN550RSR13
		ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH																					
		M14x1,5	28 mm	VN528RSR13	1 098,-																					
			32 mm	VN532RSR13																						
			36 mm	VN536RSR13																						
			38 mm	VN538RSR13																						
			42 mm	VN542RSR13																						
			43 mm	VN543RSR13																						
			45 mm	VN545RSR13																						
			48 mm	VN548RSR13																						
50 mm	VN550RSR13																									


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R14

Mercedes (viz aplikační tabulka str. 98)




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	46,0 mm	S17D27R14	45,-
	30 mm	49,5 mm	S17D30R14	
	35 mm	54,0 mm	S17D35R14	
	37 mm	59,0 mm	S17D37R14	56,-
	38 mm	57,5 mm	S17D38R14	
	40 mm	59,0 mm	S17D40R14	
	43 mm	62,0 mm	S17D43R14	
	45 mm	65,0 mm	S17D45R14	
	47 mm	67,0 mm	S17D47R14	
	50 mm	70,0 mm	S17D50R14	
	55 mm	75,0 mm	S17D55R14	
	57 mm	79,0 mm	S17D57R14	67,-
	60 mm	80,0 mm	S17D60R14	
65 mm	84,0 mm	S17D65R14		

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	48,0 mm	S17D27R14-BLACK	45,-
	30 mm	49,5 mm	S17D30R14-BLACK	
	33 mm	52,5 mm	S17D33R14-BLACK	
	35 mm	54,0 mm	S17D35R14-BLACK	67,-
	40 mm	59,0 mm	S17D40R14-BLACK	
	43 mm	62,0 mm	S17D43R14-BLACK	
	45 mm	65,0 mm	S17D45R14-BLACK	
	47 mm	67,0 mm	S17D47R14-BLACK	
	50 mm	70,0 mm	S17D50R14-BLACK	
	55 mm	75,0 mm	S17D55R14-BLACK	
	60 mm	80,0 mm	S17D60R14-BLACK	
	65 mm	84,0 mm	S17D65R14-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	49 mm	S17D27R14F	34,-
	28 mm	51 mm	S17D28R14F	
	31 mm	53 mm	S17D31R14F	45,-
	33 mm	55 mm	S17D33R14F	
	35 mm	56,5 mm	S17D35R14F	
	37 mm	59 mm	S17D37R14F	56,-
	40 mm	62 mm	S17D40R14F	
	43 mm	65 mm	S17D43R14F	
	45 mm	67 mm	S17D45R14F	
	47 mm	69 mm	S17D47R14F	
	50 mm	72 mm	S17D50R14F	
	55 mm	77 mm	S17D55R14F	
	57 mm	79 mm	S17D57R14F	
60 mm	82 mm	S17D60R14F		
63 mm	85 mm	S17D63R14F		
65 mm	87 mm	S17D65R14F		

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziní vrstva) materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	50 mm	S17D27R14F-BLACK	45,-
	28 mm	51 mm	S17D28R14F-BLACK	
	31 mm	53 mm	S17D31R14F-BLACK	56,-
	33 mm	55 mm	S17D33R14F-BLACK	
	35 mm	57 mm	S17D35R14F-BLACK	
	37 mm	59 mm	S17D37R14F-BLACK	67,-
	40 mm	62 mm	S17D40R14F-BLACK	
	43 mm	65 mm	S17D43R14F-BLACK	
	45 mm	67 mm	S17D45R14F-BLACK	
	47 mm	69 mm	S17D47R14F-BLACK	
	50 mm	72 mm	S17D50R14F-BLACK	
	55 mm	77 mm	S17D55R14F-BLACK	
	57 mm	79 mm	S17D57R14F-BLACK	
60 mm	82 mm	S17D60R14F-BLACK		
63 mm	85 mm	S17D63R14F-BLACK		
65 mm	87 mm	S17D65R14F-BLACK		
68 mm	90 mm	S17D68R14F-BLACK		

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	48,5 mm	S17D27R14G	45,-
	33 mm	52,5 mm	S17D33R14G	
	38 mm	57,5 mm	S17D38R14G	56,-
	40 mm	59,0 mm	S17D40R14G	
	43 mm	62,0 mm	S17D43R14G	
	45 mm	65,0 mm	S17D45R14G	
	47 mm	67,0 mm	S17D47R14G	
50 mm	70,0 mm	S17D50R14G		

Povrchová úprava geomet materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	ZB528R14	420,-



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	VN527R14	918,-
	28 mm	VN528R14	
	29 mm	VN529R14	
	31 mm	VN531R14	1 098,-
	35 mm	VN535R14	
	37 mm	VN537R14	
	40 mm	VN540R14	
	43 mm	VN543R14	
	45 mm	VN545R14	1 098,-
	47 mm	VN547R14	
	50 mm	VN550R14	
	55 mm	VN555R14	
	60 mm	VN560R14	
65 mm	VN565R14		

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28 mm	BVN528R14	1 053,-
	31 mm	BVN531R14	
	35 mm	BVN535R14	
	40 mm	BVN540R14	
	45 mm	BVN545R14	
M14x1,5	60 mm	BVN560R14	1 277,-
	65 mm	BVN565R14	

Sicukosmos



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	45 mm	BK545R14	1 098,-


ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R14 POHYBLIVÁ

Audi Q3, Q5, Q7, Q8, Volkswagen Touareg (viz aplikační tabulka str. 54, 134)



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M14x1,5	28 mm	57,5 mm	WS17D28R14-MW	101,-	
	30 mm	59,5 mm	WS17D30R14-MW		
	32 mm	61,5 mm	WS17D32R14-MW		
	35 mm	64,5 mm	WS17D35R14-MW		
	37 mm	66,5 mm	WS17D37R14-MW		
	M14x1,5	42 mm	71,5 mm	WS17D42R14-MW	112,-
		45 mm	74,5 mm	WS17D45R14-MW	
		48 mm	77,5 mm	WS17D48R14-MW	
		50 mm	79,5 mm	WS17D50R14-MW	
		53 mm	82,5 mm	WS17D53R14-MW	

Povrchová úprava deltaprotect KL100 materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	59,5 mm	WS17D30R14F-MW-BLACK	146,-
	42 mm	71,5 mm	WS17D42R14F-MW-BLACK	
	45 mm	74,5 mm	WS17D45R14F-MW-BLACK	
	50 mm	79,5 mm	WS17D50R14F-MW-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	VN530RSR14	1 098,-

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	VN530RAR14SW17	1 098,-
	35 mm	VN535RAR14SW17	
	40 mm	VN540RAR14SW17	
	45 mm	VN545RAR14SW17	
	50 mm	VN550RAR14SW17	
	55 mm	VN555RAR14SW17	
	60 mm	VN560RAR14SW17	

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	BVN530R14SW17	1 277,-
	35 mm	BVN535R14SW17	
	40 mm	BVN540R14SW17	
	45 mm	BVN545R14SW17	
	50 mm	BVN550R14SW17	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R14 POHYBLIVÁ

Audi Q7, Porsche Cayenne, VW Touareg (viz aplikační tabulka str. 54, 114, 134)



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M14x1,5	28 mm	57,5 mm	PS19D28R14-MW	90,-	
	30 mm	59,5 mm	PS19D30R14-MW		
	37 mm	66,5 mm	PS19D37R14-MW		
	42 mm	71,5 mm	PS19D42R14-MW		
	45 mm	74,5 mm	PS19D45R14-MW		
	M14x1,5	48 mm	77,5 mm	PS19D48R14-MW	101,-
		53 mm	82,5 mm	PS19D53R14-MW	
		58 mm	87,5 mm	PS19D58R14-MW	

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	
M14x1,5	28 mm	57,5 mm	PS19D28R14-MW-BLACK	123,-	
	30 mm	59,5 mm	PS19D30R14-MW-BLACK		
	37 mm	66,5 mm	PS19D37R14-MW-BLACK		
	42 mm	71,5 mm	PS19D42R14-MW-BLACK		
	45 mm	74,5 mm	PS19D45R14-MW-BLACK		
	M14x1,5	48 mm	77,5 mm	PS19D48R14-MW-BLACK	134,-
		53 mm	82,5 mm	PS19D53R14-MW-BLACK	
		58 mm	87,5 mm	PS19D58R14-MW-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9



ŠROUB DOSEDAČÍ PLOCHA KULOVÁ R14 POHYBLIVÁ

Porsche Boxster, Cayman, Panamera, Macan, 911 (viz aplikační tabulka str. 114)

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	59,5 mm	PS19D30-MWA	134,-
	37 mm	66,5 mm	PS19D37-MWA	
	42 mm	71,5 mm	PS19D42-MWA	
	45 mm	74,5 mm	PS19D45-MWA	146,-
	48 mm	77,5 mm	PS19D48-MWA	
	53 mm	82,5 mm	PS19D53-MWA	
58 mm	87,5 mm	PS19D58-MWA		

Povrchová úprava geometrií materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	29 mm	59 mm	PS19D29R14P-BLACK	146,-
	30 mm	59,5 mm	PS19D30-MWA-BLACK	
	34 mm	64 mm	PS19D34R14P-BLACK	
	36 mm	66 mm	PS19D36R14P-BLACK	
	39 mm	69 mm	PS19D39R14P-BLACK	157,-
	42 mm	72 mm	PS19D42R14P-BLACK	
	45 mm	75 mm	PS19D45R14P-BLACK	
	48 mm	78 mm	PS19D48R14P-BLACK	
	51 mm	81 mm	PS19D51R14P-BLACK	
	54 mm	83 mm	PS19D54R14P-BLACK	
	59 mm	89 mm	PS19D59R14P-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



VN5XXRAR14



VN536RSR14



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,50	29 mm	VN529RAR14	1 098,-
	34 mm	VN534RAR14	
	36 mm	VN536RSR14	
	37 mm	VN537RAR14	
	39 mm	VN539RAR14	
	43 mm	VN543RAR14	
	45 mm	VN545RAR14	
	48 mm	VN548RAR14	
	50 mm	VN550RAR14	
	53 mm	VN553RAR14	
58 mm	VN558RAR14		



BVN5XXRAR14



BVN536RSR14




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,50	29 mm	BVN529RAR14	1 277,-
	34 mm	BVN534RAR14	
	36 mm	BVN536RSR14	
	43 mm	BVN543RAR14	
	50 mm	BVN550RAR14	
	50 mm	BVN550RAR14	

MATICE DOSEDAČÍ PLOCHA 60° KUŽEL




Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	D90D	45,-
M14x1,5	34 mm	D13	34,-
M14x1,5	34 mm	D8D	45,-



Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	D13-BLACK	45,-
M14x1,5	34 mm	D8D-BLACK	56,-




Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	33 mm	D13F	34,-




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	33 mm	D13F-BLACK	45,-




Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	41 mm	D5	45,-




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	41 mm	D5-BLACK	56,-




Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	D32	45,-
M14x1,5	30 mm	D52	56,-



Povrchová úprava dacromet materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	49 mm	D29D	123,-

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	30 mm	AM415	420,-

BLOCKY WHEEL LOCKS





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	35 mm	ZM415	420,-

Sicubloc




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	DN415	694,-
		DN41521	

Sicustar





ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	EN415L	918,-
		EN415L21	
		EN415LGM	
M14x1,5	41 mm	EN415LGM21	918,-

Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	BEN415L	1 053,-

Sicurit




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	MN415	549,-
		MN415SW21	

MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	15 mm	D62AF	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	15 mm	D62AF-BLACK	34,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	17 mm	D62	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	18 mm	D62DF-BLACK	34,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	18 mm	D62DF	28,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	23 mm	D17F-BLACK	45,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	23 mm	D17F	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	15 mm	D62FORD	45,-

Povrchová úprava geomet materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	D17	34,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	D21D	34,-






ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	D18D	45,-



M14 x 1,50

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	25 mm	EN415GM	918,-
		EN415GM21	




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	MN415	549,-
		MN415SW21	

MATICE OTEVŘENÉ S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	37 mm	DST20D	45,-

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	37 mm	DSTD	45,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	37 mm	DST20D-BLACK	67,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8


Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

Klíč na kolové matice s vnitřním mnohohranem




HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
17 mm	CSTL17	60,-
19 mm	CSTL19	
21 mm	CSTL21	

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M12x1,5	36 mm	ET415	762,-

MATICE UZAVŘENÉ OFF ROAD, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S KRČKEM



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	D110F	56,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 8




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	D110F-BLACK	67,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R12



Nerez krytka
kulová R12



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27 mm	D32R12	56,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 8

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R14

Porsche (viz aplikační tabulka str. 114), Volkswagen (viz aplikační tabulka str. 134)




R14




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	20 mm	D17R14	45,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	20 mm	D17R14F	45,-

Povrchová úprava geomet materiál třída 10




R14



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	32 mm	DPORSCH02	67,-

Povrchová úprava pozink materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	32 mm	DPORSCH02-BLACK	78,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	EN515R14	918,-


MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL S POHYBLIVOU DOSEDACÍ PLOCHOU

Ford (viz aplikační tabulka str. 73), Tesla (viz aplikační tabulka str. 129)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34,8 mm	DF03	134,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	DF03E	78,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	31 mm	DF03-MW	78,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	31 mm	DF03-MW-BLACK	90,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	42 mm	DF10	202,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	36,0 mm	DF11	168,-

Povrchová úprava pozink-nikl materiál třída 10


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	35 mm	ZM415	420,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	34 mm	EN415L21	918,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	37 mm	EN415F	1 098,-

S pohyblivou dosedací plochou

MATICE DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA S PODLOŽKOU

Toyota, Lexus (viz aplikační tabulka str. 93, 130)



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	46 mm	DT0Y04	158,-


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	48 mm	EN4AG7	1 098,-

MATICE DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA S PODLOŽKOU

Land Rover, Range Rover (viz aplikační tabulka str. 91)



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	48mm	DRR3	280,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	46mm	DRR3E	269,-

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	46mm	EN4AG5	1 098,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	45mm	MK445FLATSW22	1 098,-

SVORNÍK S TISÍCHRANEM



ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	14,65 mm	40 mm	CRP146D40G	67,-
	14,65 mm	45 mm	CRP146D45G	
	14,65 mm	50 mm	CRP146D50G	
	14,65 mm	60 mm	CRP146D60G	
	14,65 mm	70 mm	CRP146D70G	
	14,65 mm	80 mm	CRP146D80G	
M14x1,5	14,9 mm	40 mm	CRP149D40G	67,-
	14,9 mm	45 mm	CRP149D45	112,-
	14,9 mm	50 mm	CRP149D50G	67,-
	15,8 mm	60 mm	CRP158D60G	67,-
	16,5 mm	42 mm	CRP165D42	134,-
	16,5 mm	52 mm	CRP165D52	
16,5 mm	62 mm	CRP165D62		


MOTORSPORT



OBOUSTRANÝ SVORNÍK (ČEP)



ROZMĚR ZÁVIT	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	PRD50	45,-
	PRD80	67,-




Naváděcí trn pro snazší nasazení matice. Vnitřní šestihran pro jednodušší upevnění na náboj kola - vhodné pro racing. Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ROZMĚR ZÁVIT	C DÉLKA ZÁVITU	D CELKOVÁ DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	48 mm	68 mm	PRD68CH5	90,-
	55 mm	75 mm	PRD75CH5	
	62 mm	82 mm	PRD82CH5	
	70 mm	90 mm	PRD90CH5	

MATICE PRO MOTORSPORT

kolové matice otevřené hliníkové odlehčené




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	27mm	B0010-005	179,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	32mm	DPORSCH01	146,-

Eloxovaný hliník hmotnost pouze 18,7gramů

kolové matice otevřené poměděné (materiál třída 8)



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	28mm	B0010-016	101,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,5	26mm	B0010-018	101,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	34 mm	D13X2	45,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	34 mm	D8DX2	45,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x1,20	41 mm	D5X2	45,-

K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	34 mm	EN420	918,-


MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	17 mm	D62X2	34,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	25 mm	D17X2	34,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	18 mm	D62X2F-BLACK	45,-



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	21 mm	D17X2F-BLACK	45,-

MATICE DOSEDACÍ ROVNÁ PLOCHA S PODLOŽKOU

Ford (viz aplikační tabulka str. 74)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2	24 mm	DF08	112,-

SVORNÍK S TISÍCIHRANEM




ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCIHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M14x2,0	14,75 mm	50 mm	CRP148X50	157,-
	15,8 mm	58 mm	CRP158X58	90,-
		73 mm	CRP158X73	101,-

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	25 mm	50 mm	C17Q25F	56,-
	28 mm	53 mm	C17Q28F	
	30 mm	55 mm	C17Q30F	

Povrchová úprava pozink + finigard (speciální antikoroziční vrstva) materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	25 mm	50 mm	C17Q25F-BLACK	67,-
	28 mm	53 mm	C17Q28F-BLACK	
	30 mm	55 mm	C17Q30F-BLACK	

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	28 mm	VN928	918,-




ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	28 mm	BVN928	1 053,-

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL POHYBLIVÁ



ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	28 mm	52 mm	C17Q28-MW	123,-
	33 mm	57 mm	C17Q33-MW	134,-
38 mm	62 mm	C17Q38-MW		
43 mm	67 mm	C17Q43-MW		
48 mm	72 mm	C17Q48-MW		
58 mm	82 mm	C17Q58-MW		

Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	28 mm	52 mm	C17Q28-MW-BLACK	134,-
	30 mm	52 mm	PC17Q30-MW-BLACK	
33 mm	57 mm	C17Q33-MW-BLACK	146,-	
38 mm	62 mm	C17Q38-MW-BLACK		
43 mm	67 mm	C17Q43-MW-BLACK		
48 mm	72 mm	C17Q48-MW-BLACK		
58 mm	82 mm	C17Q58-MW-BLACK		

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

s krátkou hlavou, použití např. pro rozšiřovací podložky




Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9


ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	25 mm	40 mm	C17Q25TBF	45,-
	28 mm	43 mm	C17Q28TBF	
	30 mm	45 mm	C17Q30TBF	

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA KULOVÁ R14 POHYBLIVÁ


Mercedes GLE, GLS nové generace (viz aplikační tabulka str. 98)




ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	27 mm	52 mm	PS17Q27R14-MW	123,-




ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	45 mm	67,0 mm	PS17Q45R14-MW-BLACK	134,-
	50 mm	72,0 mm	PS17Q50R14-MW-BLACK	
	57 mm	78,5 mm	PS17Q57R14-MW-BLACK	179,-
	60 mm	81,5 mm	PS17Q60R14-MW-BLACK	





ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	27 mm	58 mm	S17Q27R14E-MW	156,-
	30 mm	61 mm	S17Q30R14E-MW	
	38 mm	69 mm	S17Q38R14E-MW	
	43 mm	74 mm	S17Q43R14E-MW	
	45 mm	76 mm	S17Q45R14E-MW	
	48 mm	79 mm	S17Q48R14E-MW	
	53 mm	84 mm	S17Q53R14E-MW	
	57 mm	89 mm	S17Q57R14E-MW	
	60 mm	91 mm	S17Q60R14E-MW	
	63 mm	94 mm	S17Q63R14E-MW	
66 mm	97 mm	S17Q66R14E-MW		




ROZMĚR ZÁVITU	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	27 mm	58 mm	S17Q27R14E-MW-BLACK	156,-
	30 mm	61 mm	S17Q30R14E-MW-BLACK	
	38 mm	69 mm	S17Q38R14E-MW-BLACK	
	43 mm	74 mm	S17Q43R14E-MW-BLACK	
	45 mm	76 mm	S17Q45R14E-MW-BLACK	
	48 mm	79 mm	S17Q48R14E-MW-BLACK	
	53 mm	84 mm	S17Q53R14E-MW-BLACK	
	57 mm	89 mm	S17Q57R14E-MW-BLACK	
	60 mm	91 mm	S17Q60R14E-MW-BLACK	
	63 mm	94 mm	S17Q63R14E-MW-BLACK	
66 mm	97 mm	S17Q66R14E-MW-BLACK		



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	44 mm	74 mm	S17Q44R14F-MW	179,-
	47 mm	77 mm	S17Q47R14F-MW	
	49 mm	79 mm	S17Q49R14F-MW	
	54 mm	84 mm	S17Q54R14F-MW	
	57 mm	87 mm	S17Q57R14F-MW	
	59 mm	89 mm	S17Q59R14F-MW	
	62 mm	92 mm	S17Q62R14F-MW	
	64 mm	94 mm	S17Q64R14F-MW	

ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	44 mm	74 mm	S17Q44R14F-MW-BLACK	179,-
	47 mm	77 mm	S17Q47R14F-MW-BLACK	
	49 mm	79 mm	S17Q49R14F-MW-BLACK	
	54 mm	84 mm	S17Q54R14F-MW-BLACK	
	57 mm	87 mm	S17Q57R14F-MW-BLACK	
	59 mm	89 mm	S17Q59R14F-MW-BLACK	
	62 mm	92 mm	S17Q62R14F-MW-BLACK	
	64 mm	94 mm	S17Q64R14F-MW-BLACK	



K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	32 mm	VN932R14	1 098,-
	44 mm	VN944R14	
	44 mm	VNMB44	



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	32 mm	BVN932R14	1 277,-
	44 mm	BVN944R14	
	44 mm	BVNMB44	
	47 mm	BVNMB47	
	49 mm	BVNMB49	
	54 mm	BVNMB54	
	57 mm	BVNMB57	
	59 mm	BVNMB59	
	62 mm	BVNMB62	
64 mm	BVNMB64		




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M15x1,25	32 mm	BK932R14	1 098,-
	44 mm	BK944R14	
	44 mm	BKMB944	

M16 x 1,50

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

ŠROUB DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	32 mm	54 mm	2005-02-00	56,-
	33 mm	54 mm	2005-02-01	
	40 mm	62 mm	2005-02-02	



ROZMĚR ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	40 mm	72 mm	2005-02-03	64,-

K uvedeným šroubům jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné šrouby a jeden speciální klíč.




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	30 mm	VN1630	1 098,-
	33 mm	VN1633	



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	31 mm	BN1631	549,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 80° KUŽEL


Land Rover (viz aplikační tabulka str. 91)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	20 mm	DRR01-D	224,-

MATICE ROVNÁ DOSEDACÍ PLOCHA S PODLOŽKOU

Land Rover (viz aplikační tabulka str. 91)




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	51,5 mm	DRR	280,-




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	53 mm	DRRE	224,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	26 mm	D1615F	56,-


Povrchová úprava pozink materiál třída 10,9



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M16x1,5	26 mm	D1615F-BLACK	67,-

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 10,9

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL




34 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	34 mm	D10	34,-




41 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	41 mm	D4	45,-




30 mm

60°

Nerez krytka

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	30 mm	D33	45,-



34 mm


60°

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	34 mm	D10-BLACK	45,-


K uvedeným maticím jsou vhodné tyto zabezpečovací sady proti krádeži kol. Sada obsahuje čtyři pojistné matice a jeden speciální klíč.

M-BLOCKY




ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	30 mm	AM012	420,-

Sicubloc



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	34 mm	DN012	694,-


Sicustar



ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	34 mm	EN012	918,-

MATICE DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL PLOVOUCÍ PRO ZMĚNU ROZTEČE

matice s pohyblivou plovoucí dosedací plochou pro kola se změnou rozteče, např. 4/98 na 4/100, 5/108 na 5/110, 5/112 na 5/114,3 a podobně



34 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	34 mm	DV10LE	132,-

MATICE OTEVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL



15 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	15 mm	D63CF	28,-




15 mm

60°

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	15 mm	D63CF-BLACK	34,-



20 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	20 mm	D63BF	34,-




25 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	25 mm	D22	34,-



17 mm

60°

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	17 mm	D63	28,-



20 mm

60°




Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
1/2 UNF	20 mm	D63BF-BLACK	45,-



1/2 UNF

KOLOVÉ ŠROUBY, MATICE, SVORNÍKY, POJISTNÉ ŠROUBY A MATICE

MATICE OTEVŘENÉ S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

		<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>1/2 UNF</td><td>37 mm</td><td>DST20E</td><td>45,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	1/2 UNF	37 mm	DST20E	45,-
	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH						
1/2 UNF	37 mm	DST20E	45,-							
	<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>1/2 UNF</td><td>37 mm</td><td>DSTE</td><td>45,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	1/2 UNF	37 mm	DSTE	45,-	
ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH							
1/2 UNF	37 mm	DSTE	45,-							

Povrchová úprava pozink materiál třída 8


		<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>1/2 UNF</td><td>37 mm</td><td>DST20E-BLACK</td><td>67,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	1/2 UNF	37 mm	DST20E-BLACK	67,-
	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH						
1/2 UNF	37 mm	DST20E-BLACK	67,-							

Povrchová úprava černý pozink materiál třída 8

Klíč na kolové matice s vnitřním mnohohranem

	<table border="1"> <tr><th>HLAVA KLÍČE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>17 mm</td><td>CSTL17</td><td rowspan="3">60,-</td></tr> <tr><td>19 mm</td><td>CSTL19</td></tr> <tr><td>21 mm</td><td>CSTL21</td></tr> </table>	HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	17 mm	CSTL17	60,-	19 mm	CSTL19	21 mm	CSTL21
	HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH								
	17 mm	CSTL17	60,-								
	19 mm	CSTL19									
21 mm	CSTL21										


SVORNÍK S TISÍCIHRANEM

	<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>C PRŮMĚR TISÍCIHRANU</th><th>B DÉLKA</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>1/2 UNF</td><td>15,7 mm</td><td>45 mm</td><td>CRP157E45D20G</td><td>67,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCIHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	1/2 UNF	15,7 mm	45 mm	CRP157E45D20G	67,-
	ROZMĚR ZÁVIT	C PRŮMĚR TISÍCIHRANU	B DÉLKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH						
1/2 UNF	15,7 mm	45 mm	CRP157E45D20G	67,-							

Povrchová úprava geomet materiál třída 10,9

7/16 UNF

MATICE UZAVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

	<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>7/16 UNF</td><td>34 mm</td><td>D16</td><td>45,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	7/16 UNF	34 mm	D16	45,-
	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH					
7/16 UNF	34 mm	D16	45,-						

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



9/16 UNF



MATICE UZAVŘENÉ, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

	<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>9/16 UNF</td><td>34 mm</td><td>D6H</td><td>45,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	9/16 UNF	34 mm	D6H	45,-
	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH					
9/16 UNF	34 mm	D6H	45,-						

Povrchová úprava pozink materiál třída 8



MATICE OTEVŘENÉ S VNITŘNÍM MNOHOHRANEM, DOSEDACÍ PLOCHA 60° KUŽEL

		<table border="1"> <tr><th>ROZMĚR ZÁVIT</th><th>VÝŠKA MATICE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>9/16 UNF</td><td>37 mm</td><td>DSTH</td><td>90,-</td></tr> </table>	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	9/16 UNF	37 mm	DSTH	90,-
	ROZMĚR ZÁVIT	VÝŠKA MATICE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH						
9/16 UNF	37 mm	DSTH	90,-							

Povrchová úprava pozink materiál třída 8

Klíč na kolové matice s vnitřním mnohohranem

	<table border="1"> <tr><th>HLAVA KLÍČE</th><th>OBJ. ČÍSLO</th><th>MOC BEZ DPH</th></tr> <tr><td>17 mm</td><td>CSTL17</td><td rowspan="3">60,-</td></tr> <tr><td>19 mm</td><td>CSTL19</td></tr> <tr><td>21 mm</td><td>CSTL21</td></tr> </table>	HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH	17 mm	CSTL17	60,-	19 mm	CSTL19	21 mm	CSTL21
	HLAVA KLÍČE	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH								
	17 mm	CSTL17	60,-								
	19 mm	CSTL19									
21 mm	CSTL21										


OZDOBNÉ ŠROUBY DO KOL

mnohohran 12 boký (klíč 8 mm)



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
B6	12 mm	18,2 mm	A195	20,-

mnohohran 12 boký (klíč 8 mm)



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M6	12 mm	18,2 mm	FVM6x12	20,-

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	6,7 mm	13 mm	IC01C	20,-

Ø těla naklepávací do díry 6 mm

torx klíč T25



ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M5	8 mm	11,8 mm	FVM5x8	15,-

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	11 mm	16,1 mm	RIVETS-JR9-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7,4 mm

šestihran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	11,2 mm	13,4 mm	IC02C	20,-

Ø těla naklepávací do díry 6 mm

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	11 mm	16,1 mm	RIVETS-JR9-GOLD	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7,4 mm


mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	7 mm	12,0 mm	RIVETS-JR10-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7 mm

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	6 mm	10,5 mm	RIVETS-JR23-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7 mm

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	5,5 mm	12,5 mm	RIVETS-JR6,23,26-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7 mm

mnohohran naklepávací



ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	6 mm	12,5 mm	RIVETS-JR6,26-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 7 mm

mnohohran naklepávací




ROZMĚR TĚLA	S DÉLKA TĚLA	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
	10 mm	14,5 mm	RIVETS-JR40,41,43-CHROME	24,-

Ø těla naklepávací do díry 6,5 mm


KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE PRO VÍCEDÍLNÁ LITÁ KOLA

chromované, mnohostran 12 boký (klíč 8 mm)




ROZMĚR ZÁVIT	S DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M7x1,00	31 mm	38 mm	M7-1-31-CR	30,-

titanové, mnohostran 12 boký (klíč 8 mm)



ROZMĚR ZÁVIT	S/A DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M7x1,00	31,5/20 mm	37,7 mm	014	150,-

nerezové, torx klíč T40



ROZMĚR ZÁVIT	S/A DÉLKA ZÁVITU	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M7x1,00	25/17 mm	31,5 mm	M7-1-25-TX	35,-
	32/21 mm	37,5 mm	M7-1-32-TX	
M8x1,25	34/15 mm	39,5 mm	M8-34TX	60,-

matice pro vícedílná litá kola



ROZMĚR ZÁVIT	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M7x1,00	6 mm	DM7-1	12,-

šestihran klíč 10 mm

matice pro vícedílná litá kola











ROZMĚR ZÁVIT	L CELKOVÁ VÝŠKA	OBJ. ČÍSLO	MOC BEZ DPH
M8x1,25	8 mm	DM8	12,-

šestihran klíč 13 mm


ALFA ROMEO

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Brera (2006-2010) 159 (2005-2015) Spider (2006-2010)	šroub M14x1,5x25 kuželová 		plech	10,9	C17D25G 45,-			AB427 klíč 17/19 420,-	AN425 klíč 17 694,-	VN425 klíč 17 918,-	BN425 klíč 17 549,-	ZB426 klíč 17/19 420,-
			alu	geomet KL100								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Giulia (2016-) Stelvio (2017-)	šroub M14x1,5x25 kuželová 		alu	10,9	C17D25/B46-BLACK 45,-					BVN425 klíč 17 1 053,-		
				černý pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Tonale (2022-) 147, 156, 166, Giulietta (2010-2021) MITO (2008-2018) GT (2003-2010) 4C (2013-2018) GTV (1995-2005)	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	IBS13230425 34-	SBLV322 970,-				AN322 klíč 17 694,-	VN322 klíč 17 918,-	BN323 klíč 17 549,-
			alu	Dacromet								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	C17B22AR-BLACK 56,-					BVN325 klíč 17 1 053,-		
			alu	černý pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												

ROZŠIŘOVACÍ PODŁOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODŁOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/98x58,1mm šrouby M12x1,25 145,146 typ 930 155 typ 167 164 typ 164 MiTo typ 955 (2008-2018)	System 5									
	5 mm	10203		882,-	System 2			System 4H		
	10 mm	10287	N1	1 093,-	12104	P1	1 975,-			
	15 mm				12105		1 471,-			
	20 mm				12106		1 660,-	13101H	F2,S5	3 635,-
	25 mm				12107		2 563,-	13102H	F2,S5	3 887,-
5/98x58,1mm šrouby M12x1,25 147 typ 937 (2001-2010) 156 (1998-2007) 164 typ 164 Spider, Coupe, GTV typ 916 (1995-2005) 4C (2013-2018), 4C Spider (2015-2018) GT typ 937 (2003-2010)	System 5									
	5 mm	10204		882,-	System 2			System 4		
	10 mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-			
	15 mm				12109	N3,P1	2 206,-			
	20 mm				12110		1 660,-	13103	S5	3 361,-
	25 mm				12111		2 563,-	13104		3 572,-
5/110x65mm šrouby M12x1,25 Giulietta typ 940 (2010-2021) Tonale (2022-)	System 5									
	3 mm	10289		988,-	System 2			System 4		
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13190H	S5,F2	3 698,-
25 mm				12183		2 794,-	13191H	F2	3 950,-	
30 mm							13192H	F2	4 202,-	

ASTON MARTIN (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrové)



Systém 3
(4 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)



Systém 2
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/128x75,1mm matice M14x2 Rapide (2009-2020) Vanquish (2012-2018)	10 mm				Systém 2			Systém 3		
	15 mm				12555	N3	2 395,-			
	23 mm				12531	N3	2 668,-	14870	B1	3 929,-
5/128x75,1mm šrouby M14x1,5 DB11 typ AM5 (2016-2023) DBS typ R1A30 (2018-) DBX (2020-) Vantage typ AM6 (2018-)					Systém 5					
	5 mm	10472		987,-						
	10 mm				12555	N3	2 395,-			
	13 mm				12826		2 583,-			
	15 mm				12531		2 668,-			
	18 mm				12652		2 814,-			

Poznámka:

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

AUDI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE



POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
80, 100 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, S3, TT Q2, Q4	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527VW	BK527R13 klíč 17		AN527 klíč 17	VN527R13 klíč 17	BN529 klíč 17	ZB527R13 klíč 17/19
			alu	pozink	34,-		780,-	1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-
S4, S5, RS5, RS6, A6 (V8), A7 QUATTRO, A8 V8 QUATTRO, TT, QUATTRO, S6, S8, R8 A6 ALLROAD	šroub M14x1,5x27,5 kulová R13 pohyblivá		plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK					BVN527R13 klíč 17		
			alu	černý pozink	45,-					1 053,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
e-tron (2019-2022) Q3 (2011-) Q5 (2008-) Q7 (2015-) Q8 (2018-) Q8 e-tron (2023-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá		alu	8,8	LS17D27FR13-MW2					VN528RSR13 klíč 17		
				pozink	90,-					1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												
Q7 (2005-2015)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	WS17D30R14-MW					VN530RSR14 klíč 17		
				geomet	101,-					1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
Q7 (2005-2015)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	PS19D37R14-MW	SB537PO				VN536RSR14 klíč 19		
				pozink	90,-		1 780,-				VN537RAR14 klíč 19	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												

AUDI (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
e-tron GT (2021-) e-tron GT RS (2021-)	Šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	pozink	LS19D34R14F-MW-VW	123,-						VN534RAR14 klíč 19
			alu	10,9	černý pozink	LS19D34R14F-MW-VW-BLACK	134,-						

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KKS
5/100x57,1mm šrouby M14x1,5 A1 typ 8X (2010-2018) A1 typ GB (2018-) A2 typ 8Z (2000-2005) A3 typ 8L (1996-2003) S3 typ 8L (1999-2003) TT typ 8N (1999-2006) TT Quattro typ 8N (1999-2006)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	3mm	10225		588,-						
	5mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15mm				12119		1 807,-			
	20mm				12120		1 870,-	13237	S5	3 572,-
25mm				12121		2 794,-	13141		3 824,-	
30mm				12122		3 004,-	13142		4 076,-	
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 S2 typ 89Q (1990,-1995) A3, S3, RS3 typ 8P, 8PA, 8V (2003-2020) A3 typ 8YAGY (2020-) A4, S4, RS4 typ 8H, 5E, 8QB6, B5, B6, 8D, 8E (1996-2008) A6, RS6, Allroad typ C4, 4B, 4F (1997-2011) A8, S8 typ D2, D3, 4E, 4D (1994-2010) R8 (2007-2015) R8 (2015-) pouze přední náprava TT typ 8J (2006-2014), 8S, 8J (2014-) Q2 (2016-), Q3 typ 8U (2011-2018) Q3 typ F3 (2018-) Q4 e-tron typ FZ (2021-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3mm	10225		588,-						
	5mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15mm				12119		1 807,-			
	20mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
35mm							13110H		4 475,-	
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 A4, RS4 typ B8, B9, 8K (2007-) A4 Allroad Quattro typ B8, B9 (2009-) A5, S5, RS5 typ B8, B9 (2007-) A6, RS6 typ 4G (2011-2018) A6 typ F2 (2018-) A7, RS7 typ 4G (2010-2018) A7 typ F2 (2018-) A8 typ 4H (2010-2017), A8 typ F8 (2017-) e-tron typ GE (2019-2022) R8 (2015-) pouze zadní náprava Q5 typ 8R (2008-2016), Q5 typ FY (2017-) Q7 typ 4M, 4L (2015-) Q8 typ 4L (2018-) Q8 e-tron typ GE (2023-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3mm	10144		840,-						
	5mm	10145		924,-						
	10mm				12433	N3,P1,N10	1 408,-			
	12mm				12434	N3	1 492,-			
	13mm				12636		2 374,-			
	15mm				12435		1 639,-			
	20mm				12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-
	25mm				12437		2 794,-	13442H		4 036,-
	30mm				12459		3 004,-	13444H		4 288,-
	35mm							13445H		4 790,-
40mm							13487H		5 084,-	



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 2P
(5 děrové)




Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

AUDI (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 Q7 typ 4L (2005-2015) e-tron GT typ FW (2021-) e-tron GT RS typ FW (2021-)	Systém 2P				Systém 2			Systém 4H		
	3mm	12421		1 996,-						
	5mm	12422		1 408,-						
	7mm	12423		2 227,-						
	10mm	12424		1 702,-						
	13mm	12499		2 584,-	12303	N3	2 584,-			
	15mm				12199	N3	2 689,-			
	20mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-
	25mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-
	30mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-
	35mm							13015		5 019,-
	40mm							13016		5 334,-

Poznámka:

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N10 – Pro vozy pouze s předním náhonem lze na zadní osu namontovat pouze podložku 12.433/55.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

BENTLEY

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Continental GT typ 3W (2003-2018) Continental GTC typ 3W (2006-2018) Flying Spur typ 3W (2005-2018)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		alu	10,9 pozink	LS17D27FR13 34,-	SB527VW 780,-	BK527R13 klíč 17 1 098,-		AN527 klíč 17 694,-	VN527R13 klíč 17 918,-	BN529 klíč 17 549,-	ZB527R13 klíč 17/19 420,-
			plech alu	10,9 černý pozink	LS17D27FR13-BLACK 45,-					BVN527R13 klíč 17 1 053,-		
Bentayga typ 4V (2016-) Continental GT typ 3S (2018-) Flying spur typ 3S (2020-)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 pozink	LS19D34R14F-MW-VW 123,-					VN534RAR14 klíč 19 1 098,-		
			alu	10,9 černý pozink	LS19D34R14F-MW-VW-BLACK 134,-						BVN534RAR14 klíč 19 1 277,-	


Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

BENTLEY (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1 mm šrouby M14x1,5 Continental GT typ 3W (2003-2018) Continental GTC typ 3W (2006-2018) Flying spur typ 3W (2005-2018)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
35 mm							13110H		4 475,-	
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 Bentayga typ 4V (2016-) Continental GTC typ 3S (2018-) Flying spur typ 3S (2020-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10281		924,-						
	5 mm	10220	N1	1 030,-						
	10 mm				12198	N3				
	13 mm				12303	N3	2 584,-			
	15 mm				12199	N3	2 689,-			
	20 mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-
	25 mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-
	30 mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-
	35 mm							13015		5 019,-
40 mm							13016		5 334,-	









Poznámka:

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
 N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
 N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
 S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.



BMW

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE



POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
1 (2004-2011) 3, 5, 6 (2004-2012), 7 (-2002), 8, Z1, Z3, Z4, Z8 X1 (2000-2015) M3 (-2013) M5 (-2010) M6 (-2010)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	8,8	C17A26/B12PI							
			alu	černý pozink	45,-						BVN125 klíč 17	1 053,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
BMW X5 (2000-2006)	šroub M14x1,5x32 kuželová pohyblivá 		alu	10,9	C17D31F-MW-BLACK							
				černý pozink	101,-					BVN431 klíč 17	1 053,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
7 (2002-2008) X3 (2003-2010)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		alu	10,9	C17D30-BLACK							
				černý pozink	45,-					BVN431 klíč 17	1 053,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												

BMW (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
1 (2011-), 2 (2014-) 3 (2011-), M3 (2014-) 3GT (2013-) 4 (2013-) 5 (2010-), 56T (2009-) 6 (2012-) 7 (2008-2022) 8 (2018-) X1 (2015-) X2 (2018-) X3 (2010-) X4 (2014-) X5 (2006-2018) X6 (2006-2019) i3 (2014-), i8 (2014-) i4 (2022-) i5 (2023-) Z4 (2018-)	šroub M14x1,25x27 kuželová		plech	8,8	C17F27P12	SB727B					BVN728 klíč 17	ZB728BLACK klíč 17/19
				černý pozink	45,-	940,-					1 053,-	490,-
			alu									
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 29												
i7 (2022-) 7 (2022-) X5 (2018-) X6 (2019-) X7 (2019-) XM (2022-) iX (2021-) iX1 (2023-) iX3 (2020-) XM (2023-)	šroub M14x1,25x28 kuželová pohyblivá		alu	10,9	C17F28-MW-BMW-BLACK						BVN728VK klíč 17	
				černý pozink	128,-						1 053,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 30												


ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
 Systém 5 (4 děrové) Systém 5 (5 děrové)	4/100x57,1mm šrouby M12x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4	
	3 typ E30-3/1, 3/R, 3/A (1982-1994)	3 mm	10275		504,-						
	Z1 typ Z/B (1989-1991)	5 mm	10202		630,-	12318	P1,N3	1 765,-			
		10 mm	10265	N1	840,-	12112	P1,N3	1 660,-			
		15 mm				12113	P1	2 164,-			
		20 mm				12114		1 660,-	13231	S5	3 530,-
 Systém 2 (4 děrové) Systém 2 (5 děrové)	5/112x66,6mm šrouby M14x1,25				Systém 5			Systém 2		Systém 4H	
	1 typ F1H (2019-)	3 mm	10275		588,-						
	2 všechny modely (2014-), M2 (2023-)	5 mm	10213	N1	714,-	12417	N3,P1	2 248,-			
	3 typ G20, G21 (2019-)	7 mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-			
	4 typ G3C (2020-)	10 mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-			
	5 typ G30, G31 (2017-2023) M5 (2017-)	12 mm				12025		1 660,-			
	6 Gran Turismo typ G32 (2017-)	13 mm				12061		2 395,-			
	7 typ G11, G12, G30, G31 (2015-)	15 mm				12169		1 807,-			
	8 typ G14, G15, G8C (2018-) M8 (2019-)	20 mm				12170		2 080,-	13573H	S5	3 605,-
	i3 (2014-)	25 mm				12171		3 025,-	13574H		4 036,-
	i4 (2022-)	30 mm							13575H		4 280,-
	i5 (2023-)										
	i7 (2022-)										
i8 (2013-)											
iX (2021-)											
iX1 (2023-)											
iX2 (2024-)											
iX3 (2020-)											
X1 typ F48 (2015-), X2 typ F39 (2018-)											
X3 typ G3X (2017-), X3M (2021-), X4 typ G4X (2018-), X4M (2019-)											
X5 typ G5X (2018-)											
X6 typ G6X (2019-)											
X7 typ G7X (2019-)											
Z4 typ G4Z, G29 (2018-)											

BMW (pokračování)













ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
5/120x72,6mm šrouby M12x1,5 1 typ E81,E82,E87,E88 (2004-2011) M2 (2015-2020) 3 typ E36,E46,E90,E91,E92,M3 (1990-2011) M3 (2007-2020) 5 typ E60, E61, M5 (2003-2009) 6 typ E24, E63, F12 (2004-2018), M6 (2012-2018) 7 typ E32, E38 (1994-2001) X1 typ E84 (2009-2014) Z3 typ R/C, Z3M (1996-2003) Z4 typ E85-Z85,Z89, Z4M, ZR (2003-2016) Z8 typ E52 - Z52 (2000-2003)	Systém 5			Systém 2			Systém 4				
	3 mm	10242		588,-							
	5 mm	10206		672,-							
	7 mm	10276	N1	1 156,-							
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,P1	1 408,-				
	12 mm				12334	N3,P1	1 492,-				
	15 mm				12125	N3,P1	1 639,-				
	20 mm				12126		1 870,-	13216	S5	4 034,-	
	25 mm				12127		2 794,-	13111		4 370,-	
	30 mm				12128		3 004,-	13112		4 685,-	
	35 mm							13113		5 021,-	
40 mm							13242		5 336,-		
50 mm							13211		5 988,-		
5/120x72,6mm šrouby M14x1,5 7 typ E65 - 765 (2001-2008) X3 typ X83 (2003-2010) X5 typ X53 (2000-2006)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H				
	3 mm	10242		588,-							
	5 mm	10206		672,-							
	7 mm	10276	N1	1 156,-							
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-				
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-				
	15 mm				12125		1 639,-				
	20 mm				12126		1 870,-	13097H	S5,R12	3 803,-	
	25 mm				12127		2 794,-	13098H	R12	4 097,-	
	30 mm				12128		3 004,-	13099H	R12	4 370,-	
	5/120x74,1mm šrouby M12x1,5 5 typ E39 (1996-2004) M5 typ E39 (1998-2003)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
3 mm		10226		840,-							
5 mm		10227		924,-							
10 mm					12307	N3,P1	2 101,-				
15 mm					12308		1 639,-				
20 mm					12309		1 870,-	13215	S5	3 803,-	
25 mm					12310		2 794,-	13219		4 097,-	
30 mm				12311		2 668,-	13220		4 370,-		
5/120x74,1mm šrouby M14x1,25 X5 typ X70 (2006-2012) X6 typ E71 pouze přední osa X5M typ E70 (2009-2013) pouze přední osa X5 typ F15 (2013-2018) X6 typ F16 (2014-2019) X6M typ F86 (2015-2019)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H				
	3 mm	10226		840,-							
	5 mm	10227		924,-							
	10 mm				12307	N3,P1	2 101,-				
	12 mm				12037	N3	2 185,-				
	15 mm				12308	N3	1 639,-				
	20 mm				12309		1 870,-	13286H	S5	3 773,-	
	25 mm				12310		2 794,-	13287H	S5	4 036,-	
	30 mm				12311		2 668,-	13288H		4 370,-	
	35 mm							13289H		5 147,-	
40 mm							13290H		5 483,-		
5/120x72,6mm šrouby M14x1,25 1 typ F20 (2011-2019) 2 typ F22, F23 Coupe, Cabrio (2014-2019) 3 typ F30, F31 (2011-2019) M3 typ F80 (2014-2020) 3 Granturismo typ F34 (2013-2019) 4 typ F32, F33 (2013-2020) M4 typ F82 (2014-2020) 4 Grancoupe typ F36 (2014-2020) 5 typ F10, F11 (2010-2017) 5 Granturismo typ F07 (2009-2017) 6 typ F12, F13 (2011-2018) 6 Grancoupe typ F03 (2012-2018) 7 typ F01, F02 (2008-2015) X3 typ F25 (2010-2017) X4 typ F26 (2014-2018) X6 pouze zadní osa typ E71 (2008-2013) X5M pouze zadní osa typ E70 (2009-2013)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H				
	3 mm	10242		588,-							
	5 mm	10206		672,-							
	7 mm	10276	N1	1 156,-							
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-				
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-				
	15 mm				12125		1 639,-				
	20 mm				12126		1 870,-	13458H	S5	3 605,-	
	25 mm				12127		2 794,-	13459H		3 960,-	
	30 mm				12128		3 004,-	13460H		4 370,-	
	35 mm							13461H		5 147,-	
	40 mm							13462H		5 483,-	
	5/120x66,6mm šrouby M14x1,25 XM (2022-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
		10 mm				12168/X		2 500,-			
12 mm					12025/X		2 500,-				
15 mm					12169/X		2 800,-				
20 mm				12170/X		3 000,-					



Poznámka:
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středického hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.
R12 – originální šrouby, které nemají závit až k dosedací ploše (kuželu), je nutno vyměnit a použít šrouby obj. číslo B13 (stříbrné), popř. B13-ZNNI (černé).

CADILLAC

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
BLS typ YSCF (2005-2009)	šroub M12x1,5x22 kuželová 		alu		LC17A22F 34,-							
Proloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
CTS typ GMX322 (2007-2013) Escalade typ GMT926 (2006-2015) Escalade typ K2XX (2015-) SRX typ GMT166 (2010-2016)	matice M14x1,5 kuželová 	Alternativní použití										
		alu	8 pozink	D18D 45,-			MK415L22 klíč 22 1 098,-			EN415GM klíč 22 918,-		
	matice M14x1,5 kuželová 				V době tisku katalogu matice nebyla v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.		MK415L22 klíč 22 1 098,-			EN415GM klíč 22 918,-		
svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 15,8mm 			alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/115x70,1mm matice M12x1,5 STS typ 6KS69,6KY69 (2005-2011) CTS typ GMX320 (2003-2007)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3mm	10052		840,-						
	5mm	10103		924,-						
	10mm	10173	N1	1 156,-	12097	N3	2 101,-			
	15mm				12098	N3	2 332,-	14825	B1	3 740,-
	20mm				12099		2 563,-	14215	B1	4 013,-
6/139,7x77,9mm matice M14x1,5 Escalade typ GMT926 (2007-2015) Escalade typ GMT2XL (2015-2020) Escalade typ GMT1XX(2020-)	Systém 5				Systém 3					
	5mm	10040		1 429,-						
	10mm	10042	N1	1 807,-						
	20mm						14424	B1	5 504,-	
	25mm						14425	B1	5 903,-	
	30mm						14426		6 303,-	
	35mm						15131		6 720,-	
	40mm						14428		7 122,-	

Poznámka:

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.








B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

CITROËN




ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
C1 (2005-2014) C1 (II) (2014-)	šroub M12x1,5x21 kuželová		plech	10,9 pozink	C17A21 34,-		BK125 klíč 17 1 098,-		AN122 klíč 17 694,-	VN122 klíč 17 918,-	BN123 klíč 17 549,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19											
	šroub M12x1,5x32,5 plochá s podložkou		alu	10,9 dacromet	VPE05 90,-					VNPCT33 1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 23												
Xsara, Saxo, Xantia Xsara Picasso (2000-2006)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9	C19B26							
			alu	pozink	34,-			AB327 klíč 17/19 420,-				ZB326 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
Berlingo I (2003-2009) Berlingo II (2008-2018) Berlingo III (2018-) C2, C3, C4 C3 Picasso C3 Aircross C4, C4X (2022-) C4 Picasso (2007-2018) C4 Cactus C4 Spacetourer (2018-) Grand C4 Spacetourer (2018-) C4 Grand Picasso C4 Coupé C5 Aircross (2018-) C5, C5X (2021-), C6 Nemo (2008-2018) Jumpy 2 (2007-2016) Jumpy 3 (2016-) Space tourer (2016-)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 geomet	B0400-001 45,-			AB327 klíč 17/19 420,-	AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá		plech	10,9 geomet	C17B24-MW 67,-				AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 dacromet	VPE03 78,-	SB36 1 420,-	BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1 098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13												
C8 (2002-2014) Jumpy (1996-2007)	šroub M14x1,5x25 kuželová		plech	10,9 geomet KL100	C17D25G 45,-		BK425BIM klíč 17 1 098,-	AB427 klíč 17/19 420,-	AN425 klíč 17 694,-	VN425 klíč 17 918,-	BN425 klíč 17 549,-	ZB426 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											
	šroub M14x1,5x25 kuželová pohyblivá		alu	10,9 geomet	B0046-002 67,-		BK425BIM klíč 17 1 098,-	AB427 klíč 17/19 420,-	AN425 klíč 17 694,-	VN425 klíč 17 918,-	BN425 klíč 17 549,-	ZB426 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Jumper model 30,33 (2006-) 15" disky rozteč 5/118	šroub M14x1,5x27 kuželová		plech	10,9	B0046-006							
			alu	geomet	67,-					VN429SW21 klíč 21 918,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												

CITROËN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY							
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Jumper model 35,40 (2006-) 16" disky rozteč 5/130	šroub M16x1,5x29 kuželová 	 64 mm 29 mm 60°	plech	10,9	B0046-007						VN1630 klíč 21	BN1631 klíč 19*	
			alu	geomet	78,-						1 098,-	549,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32													
C-Crosser (2007-2014) C4 Aircross (2012-2017) C Zero (2010-)	matice M12x1,5 plochá podložka 	 37,5 mm 18,5 mm	alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-		ENSYRS klíč 21 1 098,-		ZM115T klíč 19/21 420,-	
	matice M12x1,5 kuželová 	 16 mm 60°	plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN115GM21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-		
	svorník M12x1,5 průměr tiskohranu 14,3 mm	 18 mm 5 mm 42 mm	plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-								

* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4


ROZŠÍROVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
 Systém 5 (4 děrové) Systém 5 (5 děrové)	4/100x54,1mm šrouby M12x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4	
	C1 typ P (2005-2014)	3 mm	10080	798,-							
	C1 typ P II (2014-)	5 mm	10212	882,-							
		10 mm			12162	N3,P1	1 282,-				
		15 mm			12163	N3	2 164,-				
		20 mm			12164		2 353,-	13389	S5	3 319,-	
 Systém 2 (4 děrové) Systém 2 (5 děrové)		25 mm			12165		2 563,-	13390		3 530,-	
		30 mm						13391		3 761,-	
	 Systém 4 (4 děrové) Systém 4 (5 děrové)	4/108x65,1mm šrouby M12x1,25				Systém 5			Systém 2		Systém 4
		AX, BX, ZX, Berlingo (2003-2018)	5 mm	10219	882,-						
		C-Elysee typ D (2012-)	7 mm	10069	967,-						
		C2, C3, C3 Picasso, Pluriel, Aircross	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-		
C4, C4 Picasso (2006-2013), C4 Cactus		15 mm				12193	N3	2 164,-			
Saxo typ S (1996-2003)		20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
Xantia (1993-2001)	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-	
Xsara, Xsara Picasso (1997-2006)	30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-	
5/98x58,1mm šrouby M14x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 4	
	C8 typ E (2002-2014)	5 mm	10204	882,-							
	Evasion typ 22,U6/A (1994-2002)	10 mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-			
	Jumpy typ U64,U6U,B (2000-2007)	15 mm				12109	N3,P1	2 206,-			
		20 mm				12110		1 660,-	13034	S5	3 361,-
		25 mm				12111		2 563,-	13035		3 572,-
	30 mm				12268		2 752,-	13036		3 803,-	

CITROËN (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25	Systém 5		Systém 2		Systém 4					
Berlingo III (2018-)	3 mm	10289		988,-						
C5 typ R (2008-2017)	5 mm	10218		672,-						
C6 typ T (2007-2012)	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
C4 Grand Picasso (2013-2018)	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
C4 Picasso (2013-2018)	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
C4 Spacetourer typ 3 (2018-)	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
Grand C4 Spacetourer typ 3 (2018-)	30 mm							13157		4 076,-
Jumpy II typ X/G9 (2007-2016)										
Jumpy III typ V (2016-)										
Space Tourer typ V (2016-)										
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5	Systém 5		Systém 2		Systém 3					
C Crosser typ V (2007-2014)	5 mm	10217		988,-						
C4 Aircross typ B (2012-2017)	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
	30 mm							14193		4 601,-
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5	Systém 5		Systém 2		Systém 4					
Jumper všechny typy (1994-)	5 mm	10045		988,-						
(ne typ Y provedení 35)	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-			
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-
	30 mm							13371		4 559,-



Poznámka:

- N1** – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3** – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

CUPRA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE


POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Ateca (2018-) Born (2022-) Formentor (2020-) Leon (2020-) Leon ST (2020-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527VW	BK527R13 klíč 17		AN527 klíč 17	VN527R13 klíč 17	BN529 klíč 17	ZB527R13 klíč 17/19	
			alu	pozink	34,-	780,-	1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-		
			plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK					BVN527R13 klíč 17			
			alu	černý pozink	45,-					1 053,-			

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36

CUPRA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Ateca typ 5FP (2018-) Born typ K1 (2022-) Formentor typ KM (2020-) Leon typ KL (2020-) Leon ST typ KL (2020-)										
			System 5		System 2			System 4H		
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
	35 mm							13110H		4 475,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.


DACIA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Logan (2005-2017) Sandero (2008-2020) Duster (2010-2017), Logan Express, Pick Up, Lodgy, Dokker, Jogger	šroub M12x1,5x26 kuželová		plech	10,9	C17A26/B12	SB126	BK125 klíč 19	AB127 klíč 17/19	AN125 klíč 17	VN125 klíč 17	BN125 klíč 17	ZB126 klíč 17/19
			alu	pozink	34,-	780,-	1 098,-	420,-	694,-	918,-	549,-	420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Duster (2018-) Logan (2017-) Sandero (2020-) Spring (2020-)	šroub M12x1,5x24 kuželová		plech	10,9	C17A24/B27		BK125 klíč 17		AN125 klíč 17	VN125 klíč 17	BN125 klíč 17	ZB126 klíč 17/19
			alu	pozink	34,-		1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC















TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
4/100x60,1mm šrouby M12x1,5 Logan typ SD,SR (2004-) Sandero typ SD, DJF (2008-) Lodgy typ SD (2012-2022) Dokker typ SD (2012-2021) Jogger typ DJF (2022-) Spring typ DBG (2020-)										
			System 5		System 2			System 4		
	5 mm	10221		882,-						
	10 mm	10263	N1	1 093,-	12205	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12206	N3,P1	2 164,-			
	20 mm				12207		1 660,-	13270	S5	3 530,-
	25 mm				12208		2 563,-	13159		3 782,-
30 mm							13160		4 034,-	
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5 Duster typ SD (2010-2017) Duster typ SR (2018-)										
			System 5		System 2			System 4H		
	3 mm	10327		882,-						
	5 mm	10239		988,-						
	10 mm				12236	N3	2 248,-			
	12 mm				12510		2 353,-			
	15 mm				12237	N3,P1	2 500,-			
20 mm				12238		2 773,-	13474H	S5	3 929,-	
25 mm				12239		3 025,-	13475H		4 223,-	
30 mm							13476H		4 517,-	

DODGE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Caliber typ PK (2006-2011) Avenger typ JS (2007-2011) Journey typ JC (2008-2020) Durango (2011-2020)	matice M12x1,5 kuželová		Alternativní použití									
			plech	8	D14 34,-	SN0115 740,-		AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A klíč 19 694,-	EN115GM klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	
			alu	pozink	D6 34,-	SN115 810,-		MK115 klíč 19 1 098,-	DN115 klíč 19 694,-	EN115L klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 14,3 mm		plech	10,9	CRP143A42							
			alu	pozink	56,-							
Nitro typ KJ (2007-2011) Viper II (2003-2010) Viper III (2012-2017)	matice 1/2 UNF kuželová		Alternativní použití									
			alu		D10 34,-			AM012 klíč 19/21 420,-	DN012 klíč 19 694,-	EN012 klíč 19 918,-		
Challenger typ LC (2008-2023) RAM (5 šroubové) (2012-2018) RAM 1500 Classic (2019-)	matice M14x1,5 kuželová		Alternativní použití									
			alu		D8D 45,-			AM415 klíč 19/21 420,-	DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-	MN415SW21 klíč 21 549,-	ZM415 klíč 19/21 420,-
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 15,8 mm		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							
RAM 1500 (2019-) (6 šroubové)	matice M14x1,5 kuželová				V době tisku katalogu matice nebyla v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.		MK415L22 klíč 22 1 098,-			EN415LGM22 klíč 22 918,-		
Durango typ WD (2020-)	matice M14x1,5 kuželová		Alternativní použití									
					V době tisku katalogu matice nebyla v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.		MK415L22 klíč 22 1 098,-			EN415LGM22 klíč 22 918,-		
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm		plech	10,9	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
			alu	pozink								

DODGE (pokračování)

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5 Avenger typ JS (2007-2011) Caliber typ PK (2006-2011)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10217		988,-						
	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
30 mm							14193		4 601,-	
5/115x71,5mm matice M14x1,5 Challenger typ LC (2008-2023)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10113		882,-						
	5 mm	10114		988,-						
	8 mm				12508	N3	1 912,-			
	10 mm				12646	N3	2 017,-			
	15 mm					N3		14811	B1	3 740,-
	20 mm							14586	B1	4 013,-
	25 mm							14587	B1	4 307,-
30 mm							14588		4 601,-	
5/127x71,5mm matice M12x1,5 Journey typ JC (2008-2020) Durango (2011-2020)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10240		988,-						
	10 mm	10241	N1	1 240,-	12296	N3	2 248,-			
	15 mm				12297	N3	2 500,-			
	20 mm				12298		2 773,-	14801	B1	4 139,-
	25 mm				12299		2 374,-	14802	B1	4 454,-
	30 mm							14803		4 790,-
5/127x71,5mm matice M14x1,5 Durango typ WD (2020-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10337		924,-						
	5 mm	10376	N1	1 030,-						
	15 mm							15146	B1	3 929,-
	20 mm							14876		4 139,-
	25 mm							14869		4 454,-
	30 mm							14729		4 790,-
5/139,7x77,9mm matice M14x1,5 RAM 1500 (2012-2018) RAM 1500 CLASSIC (2019-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	15 mm							15271	B1	5 084,-
	20 mm							15367	B1	5 525,-
	25 mm							15148	B1	5 967,-
	30 mm							14720		5 525,-
	35 mm							14539		6 870,-
	40 mm							14540		7 311,-
6/114,3x71,5mm matice 1/2"UNF Viper 2. gen (2003-2010) Viper 3. gen (2012-2017)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10032		882,-						
	5 mm	10033		988,-						
	10 mm				12051		2 248,-			
	15 mm				12052		2 500,-			
	20 mm				12053		2 773,-			
6/139,7x77,9mm matice M14x1,5 RAM (2018-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10040		1 429,-						
	10 mm	10042	N1	1 807,-						
	20 mm							14424	B1	5 504,-
	25 mm							14425	B1	5 903,-
	30 mm							14426		6 303,-
	35 mm							15131		6 720,-
40 mm							14428		7 122,-	

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.


B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

DS

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
DS3 (2010-) DS3 Crossback (2018-2023) DS4 (2011-) DS5 (2012-2019) DS7 (2023-) DS7 Crossback (2018-2023) DS9 (2020-)	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá		plech	10,9 geomet	C17B24-MW 67,-				AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
DS3 (2010-) DS3 Crossback (2018-2023) DS4 (2011-) DS5 (2012-2019) DS7 (2023-) DS7 Crossback (2018-2023) DS9 (2020-)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 dacromet	VPE03 78,-	SB36 1 420,-	BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1 098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13											




ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC										
TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 DS3 typ S (2015-2018) DS3 typ U (2023-) DS3 Crossback typ U (2018-2023) DS4 typ N (2014-2018) DS5 typ K (2014-2018)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	5 mm	10219		882,-						
	7 mm	10069		967,-						
	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-	
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25 DS4 typ F (2021-) DS7 typ J (2023-) DS7 Crossback typ X (2017-2023) DS9 (2020-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4		
	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
30 mm							13157		4 076,-	







Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.



FERRARI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Všechny modely	šroub M14x1,5x52 kuželová  Vnitřní šestihran		alu	10,9 chrom	20128-01-52	426,-							
				Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 35									
			alu	10,9 titan	TIB1415KE52	1 100,-							
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 35										

















ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
 Systém 5 (5 děrové)  Systém 4H (5 děrové) ocelový závit  Systém 2 (5 děrové)  Systém 4B (5 děrové) závitové pouzdro	5/108x67,1mm šrouby M14x1,5									
	456 GT, 456 GTA	5 mm	10065		Systém 5		988,-			
	F308, F328, F348, F355	10 mm				Systém 2	12002	N3,P1	2 248,-	
	F360 Modena typ F131 (1999-2005)	15 mm					12004	N3	2 500,-	
	F430 typ F131 (2004-2009)	20 mm					12006		2 773,-	13243H S5 4 055,-
	F512, F550, F575M, Testarossa	25 mm					12007		3 025,-	13238H 4 223,-
	30 mm								13239H 4 517,-	
Poznámka: N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce. P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku. S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.	5/114,3x67,1mm šrouby M14x1,5									
	458 typ F142 (2009-2016)	3 mm	10348		Systém 5		882,-			
	488 typ F142M (2015-2020)	5 mm	10349			Systém 2				
	599 typ 141 (2006-2012)	10 mm					12512	P1,N3	2 248,-	
	California typ F149 (2008-2017)	12 mm					12513		2 353,-	
	F612 Scaglietti typ F137 (2004-2011)	15 mm					12514	N3	2 773,-	
	FF typ FF (2011-2016)	20 mm					12517		2 773,-	13401B S5 3 803,-
	F12 typ F152 (2012-2017)	25 mm					12519		3 025,-	13402B 4 097,-
	GT4C Lusso typ F151 (2016-2020)	30 mm								13403B 4 244,-
	La Ferrari typ F150 (2013-2018)									
Portofino typ F164 (2018-)										
812 Superfast typ F152 (2017-)										
812 GTS (2019-)										
SF90 (2019-)										
ROMA (2020-)										
296 GTB, GTC (2022-)										
Purosangue (2023-)										






FIAT

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Barchetta, Doblo (2002-), Brava, Bravo (1995-2015), Fiorino, Idea, Multipla, Panda (2003-), Stilo (2001-2008), Tipo (2016-), Qubo (2008-), 500 (2007-), 500e (2020-), 500L (2012-), 500X (2014-)	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	IBS13230425	SBLV322							
				Dacromet	34,-	970,-			AN322 klíč 17 694,-	VN322 klíč 17 918,-	BN323 klíč 17 549,-		
			alu										
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11										


FIAT (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Croma (2005-2011) Sedici (2006-2014) Grande Punto (2006-2018) Linea (2007-2011) Punto (1999-2006)	šroub M12x1,5x22 kuželová 	 47,5 mm 60° 22 mm	plech		LC17A22F		BK125 klíč 17 1 098,-		AN122 klíč 17 694,-	VN122 klíč 17 918,-	BN123 klíč 17 549,-		
			alu		34,-								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19													
Ducato II model 30/33 (2006-) 15" disky rozteč 5/118 (také Facelift 2014-)	šroub M14x1,5x27 kuželová 	 62 mm 60° 27 mm	plech	10,9	B0046-006					VN429SW21 klíč 21			
			alu	geomet	67,-				918,-				
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32													
Ducato II model 35/40 (2006-) 16" disky rozteč 5/130 (také Facelift 2014-)	šroub M16x1,5x29 kuželová 	 64 mm 60° 29 mm	plech	10,9	B0046-007					VN1630 klíč 21 1 098,-	BN1631 klíč 19*		
			alu	geomet	78,-					549,-			
* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4													
Scudo (1996-2007) Ulysee (1995-2010)	šroub M14x1,5x25 kuželová 	 48,5 mm 60° 25 mm	plech	10,9	C17D25G			AB427 klíč 17/19 420,-	AN425 klíč 17 694,-	VN425 klíč 17 918,-	BN425 klíč 17 549,-	ZB426 klíč 17/19 420,-	
			alu	geomet KL100	45,-								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32													
Talento typ FFL (2016-2022)	šroub M14x1,5x28 kuželová 	 56 mm 60° 28 mm	plech	10,9	C19D28F			AB427 klíč 17/19 420,-	AN428SW19 klíč 19 694,-	VN428SW19 klíč 19 918,-	BN428SW19 klíč 19 549,-	ZB428 klíč 17/19 420,-	
			alu	pozink	34,-								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32													
600 typ FH1 (2023-) Ulysee typ V (2022-) Scudo typ V (2022-)	šroub M12x1,25x26 kuželová 	 47 mm 60° 26 mm	plech	10,9	B0400-001			AB327 klíč 17/19 420,-	AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-	
			alu	geomet	45,-								
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11										
600 typ FH1 (2023-) Ulysee typ V (2022-) Scudo typ V (2022-)	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá 	 48,5 mm 60° 24 mm	plech	10,9	C17B24-MW				AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-	
			alu	geomet	67,-								
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11										
600 typ FH1 (2023-) Ulysee typ V (2022-) Scudo typ V (2022-)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka 	 57 mm 36 mm	alu	10,9	VPE03	SB36		BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-
			geomet	78,-	1 420,-								
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13										

FIAT (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Fullback typ KTOT (2016-2020)	matice M12x1,5 kuželová		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN115GM21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSJ klíč 19/21 420,-	ENSYRS klíč 21 1 098,-			ZM115T klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 14,3mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
124 Spider typ NF (2016-2020)	matice M12x1,5 kuželová		alu	8 chrom	D50-0E1 56,-		MK115SW21 klíč 21 1 098,-		DN11521 klíč 21 694,-	EN115S21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13mm		plech alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC






TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/98x58,1mm šrouby M12x1,25 Bravo/Brava, Cinquecento, Coupe Barchetta, Doblo (2001-2010), Idea, Linea Multipla, Seicento, Stilo, Tipo, Uno Fiorino, Qubo Fiat 500 typ 312 (2007-) Panda (2003-) Punto typ 17,188 (1993-2005)			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
	5mm	10203		882,-						
	10mm	10287	N1	1 093,-	12104	P1	1 975,-			
	15mm				12105		1 471,-			
	20mm				12106		1 660,-	13101H	F2,S5	3 635,-
4/100x54,1mm matice M12x1,5 124 Spider typ NF (2016-2020)	25mm				12107		2 563,-	13102H	F2,S5	3 887,-
	30mm							13144H	F2,S5	4 139,-
			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
	3mm	10080		798,-						
	5mm	10212		882,-						
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 600 typ FH1 (2023-)	10mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15mm				12163	N3	2 164,-			
	20mm				12164		2 353,-	14025	B1	3 488,-
	25mm				12165			14034	B1	3 719,-
	30mm							14097		3 929,-
			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
	5mm	10219		882,-						
7mm	10069		967,-							
10mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-				
15mm				12193	N3	2 164,-				
20mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-	
25mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-	
30mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-	

FIAT (pokračování)















ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
5/98x58,1mm šrouby M12x1,25 500L typ 199 (2012-) Doblo typ 263 (2010-) Tipo typ 356 (2016-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4				
	5 mm	10204		882,-							
	10 mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-				
	15 mm				12109	N3,P1	2 206,-				
	20 mm				12110		1 660,-	13103	S5	3 361,-	
	25 mm				12111		2 563,-	13104		3 572,-	
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25 Scudo II typ 270 (2007-2016) Ulysse typ V (2022-) Scudo typ V (2022-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4				
	3 mm	10289		988,-							
	5 mm	10218		672,-							
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-				
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-				
	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-	
5/110x65,1mm šrouby M12x1,25 500X typ 334 (2014-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H				
	3 mm	10289		988,-							
	5 mm	10218		672,-							
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-				
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-				
	20 mm				12182		2 563,-	13190H	S5,F2	3 698,-	
5/114,3x66,1mm šrouby M14x1,5 Talento typ FFL, FJL (2016-2022)	Systém 5			Systém 2			Systém 4				
	3 mm	10327		882,-							
	5 mm	10239		988,-							
	12 mm				12510	N3	2 353,-				
	15 mm				12237		2 500,-				
	20 mm				12238		2 773,-	13187H	S5	3 929,-	
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5 Ducato typ 244, 250 (2006-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4				
	5 mm	10045		988,-							
	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-				
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-				
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-	
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-	
5/127x71,5mm matice M12x1,5 Freemont typ JC (2011-2016)	Systém 5			Systém 2			Systém 3				
	5 mm	10240		988,-							
	10 mm	10241	N1	1 240,-	12296	N3	2 248,-				
	15 mm				12297	N3	2 500,-				
	20 mm				12298		2 773,-	14801	B1	4 139,-	
	25 mm				12299		2 374,-	14802	B1	4 454,-	
5/130x78,1mm šrouby M16x1,5 Ducato typ 250*L, 250*D (2006-)	Systém 2			Systém 4							
	25 mm							13077		4 664,-	
	30 mm							13078		5 021,-	
	35 mm							13079		5 399,-	
	40 mm							13080		5 756,-	
6/139,7x67,1mm matice M12x1,5 Fullback typ KTOT (2016-2020)								Systém 3			
	20 mm							14476	B1	5 504,-	
	25 mm							14477		5 903,-	
	30 mm							14478		6 303,-	
	35 mm							14479		6 723,-	
40 mm							14480		7 122,-		











Poznámka:















- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- F2 – Pokud je na náboji kol namontován středící čep, který slouží k jednoduššímu nasazení plechového disku, je nutné před montáží podložky tento čep demontovat.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Ka (2009-2016)	šroub M12x1,25x22 kuželová  17	 48,5 mm 60° 22 mm	plech	8,8	IBS13230425	SBLV322					AN322 klíč 17	VN322 klíč 17	BN323 klíč 17
			alu	Dacromet	34,-	970,-				694,-	918,-	549,-	
Proloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11													
Ka (2003-2009) B Max (2012-2018) Bronco (2021-) C Max (2003-2019) Escort (1990,-1999) EcoSport (2014-) Fiesta (2001-) Focus (2004-2018) Focus (2018-) Fusion (2002-2012) Connect (2002-2018) Courier (2014-) Kuga (2008-) Mondeo (2000-) Probe (1993-1998) Puma (1998-2001) Puma (2020-) Ranger (1999-) Ranger Raptor (2019-)	matice M12x1,5 kuželová  19	 15 mm 60°	plech	10	D60FB			AM0115 klíč 17/19	DN115A klíč 19	EN115GM19 klíč 19	MN115 klíč 19		
	matice M12x1,5 kuželová otevřená  19	Pro litá kola s velkou středovou krytkou přes šrouby			10	DF01N							
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená  19	Do roku výroby 2012 (Mondeo do r. v. 2014)			10	DF02N	SN115F						
		Alternativní matice bez nerezové krytky najdete na straně 26											
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená  19	Nové od roku 2012 (Mondeo od r. v. 2015)			10	DF04		MK115R klíč 19		DN115R klíč 19	EN115R klíč 19		
	Nové od roku 2012 (Mondeo od r. v. 2015)												
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená  19	 30 mm 60°	alu	zinek nikl (nerez krytka)	DF04		MK115 klíč 19			EN115S		ZM115 klíč 19/21	
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13,0 mm  18 mm 5 mm 40 mm		plech	10,9	CRP130A40		1 098,-					420,-	
			alu	pozink	56,-								
Galaxy (1995-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14  19	 57,5 mm R14 34 mm	plech	10,9	LS19D34FR14						BVN534RAR14 klíč 19		
			alu	phosphat	67,-				1 277,-				
Proloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39													
Galaxy (2000-2006)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá  19	 62 mm R14 34 mm	plech	10,9	LS19D34FR14-MW						VN534RAR14 klíč 19		
			alu	dacromet	101,-				1 098,-				
Proloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39													



FORD (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Galaxy (2006-2011) S Max (2006-2011)	matice M14x1,5 kuželová otevřená		plech	10 geomet	D62FORD 45,-					EN4156M21 klíč 21 918,-	MN415SW21 klíč 21 549,-	
	matice M14x1,5 kuželová pohyblivá		alu	10 pozink (nerez krytka)	DF03 134,-				DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-		ZM415 klíč 19/21 420,-
	Alternativní matice bez nerezové krytky najdete na str. 43											
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							
Mustang (2004-2014)	matice 1/2 UNF kuželová		alu	8 pozink	D15 45,-			AM012 klíč 19/21 420,-				
	svorník 1/2 UNF průměr těsícíhranu 14,2 mm		alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Explorer typ WVJ (2020-) Connect (2018-2022) Galaxy (2011-) S Max (2011-) Mustang (2014-) Edge (2016-)	matice M14x1,5 kuželová otevřená		plech	10 geomet	D62FORD 45,-					EN4156M21 klíč 21 918,-	MN415SW21 klíč 21 549,-	
	matice M14x1,5 kuželová uzavřená		alu	10 zinek nikl (nerez krytka)	DF11 168,-				DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-		ZM415 klíč 19/21 420,-
	Alternativní matice bez nerezové krytky najdete na str. 43											
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							

FORD (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBY (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Transit (2000-2013)	matice M14x2 plochá s podložkou	 21		plech	magn.	DF08						
				alu	B28N	112,-						
	svorník M14x2,0 průměr těsícíhranu 15,8 mm			plech	10,9	CRP158X58						
				alu	geomet	90,-						
	svorník M14x2,0 průměr těsícíhranu 15,8 mm			plech	10,9	CRP158X73						
				alu	geomet	101,-						
Podle typu nábojů jsou 2 délky svorníků												
Custom (2013-) F 150 (2015-) Transit (2013-) (rozteč 5/160)	matice M14x1,5 kuželová uzavřená	 21		plech	10	DF10					EN415F klíč 21	
				alu	zinek nikl (nerez krytka)	202,-					1 098,-	
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm			alu	10,9	CRP158D60G						
				alu	geomet	67,-						
Transit (2013-) (rozteč 6/180)	matice M14x1,5 plochá s podložkou	 21		plech	magn.	DF09						
				alu	B28N	123,-						
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm			alu	10,9	CRP158D60G						
				alu	geomet	67,-						


FORD (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Connect (2022-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		alu	10,9 pozink	LS17D27FR13 34,-	SB527VW 780,-	BK527R13 klíč 17 1 098,-		AN527 klíč 17 694,-	VN527R13 klíč 17 918,-	BN529 klíč 17 549,-	ZB527R13 klíč 17/19 420,-
			plech alu	10,9 černý pozink	LS17D27FR13-BLACK 45,-					BVN527R13 klíč 17 1 053,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/108x63,4mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
B Max (2012-2017)	5 mm	10207	N1,B1	882,-						
Escort, Orion, Fiesta (všechny modely)	10 mm	10039	N1,B1	1 093,-	12132	N3,P1,B1	1 975,-			
EcoSport typ JK8 (2014-)	15 mm				12133	N3,P1,B1	2 164,-			
Focus (1998-2004)	20 mm				12134		1 660,-	14200	B1	3 929,-
Fusion typ JU2 (2002-)	25 mm				12135		2 563,-	14066	B1	4 223,-
Ka typ RBT (1996-2009)	30 mm							14067		4 517,-
Ka+ typ KAF (2016-2019)										
Mondeo (1996-2007)										
Puma typ ECT (1997-2001)										
Courier typ JU2, JN8 (2014-2023)										
5/108x63,4mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
C-Max typ DM2,DX2 (2003-2019)	3 mm	10124		840,-						
Connect (2003-2018)	5 mm	10208		924,-						
Courier typ N3P, N1P (2023-)	10 mm				12138	N3	2 101,-			
Focus typ DA3,DB3,DYB (2004-2018)	15 mm				12139	N3	2 332,-	14603	B1	3 530,-
Focus typ DEH (2018-)	20 mm				12140		2 563,-	14179	B1	3 782,-
Kuga typ DM2 (2008-2019)	25 mm							14180		4 034,-
Kuga typ DFK (2020-)	30 mm							14181		4 286,-
Mondeo typ B4Y,B5Y,BWY(2000-)										
Mondeo typ BA7 (2007-)										
Puma typ J2K (2020-)										
5/108x63,4mm matice M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Connect typ PJ2,PU2 (2018-2022)	3 mm	10124		840,-						
Edge typ SBF (2016-)	5 mm	10208		924,-						
Galaxy typ WA6 (2006-)	10 mm				12138	N3	2 101,-			
S-Max typ WA6 (2006-)	15 mm				12139	N3	2 332,-	14763	B1	3 530,-
	20 mm				12140		2 563,-	14739	B1	3 782,-
	25 mm							14740		4 034,-
	30 mm							14741		4 286,-
5/114,3x70,6mm matice 1/2"UNF			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Mustang typ IV (1994-2000)	5 mm	10304		988,-						
Mustang typ T8 (2000-2004)	10 mm	10305	N1	1 240,-	12320	N3	2 248,-			
Mustang typ T82/T85 (2004-2009)	15 mm				12321	N3	2 500,-	14364	B1	3 740,-
Mustang (2004-2014)	20 mm				12322		2 773,-	14058	B1	4 013,-
	25 mm				12323		3 025,-	14059		4 307,-
	30 mm							14060		4 601,-



Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.
- Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

FORD (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(4 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 3
(bez středění)



Systém 4H
(4 děrové)
nerezový závit



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU Z KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU Z KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU Z KS
5/114,3x70,6mm matice M14x1,5 Explorer (2020-) Mustang (2014-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10304		988,-						
	10 mm	10305	N1	1 240,-	12320	N3	2 248,-			
	15 mm				12321	N3	2 500,-	15187	B1	3 740,-
	20 mm				12322		2 773,-	15185	B1	4 013,-
	25 mm				12323		3 025,-	15188		4 307,-
6/139,7x93,1mm matice M12x1,5 Ranger typ 2AW, 2AB (2009-) Ranger Raptor typ 2AB (2019-) Bronco typ U725 2.7V6 (2021-)	Systém 5						Systém 3 bez středění			
	5 mm	10363		1 093,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm							14855		5 504,-
	25 mm							15122		5 903,-
5/160x65,1mm matice M14x1,5 Transit Custom typ FCC (2012-2023)	Systém 5			Systém 2						
	5 mm	10381		1 429,-						
	10 mm				12094	N3	2 689,-			
	15 mm				12095	N3	3 635,-			
6/135x87,1mm matice M14x1,5 F-150 (2015-)	Systém 5						Systém 3			
	3 mm	10417		967,-						
	5 mm	10403		1 093,-						
	25 mm							15565		5 336,-
	30 mm							15307		5 336,-
	35 mm							15381		5 693,-
	40 mm							15285		6 072,-
	50 mm							15297		6 786,-
5/112x57,1 mm šrouby M14x1,5 Connect (2022-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
	35 mm							13110H		4 475,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.







B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.




Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

HONDA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY							
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Accord Civic CR-V CR-Z e (2020-) FR-V HR-V Insight Jazz Legend (-2006) Prelude S2000 Stream ZR-V (2023-)	matice M12x1,5 kulová R12 otevřená		plech	8 pozink	D14R12 34,-					EN115H klíč 19			
	Podle typu originálních litých kol se používají 2 různé délky kolových matic												
	matice M12x1,5 kulová R12 uzavřená		alu	8 pozink	D30R12F 45,-		MK115R12 klíč 19 1 098,-				EN115H klíč 19 918,-		
	matice M12x1,5 kulová R12 uzavřená		alu	8 pozink	D30R12 56,-		MK115R12 klíč 19 1 098,-				EN115H klíč 19 918,-		
svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13 mm		plech	10,9 pozink	CRP130A40 56,-									
Civic Type R typ FK2,FK8 (2015-) Legend typ KB (2006-2010)	matice M14x1,5 kulová R14 uzavřená				V době tisku katalogu matice nebyla v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.								
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 16,5 mm		alu	10,9 pozink	CRP165D42 134,-								

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS
4/100x56,1mm matice M12x1,5 Jazz typ GD, GE, GG, GP, GK, GR (2002-) Civic (1995-2005) (všechny 4-děrové modely) Insight typ ZE2 (2009-2013)	5 mm	10209	Systém 5	882,-						
	10 mm				12144	N3,P1	1 975,-			
	15 mm				12145	N3	2 164,-			
	20 mm				12146		2 353,-	14093	B1	3 488,-
	25 mm				12147		2 563,-	14094	B1	3 719,-
30 mm							14095		3 929,-	



Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
 B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
 P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

HONDA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrové)

Systém 5
(5 děrové)



Systém 3
(4 děrové)

Systém 3
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)

Systém 2
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x64,1mm matice M12x1,5 Accord typ CL, CM, CN (2003-2008) Accord typ CU, CW (2008-2016) Honda e typ ZC (2020-) Civic typ EP (2001-2005-2017) Civic typ FK, FN, FD (2005-2017) Civic typ FC (2017-2022) Civic typ FE (2022-) HR-V typ GH (1999-2005) HR-V typ RU (2015-2021) HR-V typ RV (2021-) CR-V typ RD, RE (1997-2018) CR-V typ RW (2018-2022) CR-V typ RS (2023-) CR-Z typ ZF1 (2010-2013) FR-V typ BE (2004-2010) Legend typ KB1, KB2 (2006-2010) S2000 typ AP1 (pouze zadní náprava) (1999-2009) ZR-V typ RZ (2023-)			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10035		882,-						
	5 mm	10211		988,-						
	10 mm				12156	N3	2 248,-			
	15 mm				12157	N3	2 500,-	14609	B1	3 740,-
	20 mm				12158		2 773,-	14243	B1	4 013,-
	25 mm				12159		3 025,-	14244	B1	4 307,-
	30 mm							14245		4 601,-
	35 mm									
5/114,3x70,1mm matice M12x1,5 S2000 typ AP1 (pouze přední náprava) (1999-2009)			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
	5 mm	10096		988,-						
	10 mm				12086	N3	2 248,-			
	15 mm				12087	N3	2 500,-			
	20 mm				12088		2 773,-	14333	B1	4 013,-
	25 mm							14142	B1	4 307,-
30 mm							14143		4 601,-	

Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.










HUMMER

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
H2 (2000-2010)	matice M14x1,5 kuželová 		alu	8 pozink	D18D 45,-							
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm 		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							

HUMMER

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
H3 (2006-2010)	matice M12x1,5 kuželová 		alu	8 pozink	D6 34,-	SN115 740,-						
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13,0mm		alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC












TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
8/165,1x117,1mm matice M14x1,5								Systém 3		
H2 (2000-2010)	25 mm							14577	B1	7 521,-
	30 mm							14578		8 025,-
	35 mm							14579		8 509,-
	40 mm							14580		9 013,-
	45 mm							14581		9 517,-
	50 mm							14582		10 000,-
6/139,7x100,1mm matice M12x1,5										
H3 typ GMT345 (2006-2010)	20 mm							14997	B1	4 601,-
	25 mm							14998		4 979,-
	27 mm							14984		6 072,-





Systém 3
(5 děrové)

Poznámka:
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.


HYUNDAI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Accent, Atos, Bayon, Coupe, Elantra, Getz, i10, i20, Genesis, i30, i40, Kona, Matrix, Nexo, Santa Fe, Sonata, Trajet, XG, Sonata, Staria, Tucson, iX20, iX35, iX55, H1, Veloster, Galoper, Terracan	matice M12x1,5 kuželová 		plech	8 chrom	D50-0E2 67,-							
	matice M12x1,5 kuželová 		alu	8 chrom	D50-0E1 56,-							
Accent (2006-2015) Elantra (2006-2015) Genesis (2010-2017) Grandeur (2005-2011) iX20 (2010-) Sonata (2005-2010) Santa Fe (2001-2018) Terracan (2002-2007) Tucson (2005-) Veloster (2011-2016)	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13,0mm		alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							

HYUNDAI (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Accent (2000-2006) Atos (2004-2007) Getz (2002-2009) Coupe (2002-2009) Elantra (2000-2007) Matrix (2001-2010) i10, i20, i30, i40 ix35, ix55 Kona (2017-) Nexo (2018-) Ioniq, Trajet (2000-2008) Ioniq 5 (2021-) Ioniq 6 (2022-)	svorník M12x1,5 průměr těsícíhranu 14,3 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
H 350 (2015 -)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-	ENSYRS klíč 21 1 098,-			ZM115T klíč 19/21 420,-

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x54,1mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Accent typ LC (2000-2006)	3 mm	10080		798,-						
Accent typ MC, MCT (2006-2009)	5 mm	10212		882,-						
Bayon typ BC3 (2021-)	10 mm				12162	N3, P1	1 282,-			
Getz typ TB, TBI (2002-2007)	15 mm				12163	N3	2 164,-			
i10 typ PA, IA (2008-2019)	20 mm				12164		2 353,-	14025	B1	3 488,-
i10 typ AC3 (2020-)	25 mm				12165			14034	B1	3 719,-
i20 typ PB (2009-2014)	30 mm							14097		3 929,-
i20 typ GB (2014-2020)										
i20 typ BC3 (2020-)										
i20 Coupe typ GB (2016-2020)										
5/114,3x67mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Coupe typ GK (2002-2009)	5 mm	10217		988,-						
Genesis typ BH, DH (2010-2017)	10 mm				12190	P1, N3	2 248,-			
IONIQ typ AE (2016-2022)	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
IONIQ 5 typ NE (2021-)	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
IONIQ 6 typ CE (2022-)	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
i20 typ BC3 (2021-)	30 mm							14193		4 601,-
iX20 typ JC (2010-2019)										
i30 typ FD, GDH, PDE (2007-)										
i40 typ VF (2011-2019)										
iX35 (2010-2015)										
iX55 typ EN (2009-2012)										
Kona typ OS (2017-)										
Santa Fe typ SM, CM, DM, TM (2001-)										
Grand Santa Fe typ DM (2013-2018)										
Sonata, Grandeur (2005-2011)										
Tucson typ JM, TLE (2004-)										
Veloster typ FS (2011-2016)										

Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.






N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

CHEVROLET


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Aveo (2005-2014) Captiva (2006-2015) Epica (2006-2011) Kalos (2005-2007) Lacetti (2005-2006) Nubira (2005-2010) Cruze (2009-2014) Corvette C5, C6, C7 (1997-2019) Orlando (2011-2014) Spark (2010-2014) Volt (2011-2015) Malibu (2011-2015) Trax (2013-2014)	matice M12x1,5 kuželová		plech	10 pozink	D14CL10 34,-	SNO115 740,-		AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A klíč 19 694,-	EN115GM19 klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	
		D14CL10	DGM01	alu	10 pozink nerez krytka	DGM01 90,-		MK115 klíč 19 1 098,-	DN115 klíč 19 694,-	EN115L klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13,0mm			plech	10,9	CRP130A40							
			alu	pozink	56,-							
Camaro typ GMX 511, A1XC (2009-) Corvette typ C8, Y2XC (2021-)	matice M14x1,5 kuželová				V době tisku katalogu matice nebyla v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.		MK415L22 klíč 22 1 098,-		EN415LGM22 klíč 22 918,-			
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 15,8mm		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-							


ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS
5/105x56,6mm matice M12x1,5 Aveo typ KL1T 1.6i, 1.3D (70kW) (2011-2014) Cruze typ KL1J (2009-2014) Pouze s benzinovým motorem Trax typ KL1B (2013-2014)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	3mm	10318		840,-						
	5mm	10319		924,-						
	10mm	10320	N1	1 156,-	12473	P1,N3	2 101,-			
	15mm				12474	P1	2 332,-			
	20mm				12475	P1	2 563,-	14827	B1,B2	3 782,-
	25mm				12476		2 794,-	14823		4 034,-
30mm							14824		4 286,-	
5/115x70,1mm matice M12x1,5 Captive typ KLAC, KLAD (2006-2015) Cruze typ KL1J (2009-2014) (pouze s naftovým motorem) Orlando typ KL1Y (2011-2014) Volt typ D1JCI (2010-2015)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	3mm	10052		840,-						
	5mm	10103		924,-						
	10mm	10173	N1	1 156,-	12097	N3	2 101,-			
	15mm				12098	N3	2 332,-	14825	B1	3 740,-
	20mm				12099		2 563,-	14215	B1	4 013,-
	25mm							14216	B1	4 307,-
30mm							14217		4 601,-	
5/120,65x70,2mm matice M12x1,5 Corvette C4 (1984-1996) Corvette C5 typ Y (1996-2006) Corvette C6, Z06 typ GMX245 (2006-2013) Corvette C7 typ Y1BC (2013-2019)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	3mm	10018		882,-						
	5mm	10118		988,-						
	10mm	10036	N1	1 240,-	12415	N3	2 248,-			
	15mm				12405	N3	2 500,-	14614	B1	3 740,-
	20mm				12469		2 773,-	14298	B1	4 013,-
	25mm				12470		3 025,-	14299	B1	4 307,-
30mm							14300		4 601,-	




CHEVROLET (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC




Systém 5
(4 děrové)

Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)

Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(4 děrové)

Systém 3
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/120x66,9mm matice M14x1,5 Camaro typ GMX521 (2009-2016) Camaro typ A1XC (2016-) Corvette typ C8, Y2XC (2021-)	5 mm	10329	Systém 5	988,-	Systém 2			Systém 3		
	7 mm	10171	N1	1 093,-						
	10 mm				12489	2 248,-				
	15 mm							15134	B1	3 929,-
	20 mm							15135	B1	4 265,-
	25 mm							15136		4 580,-
	30 mm							15137		4 916,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

B2 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit. Pokud ano, je nutné upravit dosedací plochu disku.








P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

F1 – U některých aut je možná montáž pouze bez mazné krytky.

CHRYSLER

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE


POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
300 C (2004-2011)	matice M14x1,5 kuželová 	Alternativní použití											
			alu	8 pozink	D8D 45,-			AM415 klíč 19/21 420,-	DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-	MN415SW21 klíč 21 549,-	ZM415 klíč 19/21 420,-	
Crossfire (2003-2008)	šroub M12x1,5x40 kulová R12 		alu	10,9 pozink	S17A40/B22 45,-				AN238 klíč 17 694,-	VN238R12 klíč 17 918,-			
Voyager, Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Stratus, 300 M	matice M12x1,5 kuželová 	Alternativní použití											
			plech	8	D14 34,-	SNO115 740,-			AMO115 klíč 19/21 420,-	DN115A klíč 19 694,-	EN115GM klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	
	šroub M12x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm 	alu	10,9 pozink	D6 34,-	SN115 810,-			MK115 klíč 19 1 098,-	DN115 klíč 19 694,-	EN115L klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-	
			plech			V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							

CHRYSLER (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x71,5mm matice M12x1,5 300M typLR (1998-2004) Voyager typ GS, RG (1995-2007) Grand Voyager typ GS, RG (-2007)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10016		882,-						
	5 mm	10240		988,-						
	10 mm	10241	N1	1 240,-	12296	N3	2 248,-			
	15 mm				12297	N3	2 500,-			
	20 mm				12298		2 773,-	14323S15	B1	4 013,-
	25 mm				12299		2 374,-	14324S15		4 307,-
30 mm							14325S15		4 601,-	
5/115x71,5mm matice M14x1,5 300C typ LX (2004-2011)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10113		882,-						
	5 mm	10114		988,-						
	8 mm				12508	N3	1 912,-			
	10 mm				12646	N3	2 017,-			
	15 mm							14811	B1	3 740,-
	20 mm							14586	B1	4 013,-
	25 mm							14587	B1	4 307,-
	30 mm							14588		4 601,-



Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

INEOS

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH
Grenadier (2022-)	matice M14x1,5 kuželová		alu	8	D8D	
				pozink	45,-	

Alternativní použití * originální matice má výšku 41 mm




POJISTNÉ ŠROUBY

SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
			EN415LGM21 klíč 21		
			918,-		

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
6/130x84,1mm šrouby M14x1,5 Grenadier typ GM, GN (2022-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	5 mm	10309		1 029,-						
	10 mm									
	15 mm				12585		2 898,-			
20 mm				12494		3 214,-				




Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
B2 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit. Pokud ano, je nutné upravit dosedací plochu disku.
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
F1 – U některých aut je možná montáž pouze bez mazné krytky.

INFINITI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
G (2009-2013) M (2010-2013) EX (2008-2013) FX (2008-2013) Q50 (2013-2020) Q60 (2013-2019) Q70 (2013-2018) QX50 (2013-2014) QX70 (2013-2020)	matice M12x1,25 plochá podložka		alu	8 chrom	DNIS02 101,-					EN383 klíč 21 1 098,-		
	svorník M12x1,25 průměr těsícíhranu 14,3mm		plech	10,9 pozink	CRP143B40 56,-							

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x66,1mm matice M12x1,25 EX, QX50 typ J50, J50N (2008-2020) G typ V36 (2009-2013) Q50 typ V37 (2013-2020) Q60 typ V36, V37 (2013-2019) M typ Y51 (2010-2013) Q70 typ Y51 (2013-2018) FX, QX70 (2008-2018)			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
	3 mm	10327		882,-						
	5 mm	10239		988,-						
	10 mm				12236	N3	2 248,-			
	12 mm				12510	N3	2 353,-			
	15 mm				12237	N3	2 500,-	14547	B1	3 740,-
	20 mm				12238		2 773,-	14214	B1	4 013,-
	25 mm				12239		3 025,-	14082	B1	4 307,-
30 mm							14083		4 601,-	
35 mm							14084		4 874,-	
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Q30 typ H15 (2016-2020) QX30 typ H15 (2016-2020)			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
	3 mm	10144	840,-							
	5 mm	10145	924,-							
	10 mm				12433	N3,P1,N10	1 408,-			
	12 mm				12434	N3	1 492,-			
	13 mm				12636		2 374,-			
	15 mm				12435		1 639,-			
	20 mm				12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-
	25 mm				12437		2 794,-	13442H		4 036,-
	30 mm				12459		3 004,-	13444H		4 288,-
35 mm							13445H		4 790,-	
40 mm							13487H		5 084,-	

JAGUAR


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
X type (2001-2009) S type (1999-2007) XJ (2003-2009)	matice M12x1,5 kuželová		alu	Alternativní použití								
				8 pozink	D6 34,-		MK115 klíč 19		DN115 klíč 19	EN115L klíč 19	MN115 klíč 19	ZM115 klíč 19/21
				10 nerez	DF02N 90,-		1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-	
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13,0mm		plech	10,9	CRP130A40							
			alu	pozink	56,-							
XJ (-2003) XKB (1996-2005) XKR (1996-2005)	matice 1/2 UNF kuželová							AM 012 klíč 19/21*	DN 012 klíč 19*	EN 012 klíč 19*		
								420,-	694,-	918,-		
* nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4												
F type (2013-) XE (2015-) XF (2008-) XJ (2009-2018) XK (2006-2013) XKR (2006-2013)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	10 pozink (nerez krytka)	DJAG-OE 246,-		MK139FLAT klíč 19	1 098,-				ZM115T klíč 19/21
F-Pace (2016-) E-Pace (2017-) I-Pace (2018-)	matice M14x1,5 kuželová uzavřená		alu	10 pozink (nerez krytka)	DF03 134,-					EN415L21 klíč 21		ZM415 klíč 19/21
										918,-		420,-











ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/108x63,4mm matice M12x1,5 S-Type typ CCX (1999-2007) X-Type typ CF1 (2001-2009) XF typ CC9 (2008-2015), XF typ JB (2015-) XE typ JA (2015-) XJ typ N3 (2002-2009) XJ typ NNA (2009-2018) XK, XKR typ QQ6 (2006-2013) F typ QQ6 (2013-)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	3mm	10124		840,-						
	5mm	10208		924,-						
	10mm				12138	N3	2 101,-			
	15mm				12139	N3	2 332,-	14603	B1	3 530,-
	20mm				12140		2 563,-	14179	B1	3 782,-
	25mm							14180		4 034,-
30mm							14181		4 286,-	
5/108x63,4mm matice M14x1,5 F-Pace typ DC (2016-) E-Pace typ DF (2017-) I-Pace typ DH (2018-)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	3mm	10124		840,-						
	5mm	10208		924,-						
	10mm				12138	N3	2 101,-			
	15mm				12139	N3	2 332,-	14763	B1	3 530,-
	20mm				12140		2 563,-	14739	B1	3 782,-
	25mm							14740		4 034,-
30mm							14741		4 286,-	
5/120,65x73,9mm matice 1/2" UNF XJ typ NAW, XJS (1994-2003) XKB, XKR typ QEV, QDV (1996-2005)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	5mm	10252		924,-						
	10mm				12244	N3	2 227,-			
	15mm				12245	N3	2 332,-			
	20mm				12246		2 563,-	14132	B1,F3	4 013,-
	25mm				12247		2 794,-	14133	B1,F3	4 307,-
	30mm							14134	F3	4 601,-









Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
F3 – Musí být odstaněny upevňovací šrouby brzdových kotoučů.

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Compass typ PK (2007-2017) Patriot typ PK (2007-2010)	matice M12x1,5 kuželová		plech	8 pozink	D14 34,-	SN0115 740,-		AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A klíč 19 694,-	EN115GM klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	
			alu	10 pozink nerez krytka	DGM01 90,-		MK115 klíč 19 1 098,-		DN115 klíč 19 694,-	EN115L klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 14,3 mm		plech	10,9	CRP143A50G							
			alu	geomet	56,-							
Cherokee (1996-2011) Grand Cherokee (1999-2010) Wrangler (1987-2017) Commander (2005-2010)	matice 1/2 UNF kuželová		Alternativní použití					AM012 klíč 19/21 420,-	DN012 klíč 19 694,-	EN012 klíč 19 918,-		
			alu	8 pozink	D10 34,-							
	svorník 1/2 UNF průměr tisícíhranu 15,7 mm		plech	10,9	CRP157E45D20G							
			alu	geomet	67,-							
	svorník 1/2 UNF průměr tisícíhranu 17,1 mm		plech	10,9	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
			alu	pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Podle typu nábojů se používají 2 typy svorníků												
Grand Cherokee (2010-) Wrangler (2018-) Gladiator (2020-)	matice M14x1,5 kuželová		Alternativní použití					MK415L22 klíč 22 1 098,-		EN415LGM22 klíč 22 918,-		
					V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm		plech	10,9	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
			alu	pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Renegade (2014-) Cherokee (2014-) Compass (2017-2020)	šroub M12x1,25x26 kuželová		Alternativní použití					AB327 klíč 17/19 420,-				ZB326 klíč 17/19 420,-
			plech	10,9	C17B26							
			alu	pozink	34,-							

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11

JEEP (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY							
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Renegade (2014-) Compass (2020-)	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	C17B22JEEP	SBLV322					AN322 klíč 17	VN322 klíč 17	BN323 klíč 17
			alu	zinek nikl (nerez krytka)	112,-	970,-					AN322 klíč 17	VN322 klíč 17	BN323 klíč 17
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11													
	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	C17B22AR-BLACK	SBLV322						BVN325 klíč 17	
			alu	černý pozink	56,-	970,-						BVN325 klíč 17	1 053,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11													
Avenger typ FH1 (2023-)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka 		alu	10,9 geomet	VPE03	SB36	BKPC36 klíč 17	ABR36 klíč 17/19	ANR36 klíč 17	VNPC36 klíč 17	BNR36 klíč 17	ZB36 klíč 17/19	
					78,-	1 420,-	1 098,-	420,-	694,-	1098,-	549,-	420,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13													

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 Avenger typ FH1 (2023-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	5 mm	10219		882,-						
	7 mm	10069		967,-						
	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-	
5/110x65mm šrouby M12x1,25 Renegade typ BU (2014-) Cherokee typ KL (2014-) Compass typ MX (2017-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13190H	S5,F2	3 698,-
	25 mm				12183		2 794,-	13191H	F2	3 950,-
30 mm							13192H	F2	4 202,-	
5/114,3x67mm matice M12x1,5 Compass typ PK (2007-2017) Patriot typ PK (2007-2010)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10090								
	5 mm	10217		988,-						
	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
30 mm							14193		4 601,-	
5/114,3x71,5mm matice 1/2"UNF Cherokee typ J, XJ, KJ, KK (1984-2011) Wrangler typ YJ, TJ, KK (1987-2006)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10016		882,-						
	5 mm	10240		988,-						
	10 mm	10241	N1	1 240,-	12296	N3	2 248,-			
	15 mm				12297	N3	2 500,-			
	20 mm				12298		2 773,-	14137	B1	4 013,-
	25 mm				12299		2 374,-	14016	B1	4 307,-
30 mm							14017		4 601,-	



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

JEEP (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/127x71,5mm matice 1/2" UNF Grand Cherokee WG, WJ (1999-2005) Grand Cherokee typ WH (2005-2010) Commander typ WH (2005-2010) Wrangler typ JK (2007-2018)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10016		882,-						
	5 mm	10240		988,-						
	10 mm	10241	N1	1 240,-	12296	N3	2 248,-			
	15 mm				12297	N3	2 500,-			
	20 mm				12298		2 773,-	14768	B1	4 139,-
5/127x71,5mm matice M14x1,5 Grand Cherokee typ WK (2010-) Wrangler typ JL (2018-) Gladiátor typ JL (2020-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10337		924,-						
	5 mm	10376	N1	1 030,-						
	10 mm				12296	N3	2 248,-			
	15 mm				12297	N3	2 500,-	15146	B1	3 929,-
	20 mm				12298		2 773,-	14876		4 139,-
	25 mm				12299		2 374,-	14869		4 454,-
	30 mm							14729		4 790,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboji kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

KIA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH
Ceed (2007-) EV6 (2021-) EV9 (2024-) e-Soul (2019-) Soul (2009-2019) Cerato (2003-) Carens (2001-2019) Carnival (1998-2006) Magentis (2005-2011) Picanto (2004-) ProCeed (2008-) Rio (2000-) Sorento (2002-) Sportage (2004-) Venga (2010-2019) Niro (2016-) Stonic (2017-) Optima (2012-) Stinger (2017-) XCeed (2019-)	matice M12x1,5 kuželová		plech	8	D50-0E2	
				chrom	67,-	
	matice M12x1,5 kuželová		alu	8	D50-0E1	
				chrom	56,-	
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13 mm		plech	10,9	CRP130A40	
			alu	pozink	56,-	


POJISTNÉ ŠROUBY

SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
MK115SW21 klíč 21		DN11521 klíč 21	EN115L21 klíč 21	MN115SW21 klíč 21	ZM115 klíč 19/21
1 098,-		694,-	918,-	549,-	420,-
MK115SW21 klíč 21		DN11521 klíč 21	EN115S21 klíč 21	MN115SW21 klíč 21	ZM115 klíč 19/21
1 098,-		694,-	918,-	549,-	420,-

KIA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x54,1mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Picanto typ BA (2004-2011)	3 mm	10080		798,-						
Picanto II typ TA (2011-2017)	5 mm	10212		882,-						
Picanto III typ JA (2017-)	10 mm				12162	N3,P1	1 282,-			
Rio typ DC (2000-2005)	15 mm				12163	N3	2 164,-			
Rio II typ DE (2005-2011)	20 mm				12164		2 353,-	14025	B1	3 488,-
Rio III typ UB (2011-2017)	25 mm				12165			14034	B1	3 719,-
Rio IV typ SC, YB (2017-)	30 mm							14097		3 929,-
Stonic typ YB (2017-)										
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Carens typ FG, RP (2006-2019)	5 mm	10217		988,-						
Carnival typ UP (1998-2006)	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
Ceed typ ED, JD, CD (2007-)	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
EV6 typ CV (2021-)	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
EV9 typ MV1 (2024-)	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
e-Soul typ SK3 (2019-)	30 mm							14193		4 601,-
Magentis typ GE (2005-2011)										
Niro typ DE (2016-2022)										
Niro typ SG2 (2022-)										
Optima typ TF, JF (2012-)										
ProCeed typ CD (2019-)										
Sorento typ MQ4 (2020-)										
Sorento typ XM, UM (2009-2020)										
Soul typ AM, PS (2009-2019)										
Stinger typ CK (2017-)										
Sportage typ JE, JES, SL, SLS (2004-2016)										
Sportage typ QL/QLE (2016-2022)										
Sportage typ NQ5e (2022-)										
Venga (2009-2019)										
XCEED typ CD (2019-)										
5/139,7x95,3mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Sorento typ JC (2002-2009)	5 mm	10107		1 093,-						
	10 mm				12387	N3	2 563,-			
	15 mm				12388	N3	2 899,-			
	20 mm				12389		3 214,-	14549		4 517,-
	25 mm				12390		3 551,-	14550		4 895,-
	30 mm							14551		5 252,-



Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

LAMBORGHINI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY


TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Gallardo (2003-2014)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		alu	10,9 pozink	LS17D27FR13 34,-	SB527VW 780,-	BK527R13 klíč 17 1 098,-		AN527 klíč 17 694,-	VN527R13 klíč 17 918,-	BN529 klíč 17 549,-	ZM527R13 klíč 17/19 420,-
			alu	10,9 černý pozink	LS17D27FR13-BLACK 45,-					BVN527R13 klíč 17 1 053,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37

LAMBORGHINI (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Aventador (2011-2022) Huracan (2014-) Urus (2018-)	šroub M14x1,5x33 kuželová pohyblivá		alu	10,9 černý pozink	není v nabídce							
										BVN433 klíč 17		
										1 053,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na straně 34

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Gallardo typ L, LP (2003-2014) Aventador typ X (2011-2022) pouze přední náprava Huracan (2014-) pouze přední náprava Revuelto (2023-) pouze přední náprava		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
35 mm							13110H		4 475,-	
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Huracan (2014-) pouze zadní náprava		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10144		840,-						
	5 mm	10145		924,-						
	10 mm				12433	N3,P1,N10	1 408,-			
	12 mm				12434	N3	1 492,-			
	13 mm				12636		2 374,-			
	15 mm				12435		1 639,-			
	20 mm				12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-
	25 mm				12437		2 794,-	13442H		4 036,-
	30 mm				12459		3 004,-	13444H		4 288,-
5/120,65x70,2mm šrouby M14x1,5 Murcielago typ 147 (2001-2010)		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10018		882,-						
	5 mm	10118	N1	988,-						
	10 mm	10036	N1	1 240,-	12415	N3	2 248,-			
	15 mm				12405	N3	2 500,-			
	20 mm				12469		2 773,-			
25 mm				12470		3 025,-				
5/120x70,1mm šrouby M14x1,5 Aventador typ X(2011-2022) pouze zadní náprava Revuelto (2023-) pouze zadní náprava		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
	10 mm				12131		2 248,-			
	15 mm				12522		2 500,-			
	20 mm				12078		2 773,-			
	25 mm									
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 Urus typ 636 (2018-)		Systém 2P			Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	12421		1 996,-						
	5 mm	12422		1 408,-						
	7 mm	12423		2 227,-						
	10 mm	12424		1 702,-						
	13 mm				12303	N3	2 584,-			
	15 mm	12499		2 584,-	12199	N3	2 689,-			
	20 mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-
	25 mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-
	30 mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-
35 mm							13015		5 019,-	
40 mm							13016		5 334,-	

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

























N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – Pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

LAND ROVER

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Freelander (1998-2006)	matice M12x1,5 kuželová 	Alternativní použití			10	DF02N	SN115F						
			alu	10	pozink (nerez krytka)	90,-	1 730,-						
Freelander II (2006-2015) Evoque typ LV (2011-2019) Evoque typ LZ (2019-) Discovery Sport (2014-) Velar typ LY (2017-)	matice M14x1,5 kuželová otevřená 		plech	10	D62FORD					EN4156M21 klíč 21 918,-	MN415SW21 klíč 21 549,-		
	matice M14x1,5 kuželová pohyblivá 		alu	10	DF03	134,-			DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-		ZM415 klíč 19/21 420,-	
Defender typ LE (2020-) Discovery 3 typ LA (2004-2009) Discovery 4 typ LA (2009-2016) Discovery 5 typ LR (2017-) Range Rover typ LM (2002-2012) Range Rover typ LG (2012-2022) Range Rover Sport typ LS (2005-2013) Range Rover Sport typ LW (2014-2022)	matice M14x1,5 plochá podložka 		alu	8	DRR3	280,-			MK445FLATSW22 klíč 22 1 098,-	EN4AG5 klíč 22 918,-			
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm 	Alternativní matice bez nerezové krytky najdete na str. 44			10,9	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Defender (1990,-2006) Discovery 1 Range Rover Classic	matice M16x1,5 otevřená 		plech	8	DRR01-D	224,-							
	matice M16x1,5 plochá podložka 		alu	8	DRR	280,-							
Defender (2006-2016)	matice M14x1,5 plochá podložka 		alu	8	DRR2	280,-							
	šroub M14x1,5x30,5 kuželová pohyblivá 	Alternativní matice bez nerezové krytky najdete na www.makocar.cz			10,9	C19D30-MW-RR	123,-				VN431RRSW19 klíč 19 1 098,-	BN430SW19 klíč 19 549,-	ZB430 klíč 19 420,-
Range Rover typ LK (2022-) Range Rover Sport typ L1 (2022-)			alu	10,9	černý pozink	C19D30-MW-RR-BLACK	134,-						

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na straně 32

LAND ROVER (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/108x63,4mm matice M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Freelander II typ LF (2006-2015)	3 mm	10124		840,-						
Evoque typ LV (2011-2019)	5 mm	10208		924,-						
Evoque typ LZ (2019-)	10 mm				12138	N3	2 101,-			
Discovery Sport typ LC (2014-)	15 mm				12139	N3	2 332,-	14603	B1	3 530,-
Velar typ LY (2017-)	20 mm				12140		2 563,-	14179	B1	3 782,-
	25 mm							14180		4 034,-
	30 mm							14181		4 286,-
5/120x72,6mm matice M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Defender typ LE (2020-)	3 mm	10242		588,-						
Discovery 3 typ LA (2004-2009)	5 mm	10206		672,-	12509	N3	1 870,-			
Discovery 4 typ LA (2009-2016)	10 mm				12124	N3	1 408,-			
Discovery 5 typ LR (2017-)	15 mm				12125		1 639,-	14645	B1,N4	3 929,-
Range Rover typ LM (2002-2012)	20 mm				12126		1 870,-	14514	B1,N4	4 265,-
Range Rover typ LG (2012-2022)	25 mm							14515		4 580,-
Range Rover Sport typ LS, LG (2005-2013)	30 mm							14516		4 916,-
Range Rover Sport typ LW (2014-2022)										
5/120x72,6mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
Range Rover typ LK (2022-)	3 mm	10242		588,-						
Range Rover Sport typ L1 (2022-)	5 mm	10206		672,-						
	7 mm	10276	N1	1 156,-						
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-			
	15 mm				12125		1 639,-			
	20 mm				12126		1 870,-	13097H	S5,R12	3 803,-
	25 mm				12127		2 794,-	13098H	R12	4 097,-
	30 mm				12128		3 004,-	13099H	R12	4 370,-

Poznámka:

N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

R12 – originální šrouby, které nemají závit až k dosedací ploše (kuželu), je nutno vyměnit a použít šrouby obj. číslo B13 (stříbrné), popř. B13-ZNNI (černé).

LANCIA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE


POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Delta (2008-2014) Lybra, Musa Kappa Ypsilon	šroub M12x1,25x22 kuželová		plech alu	8,8 Dacromet	IBS13230425 34,-	SBVL322 970,-			AN322 klíč 17 694,-	VN322 klíč 17 918,-	BN323 klíč 17 549,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
Thema (2011-2014)	matice M14x1,5 kuželová		alu	8 pozink	D8D 45,-			AM415 klíč 19/21 420,-	DN41521 klíč 21 694,-	EN415L21 klíč 21 918,-		ZM415 klíč 19/21 420,-
Alternativní použití												

LANCIA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/98x58,1mm šrouby M12x1,25		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
Ypsilon typ 843 (2003-2011)	5 mm	10203		882,-						
Ypsilon typ 312 (2011-2017)	10 mm	10287	N1	1 093,-	12104	P1	1 975,-			
Musa typ 350 (2004-2013)	15 mm				12105		1 471,-			
Delta typ 844 (2008-2014)	20 mm				12106		1 660,-	13101H	F2,S5	3 635,-
	25 mm				12107		2 563,-	13102H	F2,S5	3 887,-
	30 mm							13144H	F2,S5	4 139,-



LEXUS

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE


POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
CT (2010-2021) ES (2019-) GS (1997-2019) IS (1999-2022) LS (2001-2005) RX (2000-2022) SC (2001-2010) LFA (2010-2012) RC (2015-) NX (2014-2021) UX (2019-)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-	ENSYRS klíč 21 1 098,-			ZM115T klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 14,3 mm		plech	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
LC (2017-2023) LS (2006-)	matice M14x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y04 158,-					EN4AG7 klíč 22 1 098,-		
	svorník M14x1,5 průměr tisícichranu 16,5 mm		alu		CRP165D42 134,-							
LBX (2024-) LC (2023-) NX (2022-) RX (2023-) RZ (2023-)	šroub M14x1,5x29 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 černý pozink	Není v nabídce.					BVNS30RAR14SW17 klíč 17 1 277,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

LEXUS (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/100x54,1mm matice M12x1,5 CT 200h typ A10 (2010-2021)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10222		882,-						
	10 mm				12211	N3	1 975,-			
	15 mm				12212	N3	2 164,-			
	20 mm				12213		2 353,-	14223	B1	3 572,-
	25 mm							14055	B1	3 803,-
5/114,3x60,1mm matice M12x1,5 ES typ XZ1L (2019-) IS typ XE1, XE2 (1999-2022) GS typ S16, S19, L10 (2007-2019) LS (2001-2005) RC typ XC1 (2015-) LFA typ FA10 (2010-2012) SC typ Z4 (2001-2010) RX typ XU1, XU3, AL1, AL2 (2000-2023) NX typ AZ1 (2014-2021) UX typ ZA1 (2019-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-	14521	B1	3 740,-
	20 mm				12219		2 773,-	14089	B1	4 013,-
5/114,3x60,1mm šrouby M14x1,5 LBX typ AYH1 (2024-) NX typ AZ2 (2022-) RX typ AL3 (2023-) RZ typ EBM1 (2023-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-			
5/120x60,1mm matice M14x1,5 LS typ F4 (2006-2017) LS typ F5 (2018-) LC Coupe typ Z10 (2017-2023) LC Cabrio typ Z10 (2020-2023)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-	14991	B1	3 740,-
	20 mm				12219		2 773,-	14708		4 013,-
5/120x60,1mm šrouby M14x1,5 LC Coupe typ Z10 (2023-) LC Cabrio typ Z10 (2023-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-			

Poznámka:
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

MASERATI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE









POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
GranTurismo (2007-2020) Quattroporte (2004-2012) GranCabrio (2010-2020)	šroub M14x1,5x52 kuželová		alu	10,9	20128-01-52							
				chrom	426,-							
Quattroporte (2012-) Ghibli (2013-) Levante (2016-)	šroub M14x1,5x25 kuželová pohyblivá		alu	10,9	B0046-002							
				geomet	67,-	BK425BIM klíč 17	1 098,-					
			alu	10,9	C17D25MAS							
				zinek nikel (nerez krytka)	114,-	BK425BIM klíč 17	1 098,-					

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 35

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32


MASERATI (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Grecalle (2022-) MC20 (2021-)	šroub M14x1,5x25 kuželová 		alu	10,9 černý pozink	C17D25/B46-BLACK 45,-							

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32









ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x67,1mm šrouby M14x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4H		
Ghibli typ M156, M157 (2013-) GranCabrio typ M145 (2010-2020) GranCabrio typ M189 (2024-) GranTurismo typ M145 (2007-2020) GranTurismo typ M189 (2023-) Levante typ M156 (2016-) Quattroporte typ M139 (2004-2013) Quattroporte typ M156 (2013-)	3 mm	10348		882,-						
	5 mm	10349		988,-						
	10 mm				12512	P1,N3	2 248,-			
	12 mm				12513		2 353,-			
	15 mm				12514	N3	2 773,-			
	20 mm				12517		2 773,-	13401B	S5	3 803,-
	25 mm				12519		3 025,-	13402B		4 097,-
30 mm							13403B		4 244,-	
5/110x65mm šrouby M14x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Grecalle (2022-) MC20 (2021-)	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13413	S5	3 572,-
	25 mm				12183		2 794,-	13414		3 824,-
	30 mm							13415		4 076,-













Poznámka:
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

MAZDA


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
2, 3, 323, 5, 6, 626, B-2500, BT 50, CX 7, CX9, Demio, MPV, MX-5, MX-6, MX-30, Premacy, RX-7, RX-8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9 CX3, CX30, CX5, CX7, CX9, CX60	matice M12x1,5 kuželová 		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN1156M21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	matice M12x1,5 kuželová 		plech	8 chrom	D50-0E2 67,-		MK115SW21 klíč 21 1 098,-		DN11521 klíč 21 694,-	EN115L21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	matice M12x1,5 kuželová 		alu	8 chrom	D50-0E1 56,-		MK115SW21 klíč 21 1 098,-		DN11521 klíč 21 694,-	EN115S21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-
	matice M12x1,5 kuželová 		alu	8 pozink	D90 34,-							

Některé modely Mazda mohou mít podle typu originálních litých kol tuto matici, která se liší pouze velikostí šestihranu

MAZDA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
2 HYBRID	matice M12x1,5 plochá podložka 		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-						
2, 3, 323, 5, 6, 626, B-2500, BT 50, CX3, CX30, CX5, CX 7, CX9, Demio, MPV, MX-5, MX- 6, Premacy, RX-7, Xedos 6, Xedos 9	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13,0 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							
MX5 (1998-2005)	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 15,0 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP150A50 134,-							

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/100x54,1mm matice M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
Mazda 2 HYBRID typ ZV (2022-)	5 mm	10222		882,-						
	10 mm				12211	N3	1 975,-			
	15 mm				12212	N3	2 164,-			
	20 mm				12213		2 353,-	14223	B1	3 572,-
	25 mm							14055	B1	3 803,-
	30 mm							14056		4 013,-
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
Mazda 3 typ BK, BL, BM, BP (2003-)	5 mm	10217		988,-						
Mazda 5 typ CR1, CW (2003-2015)	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-			
Mazda 6 typ GG, GY, GG1, GH, GJ (2002-)	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
RX8 typ SE (2000-2008)	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
Tribute typ EP, EP2 (2000-2008)	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
CX3 typ DJ1 (2015-)	30 mm							14193		4 601,-
CX30 typ DM (2019-)										
CX5 typ KE, GH, KF (2012-)										
CX60 typ KH01 (2022-)										
CX7 typ ER (2007-2012)										
CX9 typ TB1(20072016)										
MX5 typ NC1 (2005-2015)										
MX30 typ DR (2020-)										










Poznámka:

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.


MCLAREN

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
MP4-12C (2011-2014) P1-X (2013-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13 		alu	10,9 pozink	LS17D27FR13 34,-	SB527VW 780,-						
			alu	10,9 černý pozink	LS17D27FR13-BLACK 45,-							

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC




TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
MP4-12C typ MP4 (2011-)	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-	
35 mm							13110H		4 475,-	



Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

MERCEDES







ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
190 typ 201 A typ W168 (1997-2004) C typ W202, W203 (1993-2007) CLK typ W208, W209 (1997-2010) E typ W210 (1995-2003) SLK typ W170, W171 (1996-2011) SL typ R129 (1989-2001) Vaneo (2001-2005)	šroub M12x1,5x40 kulová R12 		alu	10,9 pozink	S17A40/B22 45,-				AN238 klíč 17 694,-	VN238R12 klíč 17 918,-		
			plech	10,9 pozink	LS17A21F 34,-					AN225 klíč 17 694,-	VN225R12 klíč 17 918,-	BN225 klíč 17 549,-

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 21

MERCEDES (pokračování)


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
A (2004-), B (2005-) C typ W204 (2007-2014) C typ W205 (2014-2021) C typ W206 (2021-) CLA (2013-) CLS (2024-) GLA (2014-2020) GLA (2020-) GLE (2024-) GLB (2019-) CLS (2004-2017) E typ W211, W212 (2002-2015) E coupe W207 (2009-2015) EQV (2020-) M typ W163 (1997-2005) R (2006-2010) SLK typ 172 (2011-2015) SL typ 230, 231 (2001-2020) SLC (2016-2020) Vito II, Viano, V (2014-)	šroub M14x1,5x27 kulová R14		plech	10,9	LS17D27R14	SB527ME				VN527R14 klíč 17		ZB528R14 klíč 17/19	
				alu	geomet	34,-	980,-				918,-		420,-
		šroub M14x1,5x27 kulová R14		plech	10,9	S17D27R14PI-BLACK					BVN528R14 klíč 17		
				alu	černý pozink	67,-					918,-		
		šroub M14x1,5x27 kulová R14 nerezová krytka		plech	10,9	LS17D27R14CI					VN527R14 klíč 17		ZB528R14 klíč 17/19
				alu	zinek nikl	78,-					918,-		420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 38													
CL (1999-2014) CLS (2018-) E (2016-) EQA typ F2B (2021-) EQB typ F2B (2021-) EQC typ 204X (2019-) EQE typ E2EQEW (2022-) EQE SUV typ E2EQEX (2023-) EQS typ E2EQSW (2021-) EQS SUV typ E2EQSX (2021-) S (1998-) S coupe, cabrio (2014-) R (2010-2017) M (2005-2018) EQC (2019-) G typ W461, 463 (-2017) G typ W463 (2018-) GL (2006-2015) GLK (2008-2015) GLC (2015-) GLE (2015-2018) GLE coupe (2015-2018) GLS (2016-2019) GT4door (2018-)	šroub M14x1,5x45 kulová R14		alu	10,9	S17D45R14PI		BK545R14 klíč 17			VN545R14 klíč 17			
				alu	geomet	56,-		1 098,-			1 098,-		
		šroub M14x1,5x45 kulová R14		alu	10,9	S17D45R14PI-BLACK					BVN545R14 klíč 17		
			alu	černý pozink	78,-					1 277,-			
	šroub M14x1,5x45 kulová R14 nerezová krytka		alu	10,9	LS17D45R14CI		BK545R14 klíč 17			VN545R14 klíč 17			
			alu	zinek nikl	101,-		1 098,-			1 098,-			
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 38													
GLE (2019-) GLE coupe (2019-) GLS (2019-)	šroub M15x1,25x44 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	S17Q44R14F-MW-BLACK		BKMB944 klíč 17			BVNMB44 klíč 17			
				alu	černý pozink	179,-		1 434,-			1 366,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 46													
GT coupe (2017-2022) GT coupe (2023-) GT cabrio (2017-2022)	šroub M14x1,5x28 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	PS19D28R14-MW-BLACK					BVN529RAR14 klíč 19			
				alu	černý pozink	123,-					1 277,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39													

MERCEDES (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Sprinter I (1995-2006) Sprinter II (2006-2018) Sprinter III (2018-) pouze pětišroubové provedení	šroub M14x1,5x34 kulová R14		alu	10,9 zinek nikl	S19D34R14 45,-					VN 534RAR14 klíč 19 1 098,-		
												
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 38												
Sprinter 904	matice M14x1,5 plochá s podložkou		plech	8 zinek nikl	DMB01 90,-							
Citan (2021-) EQT (2023-)	šroub M12x1,5x24 kuželová		plech	10,9	C17A24/B27 34,-		BK125 klíč 17 1 098,-		AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
			alu	pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
X (2017-2020)	matice M12x1,25 kuželová		alu	8 pozink nerez krytka	D51 56,-		MK215SW21 klíč 21 1 098,-	AM215 klíč 19/21 420,-	DN21521 klíč 21 694,-	EN215L21 klíč 21 918,-	MN215SW21 klíč 21 549,-	ZM215 klíč 19/21 420,-
			Alternativní použití									
	svorník M12x1,25 průměr tisícíhranu 14,3mm		plech	10,9	CRP143B40 56,-							
			alu	pozink								

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x66,6mm šrouby M12x1,5 190 typ 201 A typ 168 (1997-2004) C typ H0,202 (1993-2001) Vaneo typ 414 (2001-2005)			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
	3mm	10275		588,-						
	5mm	10213	N1	714,-						
	7mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-			
	10mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-			
	12mm				12025		1 660,-			
	13mm				12061		2 395,-			
	15mm				12169		1 807,-			
	20mm				12170		2 080,-	13084	S5	3 803,-
	25mm				12171		3 025,-	13132		4 097,-
30mm							13133		4 370,-	




Poznámka:

- F5** – Původní plechová mazací hlavice náboje kola se musí odstranit. Podložka nahrazuje její funkci.
- N1** – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3** – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

MERCEDES (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x66,6mm šrouby M14x1,5 A typ 176 (2012-2018) C typ 204 (2007-2014) C coupe typ 204 (2011-2014) C coupe (2016-2021) CL typ 216 (2006-2014) CLA typ 117, 245G (2013-2018) CLS typ 219 (2004-2010) CLS typ 218 (2011-2017) E typ 211,212 (2002-2016) E Coupe typ 207 (2009-2015) GLK typ 204X (2008-2014) SL typ 230 (2001-2012) SL typ 231 (2012-2020) SLK typ R172 (2011-2015) SLC typ R172 (2016-2020)	Přední náprava		Systém 2D, 2C				Systém 4DH			
	5 mm									
	10 mm				12168C		1 980,-			
	12 mm				12367	F5				
	15 mm				12055	F5	2 899,-			
	20 mm				12056	F5	3 593,-	13325H	F5,S5	4 853,-
	25 mm							13327H	F5	4 853,-
	Zadní náprava		Systém 2				Systém 4H			
	7 mm				12286	N3,P1	2 353,-			
	10 mm				12168	N3	1 660,-			
	12 mm				12025		1 660,-			
	13 mm				12061		2 395,-			
	15 mm				12169	N3	1 807,-			
	20 mm				12170		2 080,-	13250H	S5	3 509,-
	25 mm				12171		3 025,-	13201H		4 036,-
	30 mm							13202H		4 370,-
	35 mm							13203H		4 664,-
	40 mm							13071H		5 441,-
	5/112x66,6mm šrouby M15x1,25 GLE typ W167 (2019-) GLE coupe typ W167 (2019-) GLS typ X167 (2019-)	Systém 2		Systém 4						
		5 mm								
10 mm					12168		1 660,-			
15 mm					12169		1 807,-			
20 mm					12170		2 080,-	13666		3 803,-
25 mm								13667		4 097,-
30 mm					12170		2 080,-	13668		4 790,-
35 mm								13669		4 599,-
5/130x84,1mm šrouby M14x1,5 G typ 460, 461, 463 (-2017) G typ W463 (2018-) Sprinter 208-316 (1995-2006)	Systém 5		Systém 2				Systém 4H			
	5 mm	10091		1 030,-						
	10 mm	10092	N1	1 324,-	12383	N3	2 395,-			
	15 mm				12384	N3	2 689,-			
	20 mm				12385	N3	2 983,-	13049H	S5	4 034,-
	25 mm				12386		3 277,-	13050H		4 496,-
	30 mm							13051H		4 832,-
	40 mm							13054H		5 084,-
6/130x84,1mm šrouby M14x1,5 Sprinter typ 906 (2006-2018) Sprinter typ 907, 910 (2018-)	Systém 5		Systém 2				Systém 4			
	3 mm	10694		966,-						
	5 mm	10309		1 029,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm							13418	S5	5 231,-
	25 mm							13419		5 630,-
	30 mm							13420		6 051,-
6/114,3x66,1mm matice M12x1,25 X typ 4701 (2017-2020)	Systém 5		Systém 2				Systém 3			
	5 mm	10125		988,-						
	10 mm				12409	N3	2 248,-			
	15 mm				12410	N3	2 500,-	15403	B1	3 822,-
	20 mm				12411		2 773,-	14637	B1	4 097,-
	25 mm							14638		4 391,-
30 mm							14639		4 685,-	



Poznámka:

F5 – Původní plechová mazací hlavice náboje kola se musí odstranit. Podložka nahrazuje její funkci.

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
EHS (2021-) HS (2022-) ZS (2021-) MG4 (2022-) MG5 (2022-)	šroub M14x1,5x25 kuželová		alu	10,9 pozink	C17D25/B46 34,-							
Alternativní použití												
							AB427 klíč 17/19 420,-	AN425 klíč 17 694,-	VN425 klíč 17 918,-	BN425 klíč 17 549,-	ZB426 klíč 17/19 420,-	

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)



Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerozový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 EHS typ AS23P-L (2021-) HS typ AS23 (2022-) ZS typ ZS1 (2021-) elektro MG4 typ SEHS (2022-) MG5 typ EP22-L (2022-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
35 mm							13110H		4 475,-	
5/100x56,1mm šrouby M14x1,5 ZS typ ZS1 benzín. motor (2022-)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10012		798,-						
	5 mm	10013		882,-						
	10 mm				12032	N3	1 975,-			
	15 mm				12033	N3	2 164,-			
	20 mm				12034		2 353,-			
	25 mm				12035		2 563,-			
30 mm										

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm. Je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středického hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.





P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

MINI


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Mini (2001-2007) všechny modely	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	8,8	C17A26/B12PI						BVN125 klíč 17	
			alu	černý pozink	45,-							1 053,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Mini (2007-) všechny modely	šroub M14x1,25x27 kuželová 		plech	8,8	C17F27PI2	SB727B					BVN728 klíč 17	ZB728BLACK klíč 17/19
			alu	černý pozink	45,-	940,-						1 053,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 29												





ROZŠÍROVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x56,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Mini typ Mini (2001-2003)	5 mm	10209		882,-						
Mini typ R50, R53 (2003-2008)	10 mm				12144	N3	1 975,-			
Mini Cabrio (2004-2006)	12 mm				12283	N3	2 038,-			
	15 mm				12145	N3	2 164,-			
	20 mm				12146		2 353,-	13056	S5	3 530,-
	25 mm				12147		2 563,-	13123		3 782,-
	30 mm				12148		2 752,-	13124		4 034,-
4/100x56,1mm šrouby M14x1,25			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Mini Cooper typ R55, R57 (2007-2014)	5 mm	10209		882,-						
Mini Coupe typ R58 (2011-2014)	10 mm				12144	N3,P1	1 975,-			
Mini One typ R56, R57 (2007-2014)	12 mm				12283	N3	2 038,-			
Mini Roadster typ R59 (2011-2015)	15 mm				12145	N3	2 164,-			
Mini John Cooper Works (2008-2014)	20 mm				12146		2 353,-	13425	S5	3 319,-
Mini Cabrio (2007-2015)	25 mm				12147		2 563,-	13426		3 530,-
Mini Clubman (2007-2014)	30 mm				12148		2 752,-	13427		3 761,-
5/120x72,6mm šrouby M14x1,25			Systém 5		Systém 2			Systém 4H		
Mini Countryman typ R60 (2010-2017)	3 mm	10242		588,-						
Mini Paceman typ R61 (2013-2016)	5 mm	10206		672,-						
	7 mm	10276	N1	1 156,-						
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-			
	15 mm				12125		1 639,-			
	20 mm				12126		1 870,-	13458H	S5	3 605,-
	25 mm				12127		2 794,-	13459H		3 960,-
	30 mm				12128		3 004,-	13460H		4 370,-
	35 mm							13461H		5 147,-
	40 mm							13462H		5 483,-
5/112x66,6mm šrouby M14x1,25			Systém 5		Systém 2			Systém 4H		
Mini Cooper typ R56, R57 (2014-2024)	3 mm	10275		588,-						
Včetně modelu S a John Cooper Works	5 mm	10213	N1	714,-	12417	N3,P1	2 248,-			
Mini Clubman (2014-2024)	7 mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-			
Mini Countryman typ FMX (2017-2023)	10 mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-			
Mini typ JM1 (2024-)	12 mm				12025		1 660,-			
Mini Countryman typ UMX (2024-)	13 mm				12061		2 395,-			
	15 mm				12169		1 807,-			
	20 mm				12170		2 080,-	13573H	S5	3 605,-
	25 mm				12171		3 025,-	13574H		4 036,-
	30 mm							13575H		4 280,-




Poznámka:
N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

MITSUBISHI

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
ASX (2010-2022) Eclipse Cross (2017-) Carisma (1995-2006) Colt (1996-2013) Grandis (2004-2010) Lancer (1996-2016) Lancer Evo (2008-2016) Outlander (2003-) Galant (1996-2004) Space star (2012-2016) Pajero (1995-2018) Pajero Pinin (1999-2006) Pajero sport (1998-2008) L200 (1999-) i-MiEV (2011-2018)	matice M12x1,5 kuželová		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AMO115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN115GM21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DTOY01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMS klíč 19/21 420,-		ENSYRS klíč 21 1 098,-		ZM115T klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 14,3 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
ASX (2023-) Colt (2023-)	šroub M12x1,5x24 kuželová		plech	10,9	C17A24/B27		BK125 klíč 17 1 098,-		AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
			alu	pozink	34,-							

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrově)



Systém 2
(4 děrově)



Systém 3
(4 děrově)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x60,1mm šrouby M12x1,5 Colt typ RJA (2023-)	5 mm	10221		882,-	Systém 5			Systém 2		
	10 mm	10263	N1	1 093,-	12205	N3,P1	1 282,-		Systém 4	
	15 mm				12206	N3,P1	2 164,-			
	20 mm				12207		1 660,-	13270	S5	3 530,-
	25 mm				12208		2 563,-	13159		3 782,-
	30 mm							13160		4 034,-
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5 Lancer typ CYO (2008-2016) Lancer EVO typ CTO, CZO (2008-2016) Grandis typ NAOV (2004-2010) Outlander typ CUOW, CWO, GFO (2003-) 3000 GT (1992-1999) ASX typ GAO (2010-) Eclipse Cross typ GKO (2017-) Eclipse typ D*20,*22,*30 (1992-2000)	5 mm	10217		988,-	Systém 5			Systém 2		
	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-		Systém 3	
	15 mm				12191	N3	2 500,-	14585	B1	3 740,-
	20 mm				12258		2 773,-	14191	B1	4 013,-
	25 mm				12259		3 025,-	14192		4 307,-
	30 mm							14193		4 601,-
	30 mm							14193		4 601,-
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5 ASX typ RJB (2023-)	3 mm	10327		882,-	Systém 5			Systém 2		
	5 mm	10239		988,-				Systém 4H		
	10 mm				12236	N3	2 248,-			
	12 mm				12510		2 353,-			
	15 mm				12237	N3,P1	2 500,-			
	20 mm				12238		2 773,-	13474H	S5	3 929,-
	25 mm				12239		3 025,-	13475H		4 223,-
	30 mm							13476H		4 517,-

MITSUBISHI (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
6/139,7x110,5mm matice M12x1,5 L200 typ K60T (1996-2006) Pajero Sport typ K90 (1995-2008)	System 5									
	5 mm	10248		1 429,-				System 3 bez středění		
	10 mm	10249	N1	1 807,-						
	15 mm	10250	N1	2 164,-						
	20 mm							14007	Z1	5 504,-
	25 mm							14008	Z1	5 903,-
	30 mm							14009	Z1	6 303,-
6/139,7x67,1mm matice M12x1,5 L200 typ KA0T (2006-2015) L200 typ KJ0T (2015-) Pajero typ V60 (2000-2007) Pajero typ V80, V8V (2007-2018)	System 3									
	20 mm							14476	B1	5 504,-
	25 mm							14477		5 903,-
	30 mm							14478		6 303,-
	35 mm							14479		6 723,-
	40 mm							14480		7 122,-



System 5
(5 děrové)



System 2
(5 děrové)



System 3
(5 děrové)



System 3
(bez středění)

Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze v vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití v všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

NISSAN

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE







TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	
100NX (1990.-1994) 200SX (1988-1999) 350 Z (2002-2009) 370 Z (2009-) Almera (1995-2006) Ariya (2022-) GT-R (2009-) Juke (2010-2019) Leaf (2010-) Maxima (1995-2004) Micra K11 (1998-2003) Micra K13 (2010-2017) Murano (2004-) Navara (1997-) Note II (2013-2016) NV 200 (2009-2019) Pathfinder (2004-2007) Patrol (2005-2013) Primera 1996-2007) Pulsar (2014-2018) Quashqai 2007-2014) Terrano (1996-2007) Terrano (1993-2007) X trail (2001-)	matice M12x1,25 kuželová		plech	8 zlatý pozink	DNIS 28,-		
			Alternativní použití				
		matice M12x1,25 kuželová		alu	8 pozink nerez krytka	D51 56,-	
		svorník M12x1,25 průměr tisícíhranu 14,3 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143B40 56,-	
	matice M12x1,25 plochá podložka		alu	8 chrom	DNIS02 101,-		

Některé modely NISSAN vyrobené v Japonsku mají alternativně tuto matici.


POJISTNÉ ŠROUBY

SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
	AM0215 klíč 19/21 420,-		EN215GM21 klíč 21 918,-		
MK215SW21 klíč 21 1 098,-	AM215 klíč 19/21 420,-	DN21521 klíč 21 694,-	EN215L21 klíč 21 918,-	MN215SW21 klíč 21 549,-	ZM215 klíč 19/21 420,-
			EN383 klíč 21 1 098,-		

NISSAN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Micra K12 (2003-2010) Note (2006-2013) Kubistar (2003-2009)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	10,9	C19A26/B15							
			alu	pozink	34,-				AB127 klíč 17/19 420,-	VN125SW19 klíč 19 918,-	ZB126 klíč 17/19 420,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Primastar (2006-2014) Interstar (2003-2011) NV 400 (2011-)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		Alternativní použití									
			plech	10,9	C19D30G-BIG							BN430SW19 klíč 19 549,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Juke (2019-) Qashqai (2014-) Micra K14 (2017-) Townstar (2022-)	šroub M12x1,5x24 kuželová 		plech	10,9	C17A24/B27							
			alu	pozink	34,-			BK125 klíč 17 1 098,-	AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC






TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x66,1mm matice M12x1,25 Almera Tino typ V10 (2000-2006) Ariya typ FEOE (2022-) Maxima QX typ A33 (2000-2004) Murano typ Z50, Z51, Z52 (2005-) Primera typ P12 (2002-2007) Qashqai typ J10 (2007-2013) Juke typ F15 (2010-2019) Leaf typ ZE0, ZE1 (2010-) Pulsar typ C13 (2014-2018) X-trail typ T30, T31, T32 (2001-) 200SX, 300ZX všechny modely 350Z typ Z33, Z33N (2003-2009) 370Z typ Z34 (2009-) GT-R typ R35(2008-)										
			Systém 5							
			Systém 2							
			Systém 3							
		3 mm	10327		882,-					
		5 mm	10239		988,-					
		10 mm				12236	N3	2 248,-		
		15 mm				12237	N3	2 500,-	14547	B1 3 740,-
		20 mm				12238		2 773,-	14214	B1 4 013,-
		25 mm				12239		3 025,-	14082	B1 4 307,-
	30 mm							14083	4 601,-	
	35 mm							14084	4 874,-	
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5 Qashqai typ J11 (2014-2020) Qashqai typ J12 (2021-) Juke typ F16 (2019-) Townstar typ NFK (2022-)										
			Systém 5							
			Systém 2							
			Systém 4H							
		3 mm	10327		882,-					
		5 mm	10239		988,-					
		10 mm				12236	N3	2 248,-		
		12 mm				12510		2 353,-		
	15 mm				12237	N3,P1	2 500,-			
	20 mm				12238		2 773,-	13474H	S5 3 929,-	
	25 mm				12239		3 025,-	13475H	4 223,-	
	30 mm							13476H	4 517,-	
6/114,3x66,1mm matice M12x1,25 Navara typ D40 (2005-2016) Pathfinder typ R51 (2004-2007) NP300 typ D231 (2016-)										
			Systém 5							
			Systém 2							
			Systém 3							
		5 mm	10125		988,-					
		10 mm				12409	N3	2 248,-		
	15 mm				12410	N3	2 500,-	15403	B1 3 822,-	
	20 mm				12411		2 773,-	14637	B1 4 097,-	
	25 mm							14638	4 391,-	
	30 mm							14639	4 685,-	

NISSAN (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
6/139,7x108,6mm matice M12x1,25	Systém 5		Systém 3							
Patrol GR typ Y60A (1987-1997) Patrol GR typ Y61 (1997-2013) Terrano I typ WD21, MD21 (1986-2007)	5 mm	10248		1 429,-						
	10 mm	10249	N1	1 807,-						
	15 mm	10250	N1	2 164,-						
	20 mm				14533	B1	4 454,-			
	25 mm				14534		4 832,-			
	30 mm				14535		5 189,-			
40 mm				14537		5 924,-				
6/139,7x99,9mm matice M12x1,25	Systém 5		Systém 3							
Terrano II typ R20 (1986-2007)	5 mm	10248		1 429,-						
	10 mm	10249	N1	1 807,-						
	15 mm	10250	N1	2 164,-						
	20 mm				14430		4 454,-			
	25 mm				14431		4 832,-			
30 mm				14432		5 189,-				








Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.
 e tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.







OPEL

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE









TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	
Agila (2000-2003)	M12x1,25 kuželová	Alternativní použití					
			plech	8	D61 28,-		
			alu	pozink	D2 34,-	SN215 740,-	
Adam (2012-2019) Agila (2003-2014) Astra typ F, G, H Combo typ C (2002-2011) Corsa (1993-2019) Meriva, Signum, Speedster, Omega B, Vectra, Zafira, Calibra, Tigra	šroub M12x1,5x22 kuželová		plech	10,9	LC17A22F		
				pozink	34,-		
			alu				
GT Roadster (2006-2009) Astra P-J (2009-2015) Astra B-K (2015-2021) Ampera (2011-2016) Ampera-e (2017-2020) Cascada (2013-2019) Karl (2015-2019) Insignia (2017-) Insignia GSI (2017-) Zafira C (2012-2019) Zafira Tourer (2012-2019)	matice M12x1,5 kuželová		plech	10	D14CL10		
			alu	pozink	34,-		
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 12,5 mm		plech	10,9	CRP125A52G		
alu			geomet	269,-			

V nabídce alternativní svorník CRP124A52 MOC bez DPH: 80,-

POJISTNÉ ŠROUBY

SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
					
	AM0215 klíč 19/21 420,-	DN215 klíč 19 694,-	EN215GM19 klíč 19 918,-	MN215 klíč 19 549,-	
MK215 klíč 19 1 098,-	AM215 klíč 19/21 420,-	DN215 klíč 19 694,-	EN215L klíč 19 918,-	MN215 klíč 19 549,-	ZM215 klíč 19/21 420,-

OPEL (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Insignia (2008-2017) Insignia GSI typ Z-B (2017-)	matice M14x1,5 kuželová		plech alu	8 pozink	D18D 45,-		MK415L22 klíč 22 1 098,-			EN415GM klíč 22 918,-			
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 15,8 mm		alu	10,9 geomet	CRP158D60G 67,-								
Astra (2021-) Corsa (2019-) Combo (2018-) Crossland X (2017-2021) Crossland (2021-) Grandland X (2017-) Vivaro C (2019-) Zafira Life (2019-)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 geomet	B0400-001 45,-			AB327 klíč 17/19 420,-	AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-	
	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 geomet	VPE03 78,-	SB36 1 420,-	BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1 098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11													
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13													
Movano A, B (2000-2021) Vivaro A (2001-2013)	šroub M14x1,5x30 kuželová		plech alu	10,9 zinek nikl	C19D30G-BIG 67,-		BK125 klíč 17 1 098,-			AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Vivaro B (2014-2019)	šroub M14x1,5x28 kuželová		plech alu	10,9 pozink	C19D28F 34,-			AB427 klíč 17/19 420,-	AN428SW19 klíč 19 694,-	VN428SW19 klíč 19 918,-	BN428SW19 klíč 19 549,-	ZB428 klíč 17/19 420,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Movano C typ H, Y (2021-) 15" disky rozteč 5/118	šroub M14x1,5x27 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-006 67,-					VN429SW21 klíč 21 918,-			
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Movano C typ H, Y (2021-) 16" disky rozteč 5/130	šroub M16x1,5x29 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-007 78,-					VN1630 klíč 21 1 098,-	BN1631 klíč 19* 549,-		
	* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednavce přidat adaptér viz strana 4												

OPEL (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x56,6mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Adam typ SD (2012-2019)	5 mm	10214		882,-						
Astra typ F,G,H (1991-2010)	10 mm	10278	N1	1 093,-	12174	F1,N3,P1	1 282,-			
Calibra typ A (1990,-1997)	15 mm				12175	F1,N3,P1	1 471,-			
Corsa typ B,C,D,E (1993-2019)	20 mm				12176	P1	1 660,-	13236	S5	3 319,-
Meriva A (mimo 1.7CDTI 74kW) (2003-2010)	25 mm				12177		2 563,-	13135		3 530,-
Tigra typ S93,X-C (1994-2009)	30 mm				12178		2 752,-	13136		3 761,-
Vectra typ A,B (1988-2002)										
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
Astra typ F (2021-)	5 mm	10219		882,-						
Corsa typ U (2019-)	7 mm	10069		967,-						
Crossland X typ P7 (2017-2021)	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
Crossland typ P7 (2021-)	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
	30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-
5/105x56,6mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Ampera typ 1GOF (2017-2020)	3 mm	10318		840,-						
Astra typ P-J (2009-2015)	5 mm	10319		924,-						
(pouze s motory 1,3CDTI, 1,4 1,4 Turbo, 1,6 Ecotec)	10 mm	10320	N1	1 156,-	12473	P1,N3	2 101,-			
Astra typ B-K (2015-2021)	15 mm				12474	P1	2 332,-			
Mokka typ J-A (2012-2016)	20 mm				12475	P1	2 563,-	14827	B1,B2	3 782,-
Mokka X typ J-A (2016-2019)	25 mm				12476		2 794,-	14823		4 034,-
	30 mm							14824		4 286,-
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Combo typ E (2018-)	3 mm	10289		988,-						
Grandland X typ Z (2017-2021)	5 mm	10218		672,-						
Grandland typ Z (2022-)	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
Vivaro typ V (2019-)	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
Zafira Life typ V (2019-)	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
	30 mm							13157		4 076,-
4/100x56,6mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Adam typ SD (2012-2019)	5 mm	10214		882,-						
Astra typ F,G,H (1991-2010)	10 mm	10278	N1	1 093,-	12174	F1,N3,P1	1 282,-			
Calibra typ A (1990,-1997)	15 mm				12175	F1,N3,P1	1 471,-			
Corsa typ B,C,D,E (1993-2019)	20 mm				12176	P1	1 660,-	13236	S5	3 319,-
Meriva A (mimo 1.7CDTI 74kW) (2003-2010)	25 mm				12177		2 563,-	13135		3 530,-
Tigra typ S93,X-C (1994-2009)	30 mm				12178		2 752,-	13136		3 761,-
Vectra typ A,B (1988-2002)										
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
Astra typ F (2021-)	5 mm	10219		882,-						
Corsa typ U (2019-)	7 mm	10069		967,-						
Crossland X typ P7 (2017-2021)	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
Crossland typ P7 (2021-)	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
	30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-
5/105x56,6mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Ampera typ 1GOF (2017-2020)	3 mm	10318		840,-						
Astra typ P-J (2009-2015)	5 mm	10319		924,-						
(pouze s motory 1,3CDTI, 1,4 1,4 Turbo, 1,6 Ecotec)	10 mm	10320	N1	1 156,-	12473	P1,N3	2 101,-			
Astra typ B-K (2015-2021)	15 mm				12474	P1	2 332,-			
Mokka typ J-A (2012-2016)	20 mm				12475	P1	2 563,-	14827	B1,B2	3 782,-
Mokka X typ J-A (2016-2019)	25 mm				12476		2 794,-	14823		4 034,-
	30 mm							14824		4 286,-



Systém 5
(4 děrové)



Systém 2
(4 děrové)



Systém 4
(4 děrové)



Systém 3
(5 děrové)

Poznámka:

- N1** – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3** – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.
- Z1** – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

OPEL (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 3
(bez středení)



Systém 4
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Combo typ E (2018-)	3 mm	10289		988,-						
Grandland X typ Z (2017-2021)	5 mm	10218		672,-						
Grandland typ Z (2022-)	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
Vivaro typ V (2019-)	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
Zafira Life typ V (2019-)	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
	30 mm							13157		4 076,-
5/110x65,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Astra typ G,H (1998-2010)	3 mm	10289		988,-						
Corsa typ C,D (2000-2019)	5 mm	10218		672,-						
Meriva A (1.7CDTI 74kW) typ X01 (2003-2010)	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
Meriva B (2010-2017)	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
Omega typ B (1994-2003)	20 mm				12182		2 563,-	13007	S5	3 572,-
Signum typ Z-C-S (2003-2009)	25 mm				12183		2 794,-	13138		3 824,-
Speedster typ E00TARGA (2000-2005)	30 mm							13139		4 076,-
GT typ KR (2006-2009)										
Vectra typ C (2002-2009)										
Zafira typ A,B (1999-2010)										
5/115x70,1mm matice M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
Antara typ L-A (2006-2017)	3 mm	10052		840,-						
Astra typ J (2009-2015)	5 mm	10103		924,-						
(Astra pouze s motory 1,6 Turbo, 1,6CDTI 1,7CDTI, 2,0CDTI)	10 mm	10173	N1	1 156,-	12097	N3	2 101,-			
Cascada typ P-J (2013-2019)	15 mm				12098	N3	2 332,-	14825	B1	3 740,-
Zafira Tourer typ P-J (2012-2019)	20 mm				12099		2 563,-	14215	B1	4 013,-
	25 mm							14216	B1	4 307,-
	30 mm							14217		4 601,-
5/115x70,2mm matice M12x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 3		
Ampera typ D1J01 (2011-2016)	3 mm	10052								
Insignia Grand Sport typ Z-B (2017-)	5 mm	10103								
Insignia Sport Tourer typ Z-B (2017-)	10 mm	10173	N1		12097	N3				
Insignia Country Tourer typ Z-B (2017-)	15 mm				12098	N3				
	20 mm				12099			14932	B1	
	25 mm							14933	B1	
5/114,3x66,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Vivaro B typ E7, F7, X83 (2014-2019)	3 mm	10327		882,-						
	5 mm	10239		988,-						
	12 mm				12510	N3	2 353,-			
	15 mm				12237		2 500,-			
	20 mm				12238		2 773,-	13187H	S5	3 929,-
	25 mm				12239		3 025,-	13188H		4 223,-
	30 mm							13189H		4 370,-
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5		Systém 2			Systém 4		
Vivaro A typ F7, X83 (2003-2014)	5 mm	10045		988,-						
Movano C typ H, Y (2021-)	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-			
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-
	30 mm							13371		4 559,-
5/120x67,0mm matice M14x1,5			Systém 5					Systém 3		
Insignia typ OG-A (2008-2017)	3 mm	10164		882,-						
Insignia GSI typ Z-B (2017-)	20 mm							14775		4 265,-
	25 mm							14776		4 580,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídeleového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.






S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

PEUGEOT

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
106 (1996-2003) 205 (1998-2007) 306 (1997-2001) 309 (1985-1993) 405 (1992-2006) 406 (1999-2004) 605 (1994-2002) Partner (1996-2009)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 pozink	C19B26 34,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
1007 (2005-2009) 206 (1998-2007) 207 (2006-2015) 208 (2012-) 2008 (2012-) 301 (2012-) 307 (2001-2008) 308 (2007-) 3008 (2009-) 407, 407 Coupé, 407 SW (2004-2010) 408 (2022-) 508 (2011-) 5008 (2009-) 607 (2000-2011) Bipper (2008-2018) Expert II (2007-2016) Expert III (2016-) Partner (2008-2018) Partner (2018-) Rifter (2018-) Traveller (2016-) RZC (2010-2015)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 pozink	VPE01 90,-							ZB36 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13											
1007 (2005-2009) 206 (1998-2007) 207 (2006-2015) 208 (2012-) 2008 (2012-) 301 (2012-) 307 (2001-2008) 308 (2007-) 3008 (2009-) 407, 407 Coupé, 407 SW (2004-2010) 408 (2022-) 508 (2011-) 5008 (2009-) 607 (2000-2011) Bipper (2008-2018) Expert II (2007-2016) Expert III (2016-) Partner (2008-2018) Partner (2018-) Rifter (2018-) Traveller (2016-) RZC (2010-2015)	šroub M12x1,25x26 kuželová		plech	10,9 geomet	B0400-001 45,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
1007 (2005-2009) 206 (1998-2007) 207 (2006-2015) 208 (2012-) 2008 (2012-) 301 (2012-) 307 (2001-2008) 308 (2007-) 3008 (2009-) 407, 407 Coupé, 407 SW (2004-2010) 408 (2022-) 508 (2011-) 5008 (2009-) 607 (2000-2011) Bipper (2008-2018) Expert II (2007-2016) Expert III (2016-) Partner (2008-2018) Partner (2018-) Rifter (2018-) Traveller (2016-) RZC (2010-2015)	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá		plech	10,9 geomet	C17B24-MW 67,-							ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11											
1007 (2005-2009) 206 (1998-2007) 207 (2006-2015) 208 (2012-) 2008 (2012-) 301 (2012-) 307 (2001-2008) 308 (2007-) 3008 (2009-) 407, 407 Coupé, 407 SW (2004-2010) 408 (2022-) 508 (2011-) 5008 (2009-) 607 (2000-2011) Bipper (2008-2018) Expert II (2007-2016) Expert III (2016-) Partner (2008-2018) Partner (2018-) Rifter (2018-) Traveller (2016-) RZC (2010-2015)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 geomet	VPE03 78,-	SB36 1 420,-	BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13											
107 (2005-2014) 108 (2014-)	šroub M12x1,5x21 kuželová		plech	10,9 pozink	C17A21 34,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19											
107 (2005-2014) 108 (2014-)	šroub M12x1,5x32,5 plochá s podložkou		alu	10,9 dacromet	VPE05 90,-						VNPCT33 1 098,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 23											
807 (2002-2016) Expert I (1996-2007)	šroub M14x1,5x25 kuželová		plech	10,9 geomet KL100	C17D25G 45,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											
807 (2002-2016) Expert I (1996-2007)	šroub M14x1,5x25 kuželová pohyblivá		alu	10,9 geomet	B0046-002 67,-							
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32											

PEUGEOT (pokračování)


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
4007 typ V (2007-2012) 4008 typ B (2012-2015) I-on typ 1 (2010-)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-		ENSYRS klíč 21 1 098,-		ZM115T klíč 19/21 420,-
	matice M12x1,5 kuželová		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN1156M21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	svorník M12x1,5 průměr těsícíhranu 14,3 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
Boxer II model 330, 333 (2006-)	šroub M14x1,5x27 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-006 67,-					VN429SW21 klíč 21 918,-		
Boxer II model 335/440 (2006-)	šroub M16x1,5x29 kuželová		plech alu	10,9 geomet	B0046-007 78,-					VN1630 klíč 21 1 098,-	BN1631 klíč 19* 549,-	

* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednávce přidat adaptér viz strana 4

PEUGEOT (pokračování)


ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x54,1mm šrouby M12x1,5 107 typ P (2005-2014) 108 typ P (2014-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	3 mm	10080		798,-						
	5 mm	10212		882,-						
	10 mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12163	N3	2 164,-			
	20 mm				12164		2 353,-	13389	S5	3 319,-
4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 106 typ 1 (1996-2003) 1007 typ K (2005-2009) 206 typ 2 (1998-2007) 207 typ W (2006-2015) 208 typ C (2012-2019), 208 typ U (2019-) 2008 typ C (2012-2019), 2008 typ U (2019-) 301 typ D (2012-) 306 typ 7 (1997-2001) 309 (1985-1993) 307 typ 3 (2001-2008) 308 typ 4 (2007-2013) 3008 typ OU (2009-2016) 5008 (2009-2016) 405 (1992-2006) 406 typ 8 (1999-2004) Partner typ 5, G, B9, 7 (2003-2018)	25 mm				12165		2 563,-	13390		3 530,-
	30 mm							13391		3 761,-
	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	5 mm	10219		882,-						
	7 mm	10069		967,-						
	10 mm	10097	N1	1 093,-	12192	N3,P1	1 282,-			
5/98x58,1mm šrouby M14x1,5 806 typ 221 (1994-2002) 807 typ E (2002-2016) Expert typ B, 222, 224 (2000-2007)	15 mm				12193	N3	2 164,-			
	20 mm				12194		2 353,-	13002	S5	3 635,-
	25 mm				12195		2 563,-	13153		3 887,-
	30 mm				12196		2 752,-	13154		4 139,-
	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	5 mm	10204		882,-						
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25 308 typ L (2013-), 3008 typ M (2016-) 407 typ 6 (2004-2010) 408 typ F (2022-) 508 typ 8 (2011-2018), 508 typ F (2018-) 5008 typ M (2017-) 605 typ 6B (1994-2002) 607 typ 9 (2000-2011) Expert II typ X, G9 (2007-2016) Partner typ E (2018-) Rifter typ E (2018-) Expert III typ V (2016-) RCZ typ 4J (2010-2015) Traveller typ V (2016-)	10 mm	10079	N1	1 093,-	12108	N3,P1	2 206,-			
	15 mm				12109	N3,P1	2 206,-			
	20 mm				12110		1 660,-	13034	S5	3 361,-
	25 mm				12111		2 563,-	13035		3 572,-
	30 mm				12268		2 752,-	13036		3 803,-
	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
3 mm	10289		988,-							
5 mm	10218		672,-							
10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-				
15 mm				12181	N3,P1	1 639,-				
20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-	
25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-	
30 mm							13157		4 076,-	
5/114,3x67,1mm matice M12x1,5 4007 typ V (2007-2012) 4008 typ B (2012-2015)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10090								
	5 mm	10217								
	10 mm				12190	P1,N3				
	15 mm				12191	N3		14585	B1	
	20 mm				12258			14191	B1	
25 mm				12259			14192			
30 mm							14193			
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5 Boxer typ 230, 244, Z (1994-2006) Boxer II typ 250L (2006-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	5 mm	10045		988,-						
	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3	2 143,-			
	15 mm				12039	N3,P1	2 395,-			
	20 mm				12040		2 668,-	13423	S5	3 908,-
	25 mm				12041		2 920,-	13370		4 244,-
30 mm							13371		4 559,-	



Systém 5
(4 děrové)

Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)

Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)

Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

Poznámka:














N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

PORSCHE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
911 typ 964, 993 (-1997) 912, 914, 924, 944	matice M14x1,5 kulová R14 		alu	10 pozink	D17R14 45,-							
				lehký hliník (18,7g)	DPORSCHE01 146,-							EN515R14 klíč 19 918,-
Alternativní matice najdete na straně 42												
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 14,65 mm		alu	10,9 geomet	CRP146D40G 67,-							
Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2005-2016) Cayman typ 718 (2016-) Macan typ 95B (2014-) Panamera typ 970 (2009-2016) 911 typ 996 (1998-2006) 911 typ 997 (2006-2012) 911 typ 991 (2012-2019) 911 typ 992 (2019-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá 		alu	10,9 geomet	PS19D30-MWA 134,-							VN529RAR14 klíč 19 1 098,-
			alu	10,9 černý pozink nikl	PS19D30ZN-MWA 146,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 40												
Cayenne (2002-2017)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá 		alu	10,9 pozink	PS19D37R14-MW 90,-	SB537PO 1 780,-						VN536RSR14 klíč 19 1 098,-
			alu	10,9 černý pozink	PS19D37R14-MW-BLACK 123,-	SB537BPO 2 330,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-) Taycan typ Y1A (2020-)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá 		alu	10,9 pozink	PS19D34R14P 134,-							VN534RAR14 klíč 19 1 098,-
			alu	10,9 černý pozink	PS19D34R14P -BLACK 146,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 40												

PORSCHE (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
5/130x71,6mm matice M14x1,5 911 typ 964, 993 (-1997) 924 Turbo, GT 928S, 928 S4 944 968	Systém 2P			Systém 2			Systém 3				
	3 mm	12421	N3	1 996,-							
	5 mm	12422		1 408,-							
	7 mm	12423		2 227,-							
	10 mm	12424		1 702,-							
	13 mm	12499		2 584,-							
	15 mm				12199	N3	2 689,-	14001	B2	3 929,-	
	20 mm				12200		2 983,-	14002	B2	4 265,-	
	25 mm				12201		3 277,-	14003	B2	4 580,-	
	30 mm				12202		3 572,-	14004	B1	4 916,-	
	5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Macan typ 95B (2014-)	Systém 2			Systém 4H						
3 mm		10144		840,-							
5 mm		10145		924,-							
10 mm					12433	N3,P1,N10	1 408,-				
12 mm					12434	N3	1 492,-				
13 mm					12636		2 374,-				
15 mm					12435		1 639,-				
20 mm					12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-	
25 mm					12437		2 794,-	13442H		4 036,-	
30 mm					12459		3 004,-	13444H		4 288,-	
35 mm								13445H		4 790,-	
40 mm							13487H		5 084,-		
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 911 typ 996 (1997-2004) 911 typ 997 (2004-2012) 911 typ 991 (2012-2019) Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2006-2016), typ 718 (2016-) Cayenne typ 9PA (2002-2010), typ 92A (2010-2017) Panamera typ 970 (2009-2016) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-)	Systém 2P			Systém 2			Systém 4H				
	3 mm	12421		1 996,-							
	5 mm	12422		1 408,-							
	7 mm	12423		2 227,-							
	10 mm	12424		1 702,-							
	13 mm				12303	N3	2 584,-				
	15 mm	12499		2 584,-	12199	N3	2 689,-				
	20 mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-	
	25 mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-	
	30 mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-	
	35 mm							13015		5 019,-	
40 mm							13016		5 334,-		
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 911 typ 992 (2019-) Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Taycan typ Y1A (2020-)	Systém 2P05			Systém 2			Systém 4B				
	5 mm	12687		2 101,-							
	7 mm	12688		2 227,-							
	10 mm	12689		2 395,-							
	12 mm	12718		2 521,-							
	15 mm				12199		2 689,-				
	20 mm				12200		2 983,-	13012B	S5	4 034,-	
25 mm							13013B		4 370,-		
30 mm							13014B		4 632,-		



Systém 2
(5 děrové)

Systém 2P
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)

Systém 4H
(5 děrové)



Systém 2P05
(5 děrové)

Poznámka:













N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.









B2 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit. Pokud ano, je nutné upravit dosedací plochu disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

RENAULT


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Twingo (1993-2007) R19, R21, Safrane, Thalia, Clio I, II (1991- 2012) Kangoo I (1997-2009) Laguna I (1993-2001) Megane I, II (1995-2008) Scenic (1997-2003)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	10,9	C19A26/B15							
			alu	pozink	34,-							AB127 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Alpine A110 (2017-) Austral přední náhon (2022-) Captur (2013-2019) Captur (2019-) Clio III (2005-2013) Clio IV (2013-2019) Clio V (2019-) Fluence (2010-2015) Kadjar (2015-) Kadjar (2015-2022) Kangoo II (2008-2020) Kangoo III (2021-) Laguna II (2001-2007) Megane III (2008-2015) Megane IV (2016-) Modus (2004-2012) Scenic (2003-) Talisman (2015-) Twingo II (2007-2014) Twingo III (2014-) Wind (2010-2013)	šroub M12x1,5x24 kuželová 		plech	10,9	C17A24/B27							
			alu	pozink	34,-			BK125 klíč 17 1 098,-	AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Espace (1996-2015) Espace (2015-2023) Espace (2023-) Vel sats, Avantime (2001-2009) Scenic RX4 (1997-2003)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		Alternativní použití									
			alu	10,9 pozink	C17D30						AN 430 klíč 17 694,-	VN 431 klíč 17 918,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Austral 4x4 (2022-) Clio Sport (2005-2016) Laguna III (2007-2015) Latitude (2010-2015) Trafic (2014-)	šroub M14x1,5x28 kuželová 		Alternativní použití									
			alu	10,9 pozink	C17D28/B13					AB427 klíč 17/19 420,-	AN428 klíč 17 694,-	VN428 klíč 17 918,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Trafic (2001-2014) Master (1998-)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		Alternativní použití									
			plech	10,9	C19D30G-BIG							BN430SW19 klíč 19 549,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												
Trafic (2014-)	šroub M14x1,5x28 kuželová 		plech	10,9	C19D28F							
			alu	pozink	34,-			AB427 klíč 17/19 420,-	AN428SW19 klíč 19 694,-	VN428SW19 klíč 19 918,-	BN428SW19 klíč 19 549,-	ZB428 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32												

RENAULT (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Arkana typ RJL (2021-) Koleos typ Y (2008-2016) Koleos typ RZG (2017-) Alaskan typ D231C (2017-)	matice M12x1,25 kuželová		alu	8 pozink nerez krytka	D51 56,-							
	svorník M12x1,25 průměr tisícíhranu 14,3mm		alu	10,9 pozink	CRP143B40 56,-							

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS
4/100x60,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Clio II, Thalia typ B (1998-2004) Clio III, Modus typ R, P (2004-2013) Clio IV typ R (2013-2019) Clio V (2019-) Captur typ R (2014-2019) Kangoo typ KCO, FCO (1998-2008) Kangoo II typ W, FW (2008-2020) Laguna typ B56, K56 (1993-2001) Megane typ EA, BA, KA (1995-2002) Megane II typ M (2002-2008) Scenic typ JA, JM (1999-2009) Twingo typ C06, N (1998-2014) Twingo typ AH (2014-), Wind (2010-2013) Zoe (2013-)	5 mm	10221		882,-						
	10 mm	10263	N1	1 093,-	12205	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12206	N3,P1	2 164,-			
	20 mm				12207		1 660,-	13270	S5	3 530,-
	25 mm				12208		2 563,-	13159		3 782,-
	30 mm							13160		4 034,-
5/108x60,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Avantime typ DE (2001-2003) Kangoo II typ W,FW (2008-) Laguna typ G (2001-2007) Megane 2,0DCi typ M (2005-2008)	5 mm	10290		924,-						
	10 mm	10112	N1	1 156,-	12336	N3	2 101,-			
	15 mm				12337	N3,P1	2 332,-			
	20 mm				12338		2 563,-	13293	S5	3 572,-
	25 mm				12339		2 794,-	13294		3 824,-
	30 mm							13295		4 076,-
5/108x60,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Clio III Sport, RS typ R (2005-2013) Espace typ JE (1996-2002) Espace typ K (2002-2015) Laguna V6 typ B.K56 (-2001)	5 mm	10290		924,-						
	10 mm	10112	N1	1 156,-	12336	N3	2 101,-			
	15 mm				12337	N3,P1	2 332,-			
	20 mm				12338		2 563,-	13018	S5,N3	3 572,-
	25 mm				12339		2 794,-	13019		3 824,-






Poznámka:

- N1** – Je možno použít pouze v vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3** – Není možné použití v všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

RENAULT (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
---	----------------	-----------------	----------	-----------------------------	-----------------	----------	-----------------------------	-----------------	----------	-----------------------------









5/114,3x66,1mm matice M12x1,25	System 5		System 2		System 3	
Arkana typ RJL (2021-)	3 mm	10327	882,-			
Koleos typ Y (2008-2016)	5 mm	10239	988,-			
Koleos typ RZG (2017-)	10 mm			12236	N3	2 248,-
	15 mm			12237	N3	2 500,-
	20 mm			12238		2 773,-
	25 mm			12239		3 025,-
	30 mm					14083
	35 mm					14084
						4 740,-
						4 013,-
						4 307,-
						4 601,-
						4 874,-
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5	System 5		System 2		System 4H	
Alpine A110 typ AEF (2017-)	3 mm	10327	882,-			
Austral přední náhon (2022-)	5 mm	10239	988,-			
Captur typ RJB (2019-)	10 mm			12236	N3	2 248,-
Clio Sport RS typ R (2013-2019)	12 mm			12510		2 353,-
Megane III typ Z (2008-2015)	15 mm			12237	N3,P1	2 500,-
Megane IV typ RFB (2015-)	20 mm			12238		13474H
Scenic III typ JZ (2008-2015)	25 mm			12239		13475H
Scenic IV typ RFA (2016-)	30 mm					13476H
Fluence typ Z (2010-2015)						S5
Kadjar typ RFE (2015-2022)						3 929,-
Kangoo typ RFK (2021-)						4 223,-
Talisman typ RFD (2015-)						4 517,-
5/114,3x66,1mm šrouby M14x1,5	System 5		System 2		System 4	
Austral 4x4 (2022-)	3 mm	10327	882,-			
Laguna III typ T, KT (2007-2015)	5 mm	10239	988,-			
Latitude typ T (2010-2015)	12 mm			12510	N3	2 353,-
Espace typ RFC (2015-2023)	15 mm			12237		2 500,-
Espace typ RHN (2023-)	20 mm			12238		2 773,-
Trafic typ L, JL (2014-)	25 mm			12239		3 025,-
	30 mm					13187H
						13188H
						13189H
						S5
						3 929,-
						4 223,-
						4 370,-
6/114,3x66,1mm matice M12x1,25	System 5		System 2		System 3	
Alaskan typ D231C (2017-)	5 mm	10125	988,-			
	10 mm			12409	N3	2 248,-
	15 mm			12410	N3	2 500,-
	20 mm			12411		2 773,-
	25 mm					15403
	30 mm					14637
						14638
						14639
						B1
						B1
						3 822,-
						4 097,-
						4 391,-
						4 685,-
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5	System 5		System 2		System 4	
Trafic typ JL, FL (2001-2014)	5 mm	10045	988,-			
	10 mm	10116	N1	1 240,-	12038	N3
	15 mm				12039	N3,P1
	20 mm				12040	
	25 mm				12041	
	30 mm					2 143,-
						2 395,-
						2 668,-
						2 920,-
						13423
						13370
						13371
						S5
						3 908,-
						4 244,-
						4 559,-

Poznámka:


N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
 N3 – Není možné použít u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
 B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
 P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
 S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

ROLLS-ROYCE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY							
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Phantom (2003-2012)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		alu	10,9 černý pozink	C17D30-BLACK 45,-						BVN431 klíč 17 1 053,-		
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 32										
Dawn (2016-2022) Ghost (2009-2020) Phantom (2012-2017) Wraith (2013-2022)	šroub M14x1,25x27 kuželová 		plech	8,8	C17F27PI2 45,-	SB727B						BVN728 klíč 17 1 053,-	ZB728BLACK klíč 17/19 490,-
			alu	černý pozink		940,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 29													
Cullinan (2018-) Ghost (2020-) Phantom (2018-) Spectre (2023-)	šroub M14x1,25x28 kuželová pohyblivá 		alu	10,9 černý pozink	C17F28-MW-BMW-BLACK 128,-							BVN728VK klíč 17 1 053,-	
			Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 30										
















ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/120x72,6mm šrouby M14x1,5 Phantom typ RR1 (2003-2012)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10242		588,-						
	5 mm	10206		672,-						
	7 mm	10276	N1	1 156,-						
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-			
	15 mm				12125		1 639,-			
	20 mm				12126		1 870,-	13097H	S5,R12	3 803,-
5/120x72,6mm šrouby M14x1,25 Dawn typ RR6 (2016-2022) Ghost typ RR4 (2009-2020) Phantom typ RR1, RR2, RR3 (2012-2017) Wraith typ RR5 (2013-2022)	25 mm				12127		2 794,-	13098H	R12	4 097,-
	30 mm				12128		3 004,-	13099H	R12	4 370,-
	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10242		588,-						
	5 mm	10206		672,-						
	7 mm	10276	N1	1 156,-						
	10 mm	10121	N1	903,-	12124	N3,N4	1 408,-			
	12 mm				12334	N3,N4	1 492,-			
5/112x66,6mm šrouby M14x1,25 Cullinan typ RR31 (2018-) Ghost typ RR21, RR22 (2019-) Phantom typ RR11, RR12 (2018-) Spectre (2023-)	15 mm				12125		1 639,-			
	20 mm				12126		1 870,-	13458H	S5	3 605,-
	25 mm				12127		2 794,-	13459H		3 960,-
	30 mm				12128		3 004,-	13460H		4 370,-
	35 mm							13461H		5 147,-
	40 mm							13462H		5 483,-
	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10275		588,-						
5 mm	10213	N1	714,-	12417	N3,P1	2 248,-				
7 mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-				
10 mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-				
12 mm				12025		1 660,-				
13 mm				12061		2 395,-				
15 mm				12169		1 807,-				
20 mm				12170		2 080,-	13573H	S5	3 605,-	
25 mm				12171		3 025,-	13574H		4 036,-	
							13575H		4 280,-	






Poznámka:
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm. Je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.
R12 – originální šrouby, které nemají závit až k dosedací ploše (kuželu), je nutno vyměnit a použít šrouby obj. číslo B13 (stříbrné), popř. B13-ZN1 (černé).

SAAB

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
9-3 typ YS3D, YS3F (1998-2011) 9-5 typ YS3E (1997-2010)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech alu	10,9 pozink	C17A26/B12 34,-	SB126 780,-	 BK125 klíč 19 1 098,-	 AB127 klíč 17/19 420,-	 AN125 klíč 17 694,-	 VN125 klíč 17 918,-	 BN125 klíč 17 549,-	 ZB126 klíč 17/19 420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
9-5 typ YS3G (2010-2011)	matice M14x1,5 kuželová 		alu	8 pozink	D8D 45,-			 AM415 klíč 19/21 420,-	 DN41521 klíč 21 694,-	 EN415L21 klíč 21 918,-	 MN415SW21 klíč 21 549,-	 ZM415 klíč 19/21 420,-
Alternativní použití												






ROZŠÍROVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

 Systém 5 (5 děrové)	 Systém 2 (5 děrové)	 Systém 4 (5 děrové)	TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2/KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2/KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2/KS
			5/110x65,1mm šrouby M12x1,5										
900, 9-3 typ YS3D (1998-2003)				3 mm	10289		988,-						
9-3 typ YS3F (2002-2011)				5 mm	10218		672,-						
9-5 typ YS3E (1997-2009)				10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
				15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
				20 mm				12182		2 563,-	13007	S5	3 572,-
				25 mm				12183		2 794,-	13138		3 824,-
				30 mm							13139		4 076,-
5/120x67,1mm šrouby M12x1,5													
9-5 typ YS3G (2010-2011)													










Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

SEAT

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Arosa (1997-2005) Cordoba (1994-2003) Ibiza (1995-2002) Toledo (1991-1999) Mii typ AA (2012-) (vše čtyřšroubové provedení)	šroub M12x1,5x25 kulová R13 		plech alu	10,9 pozink	LS17A25FR13 34,-		 BK224R13 klíč 17 1 098,-	 AB227 klíč 17/19 420,-	 AN225 klíč 17 694,-	 VN224R13 klíč 17 918,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 22												

SEAT (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Alhambra (2010-) Altea (2004-2015) Altea Freetrack (2007-2015) Altea XL (2006-2015) Arona (2017-) Ateca (2016-) Cordoba (2002-2009) Exeo (2006-2013) Leon (1998-) Ibiza (2002-) Tarraco typ KN (2018-) Toledo (1999-2019) (vše pětišroubové provedení)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527VW						
		alu	pozink	34,-	780,-	BK527R13 klíč 17						
Alhambra (1996-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14		plech	10,9	LS19D34FR14							
		alu	phosphat	67,-								BVN527R13 klíč 17
Alhambra (2000-2010)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá		plech	10,9	LS19D34FR14-MW							
		alu	dacromet	101,-								BVN527R13 klíč 17


Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
4/100x57,1mm šrouby M12x1,5 Arosa typ 6H,6HS (1997-2005) Ibiza typ 6K (1995-2002) Cordoba typ 6K (1994-2003)	3 mm	10275	Systém 5	504,-		Systém 2			Systém 4	
	5 mm	10202		630,-	12318	P1,N3	1 765,-			
	10 mm	10265	N1	840,-	12112	P1,N3	1 660,-			
	15 mm				12113	P1	2 164,-			
	20 mm				12114		1 660,-	13231	S5	3 530,-
	25 mm				12115		2 563,-	13114		3 782,-
Toledo typ 1L (1991-1999) Mii typ AA (2012-)	30 mm				12116		2 752,-	13115		4 034,-
5/100x57,1mm šrouby M14x1,5 Arona (2017-) Cordoba typ 6L (2002-2009) Ibiza typ 6L (2002-2008) Ibiza typ 6J (2008-2017) Ibiza typ KJ (2017-) Leon typ 1M (1998-2005) Toledo typ 1M (1999-2006) Toledo typ NH (2012-2019)	3 mm	10225	Systém 5	588,-		Systém 2			Systém 4	
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13237	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13141		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13142		4 076,-




Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

SEAT (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Alhambra typ 7MS (1996-2010) Alhambra typ 7N (2010-) Altea, Altea Freetrack typ 5P (2004-2015) Ateca typ 5FP (2016-) Exeo typ 3R (2009-2013) Leon II typ 1P (2005-2012) Leon III typ 5F (2012-2020) Leon IV typ KL (2020-) Tarraco typ KN (2018-) Toledo III typ 5P (2004-2009)	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
	35 mm							13110H		4 475,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboji kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

SMART

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC BEZ DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH
Smart Fortwo (1997-2007) Smart Fortwo II (2007-2015)	šroub M12x1,5x25 kulová R12					
		v nabídce alternativní šrouby s hlavou na 17 klíč viz strana 18				

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19

* - nesouhlasí velikost klíče, nutno k objednavce přidat adaptér viz strana 4

POJISTNÉ ŠROUBY









SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
	AB227 klíč 17/19*	AN225 klíč 17*	VN225R12 klíč 17*	BN225 klíč 17*	
	420,-	694,-	918,-	549,-	

Fortwo (2014-2023) Forfour (2014-2023)	šroub M12x1,5x24 kuželová		plech	10,9	C17A24/B27						
			alu	pozink	34,-						
							BK125 klíč 17	AN125 klíč 17	VN125 klíč 17	BN125 klíč 17	ZB126 klíč 17/19
							1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19

Smart Forfour (2004-2006)	M12x1,5 kuželová		Alternativní použití							
			plech	8	DMTSB 28,-					
	alu	pozink	D8 34,-							
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 14,3mm		alu	10,9	CRP143A42					
			plech	pozink	56,-					


SMART (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
#1 (2023-) #3 (2023-)	Šroub M14x1,5x34 kuželová pohyblivá 		plech	10,9	C19D34-MW 101,-							
			alu	pozink								

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 34

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS
3/112x57,1mm šrouby M12x1,5 Fortwo typ 450, MC01 (1998-2007) Fortwo II typ 451 (2007-2014) Roadster typ 452 (2007-2015)	4 mm	10026	Systém 5	882,-	Systém 2			Systém 4		
	10 mm				12065	N3	2 017,-			
	15 mm				12066	N3	2 227,-			
	20 mm				12067		2 458,-	13267		3 382,-
	25 mm							13268		3 635,-
	30 mm							13269		3 887,-
4/100x60,1mm šrouby M12x1,5 Fortwo typ 451 (453) (2014-2023) Forfour typ 451 (453) (2014-2023)	5 mm	10221	Systém 5	882,-	Systém 2			Systém 3		
	10 mm	10263	N1	1 093,-	12205	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12206	N3,P1	2 164,-			
	20 mm				12207		1 660,-	13270	S5	3 530,-
	25 mm				12208		2 563,-	13159		3 782,-
	30 mm							13160		4 034,-
4/114,3x67,1mm matice M12x1,5 Forfour typ 454 (2004-2008)	5 mm	10253	Systém 5	924,-	Systém 2			Systém 3		
	10 mm				12250	N3	2 101,-			
	15 mm				12251	N3	2 332,-			
	20 mm				12252		2 563,-	14145	B1,F3	3 929,-
	25 mm				12253		2 794,-	14127	B1,F3	4 223,-
	30 mm							14128	F3	4 517,-
5/108x63,4mm šrouby M14x1,5 #1 typ HX11 (2023-) #3 typ HC11 (2023-)	3 mm	10124	Systém 5	840,-	Systém 2			Systém 4H		
	5 mm	10208		924,-						
	10 mm				12138	N3	2 101,-			
	15 mm				12139	N3	2 332,-			
	20 mm				12140			13061H		3 698,-
	25 mm							13062H		3 950,-
	30 mm							13063H		4 202,-









Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.


F3 – Je-li na dosedací ploše náboje upevňovací šroub, je nutné před montáží podložky tento šroub demontovat.

SSANG YONG

ORIGINALNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Actyon (2006-2010) Kyron (2005-2010) Musso (2018-) Rexton II (2010-2017) Rexton III (2017-) Rodius (2013-2019)	matice M14x1,5 kuželová 		Alternativní použití										
			alu	8 pozink	D13 34,-	SN415 860,-	AM415 klíč 19/21 420,-	DN415 klíč 19 694,-	EN415L klíč 19 918,-	MN415 klíč 19 549,-	ZM415 klíč 19/21 420,-		
Musso (1995-2005) Korando (1996-2006) Rexton (2003-2010)	matice M12x1,5 kuželová 		Alternativní použití										
			alu	8 pozink	D6 34,-	SN115 810,-	MK115 klíč 19 1 098,-	DN115 klíč 19 694,-	EN115L klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-	ZM115 klíč 19/21 420,-		
Korando (2010-) Tivoli (2015-) XLV (2016-)	šroub M12x1,5x30 kulová R12 		alu	8 pozink	S17A30R12 34,-					AN229 klíč 17 694,-	BN229 klíč 17 549,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 21

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC












TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/130x84,1mm matice M14x1,5 Actyon typ CJ (2006-2010) Kyron typ DJ (2005-2010) Musso typ QK (2018-) Rexton II typ RJ (2010-2017) Rexton III typ YK (2017-) Rodius typ AJ (2005-2013)		Systém 5			Systém 2		Systém 3			
	5 mm	10091		1 030,-						
	10 mm	10092	N1	1 324,-	12383	N3	2 395,-			
	15 mm				12384	N3	2 689,-			
	20 mm				12385		2 983,-	14671	B1	4 263,-
25 mm							14672	B1	4 578,-	
5/112x66,6mm šrouby M12x1,5 Korando typ CK (2010-2019) Korando typ CW, EK (2019-) Tivoli typ XK (2015-) XLV typ XK (2015-)		Systém 5			Systém 2		Systém 4			
	3 mm	10275		588,-						
	5 mm	10213	N1	714,-						
	7 mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-			
	10 mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-			
	12 mm				12025		1 660,-			
	13 mm				12061		2 395,-			
	15 mm				12169		1 807,-			
	20 mm				12170		2 080,-	13084	S5	3 803,-
25 mm				12171		3 025,-	13132		4 097,-	
30 mm							13133		4 370,-	

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit doosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.


SUBARU

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
BRZ (2012-) Crosstrek (2023-) Forester (1997-) Impreza (2000-) Legacy (1998-2015) Levorg (2015-2021) Outback (2005-) Tribeca (2005-2010) WRX (2001-2019) XV (2012-2023)	matice M12x1,25 kuželová		Alternativní použití									
			plech	8	D31							
			alu	pozink nerez krytka	45,-		MK215 klíč 19	AM215 klíč 19/21		EN215S klíč 19	MN215 klíč 19	ZM215 klíč 19/21
							1 098,-	420,-		918,-	549,-	420,-
	svorník M12x1,25 průměr tisícíhranu 14,5 mm											
			alu	10,9	CRP145B42G							
			plech	geomet	67,-							
Solterra (2022-)	šroub M14x1,5x29 kulová R14 pohyblivá											
			alu	10,9	Není v nabídce.					BVN330RAR14SW17 klíč 17	1 277,-	
				černý pozink								

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/100x56,1mm matice M12x1,25	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10012		798,-						
	5 mm	10013		882,-						
	10 mm	10015	N1	1 093,-	12032	N3	1 975,-			
	15 mm				12033	N3	2 164,-			
	20 mm				12034		2 353,-	14224	B1	3 572,-
	25 mm				12035		2 563,-	14225		3 803,-
30 mm							14226		4 013,-	
5/114,3x56,1mm matice M12x1,25	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10012		798,-						
	5 mm	10013		882,-						
	10 mm	10015	N1	1 093,-	12032	N3	1 975,-			
	15 mm				12033	N3	2 164,-			
	20 mm				12034		2 353,-	14420	B1	3 782,-
	25 mm				12035		2 563,-	14421		4 034,-
30 mm							14422		4 286,-	
5/114,3x60,1mm šrouby M14x1,5	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-			
25 mm				12220		3 025,-				



Poznámka:



- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Celerio (2014-2019) Ignis (2017-) Swift (Japan) Liana (2001-2007) Ignis (2017-) SX4 typ GY (2006-2013) Baleno (1996-2019) Kizashi (2010-2014) Grand Vitara (1998-2015) Jimny (1998-) Alto (1994-2014) Samurai (1981-2004) Vitara (1988-1998) Grand Vitara (1998-2015) Swift (2017-)	matice M12x1,25 kuželová		Alternativní použití									
			plech	8	D61 28,-				AM0215 klíč 19/21 420,-		EN215GM19 klíč 19 918,-	MN215 klíč 19 549,-
			alu	pozink nerez krytka	D31 45,-			MK215 klíč 19 1 098,-	AM215 klíč 19/21 420,-	DN215 klíč 19 694,-	EN215S klíč 19 918,-	M215 klíč 19 549,-
	svorník M12x1,25 průměr těsícíhranu 13 mm		alu	10,9	CRP130B40G							
			plech	pozink	56,-							
Ignis (2003-2008) SX4 typ EY (2006-2013) Splash (2008-2014) Swift (2005-2017) (Evropská výroba) Wagon R+ (2003-2006) S-Cross (2013-) Vitara (2015-)	šroub M12x1,5x22 kuželová		plech	10,9	LC17A22F							
			alu	pozink	34,-		BK125 klíč 17 1 098,-		AN122 klíč 17 694,-	VN122 klíč 17 918,-	BN123 klíč 17 549,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19												
Across (2020-) Swace (2020-)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-		ENSYRS klíč 21 918,-		ZM115T klíč 19/21 420,-
		svorník M12x1,5 průměr těsícíhranu 14,3 mm		plech	10,9	CRP143A42						
			alu	pozink	56,-							

SUZUKI (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x60,1mm šrouby M12x1,5 Swift Sport typ MZ, NZ (2006-2010) SX4 typ EY (2006-2013) S-Cross typ JY (2013-) Vitara typ LY (2015-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	5 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-	13207		3 803,-
	25 mm				12220		3 025,-	13162		4 097,-
30 mm							13450		4 370,-	
5/114,3x60,1mm matice M12x1,5 Across typ XA5P (2020-) Swace typ ZE1HE (2020-)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-	14521	B1	3 740,-
	20 mm				12219		2 773,-	14089	B1	4 013,-
	25 mm				12220		3 025,-	14090		4 307,-
30 mm							14091		4 601,-	
5/114,3x60,1mm matice M12x1,25 Grand Vitara typ JT (2005-2015) SX4 typ GY (2006-2013) Kizaschi typ FR (2010-2014)	Systém 5			Systém 2			Systém 3			
	5 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3,P1	2 248,-			
	15 mm				12218	N3,P1	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-	14703		4 013,-
	25 mm				12220		3 025,-	14704		4 307,-
30 mm							14705		4 601,-	
5/139,7x110,1mm matice M12x1,25 Vitara typ ET, TA, EL (1988-1998) Grand Vitara typ FT, GT(1998-2005) Samurai typ SJ (1981-2004)	Systém 5			Systém 3 bez středění						
	5 mm	10244		1 093,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm						14230	B1	4 517,-	
	25 mm						14012	B1	4 895,-	
30 mm						14013		5 252,-		
5/139,7x108,1mm matice M12x1,25 Jimmy typ FJ (1998-2018) Jimmy typ GJ (2018-)	Systém 3 přední náprava			Systém 3 zadní náprava						
	20 mm			15650		4 515,-	15633		4 515,-	
	22 mm						15279		4 664,-	
	25 mm			15606		4 895,-	15591		4 895,-	
	30 mm			15670		5 418,-	15230		5 252,-	



Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Favorit, Felicia Felicia Pick Up, Felicia Fun Citigo (2012-)	šroub M12x1,5x25 kulová R13		plech	10,9	LS17A25FR13		BK224R13 klíč 17	AB227 klíč 17/19	AN225 klíč 17	VN224R13 klíč 17		
			alu	pozink	34,-		1 098,-	420,-	694,-	918,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 22

Enyaq (2021-) Fabia (1999-) Kamiq (2019-) Karoq (2017-) Kodiaq (2017-) Octavia (1996-) Rapid (2012-2018) Roomster (2006-2016) Scala (2019-) Superb (2002-) Yeti (2009-2017)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527VW	BK527R13 klíč 17		AN527 klíč 17	VN527R13 klíč 17	BN529 klíč 17	ZB527R13 klíč 17/19		
			alu	pozink	34,-		780,-	1 098,-		694,-	918,-	549,-	420,-	
			plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK						BVN527R13 klíč 17			
			alu	černý pozink	45,-						1 053,-			

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KXS	
 Systém 2 (4 děrové) Systém 4 (4 děrové) Systém 4H (5 děrové) nerezový závit Systém 5 (5 děrové)	4/100x57,1mm šrouby M12x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4	
	Citigo typ AA (2012-)	3 mm	10275		504,-						
	Felicia typ 791,795 (1995-2000)	5 mm	10202		630,-	12318	P1,N3	1 765,-			
	Felicia PickUp typ 797(1996-2000)	10 mm	10265	N1	840,-	12112	P1,N3	1 660,-			
	Felicia Vanplus typ 795 (1996-2000)	15 mm				12113	P1	2 164,-			
	Favorit typ 781 (1993-1994)	20 mm				12114		1 660,-	13231	S5	3 530,-
Forman typ 758 (1993-1994)	25 mm				12115		2 563,-	13114		3 782,-	
	30 mm				12116		2 752,-	13115		4 034,-	
 Systém 5 (5 děrové)	5/100x57,1mm šrouby M14x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4	
	Fabia typ 6Y (1999-2007)	3 mm	10225		588,-						
	Fabia II typ 5J (2007-2014)	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	Fabia III typ 5J (6V) (2014-2021)	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	Fabia IV (2021-)	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	Kamiq typ NW (2019-)	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	Octavia I typ 1U (1996-2010)	15 mm				12119		1 807,-			
	Rapid typ NH (2012-2018)	20 mm				12120		1 870,-	13237	S5	3 572,-
	Roomster typ 5J (2006-2016)	25 mm				12121		2 794,-	13141		3 824,-
	Scala typ NW (2019-)	30 mm				12122		3 004,-	13142		4 076,-
 Systém 5 (5 děrové)	5/112x57,1mm šrouby M14x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4H	
	Octavia II typ 1Z (2004-2013)	3 mm	10225		588,-						
	Octavia III typ 5E (2013-2019)	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	Octavia IV typ NX (2020-)	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	Superb I typ 3U (2002-2008)	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	Superb II typ 3T (2008-2015)	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	Superb III, IV typ 3T (2008-2024)	15 mm				12119		1 807,-			
	Superb V typ NZ (2024-)	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	Yeti typ 5L (2009-2017)	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	Karoq typ NU (2017-)	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
Kodiaq typ NS (2017-2024)	35 mm							13110H		4 475,-	
Kodiaq typ PS (2024-)											

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepříliš tato podložka zcela na náboji kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.









P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.






TESLA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY


TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Roadster typ 001 (2008-2012)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	10,9	C17A26/B12	SB126						
			alu	pozink	34,-	780,-	BK125 klíč 19 1 098,-	AB127 klíč 17/19 420,-	AN125 klíč 17 694,-	VN125 klíč 17 918,-	BN125 klíč 17 549,-	ZB126 klíč 17/19 420,-

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	Alternativní použití			OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
			TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA										
Model S typ 002 (2012-) Model X typ 002 (2016-) Model Y typ 003, 005 (2021-) Model 3 typ 003 (2019-)	matice M14x1,5 kuželová otevřená 		alu	8	D21D	34,-								EN415TESLA klíč 21 918,-	
	matice M14x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10	zinek nikl (nerez krytka)	DF10	202,-								EN415F klíč 21 1 098,-
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 15,8 mm 		alu	10,9	geomet	CRP158D60G	67,-								

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/110x65,1mm šrouby M12x1,5 Roadster typ 001 (2008-2012)		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13007	S5	3 572,-
	25 mm				12183		2 794,-	13138		3 824,-
30 mm							13139		4 076,-	
5/114,3x64,1mm matice M14x1,5 Model 3 typ 003 (2019-) Model Y typ 003, 005 (2021-)		Systém 5			Systém 2			Systém 3		
	5 mm	10533		988,-						
	12 mm				12709		2 353,-			
	15 mm				12710		2 500,-	15487	B1	3 740,-
	20 mm							15488		4 013,-
	25 mm							15489		4 307,-
30 mm							15568		4 601,-	
5/120x64,1mm matice M14x1,5 Model S typ 002 (2012-) Model X typ 002 (2016-)		Systém 2			Systém 3					
	5 mm				12541	N3	2 227,-			
	10 mm				12537	N3	2 521,-			
	15 mm				12534	N3	2 815,-	15220	B1	3 740,-
	20 mm							15224	B1	4 013,-
	25 mm							15127	B1	4 307,-
30 mm							15128	B1	4 601,-	























Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.









B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

TOYOTA

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Aygo (2005-2014) Aygo II (2014-2021)	šroub M12x1,5x21 kuželová 		plech	10,9 pozink	C17A21 34,-		 BK125 klíč 17 1 098,-		 AN122 klíč 17 694,-	 VN122 klíč 17 918,-	 BN123 klíč 17 549,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 19											
Auris (2007-2019) Avenis (2000-2018) Avenis Verso (2001-2005) Camry (1996-2004) Camry II (2019-) Celica (1993-2000) C-HR (2016-) Prius (2003-) iQ (2009-2015) Corolla (1992-) Corolla Verso (2002-2009) Corolla Cross (2022-) Hiace (1995-2012) Highlander (2021-) Mirai typ AD1 (2015-) Previa (1990,-2006) Yaris (1999-) Yaris Cross (2021-) RAV4 (2000-) Urban cruiser (2009-2014) Verso, Verso S (2009-2018)	šroub M12x1,5x32,5 plochá s podložkou 		alu	10,9 dacromet	VPE05 90,-					VNPCT33 klíč 17 1 098,-		
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 22											
Auris (2007-2019) Avenis (2000-2018) Avenis Verso (2001-2005) Camry (1996-2004) Camry II (2019-) Celica (1993-2000) C-HR (2016-) Prius (2003-) iQ (2009-2015) Corolla (1992-) Corolla Verso (2002-2009) Corolla Cross (2022-) Hiace (1995-2012) Highlander (2021-) Mirai typ AD1 (2015-) Previa (1990,-2006) Yaris (1999-) Yaris Cross (2021-) RAV4 (2000-) Urban cruiser (2009-2014) Verso, Verso S (2009-2018)	matice M12x1,5 kuželová 		plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-			AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN115GM21 klíč 21 918,-	MN115SW21 klíč 21 549,-	
	matice M12x1,5 plochá podložka 		alu	8 chrom	DT0Y01 101,-	SN115T 1 790,-	MKSYRS klíč 21 1 098,-	AMSY klíč 19/21 420,-	ENSYRS klíč 21 1 098,-		ZM115T klíč 19/21 420,-	
GT 86 (2012-2022) GR 86 typ T2 (2022-)	svorník M12x1,5 průměr těsichranu 14,3 mm 		plech	10,9 pozink	CRP143A42 56,-							
	matice M12x1,25 kuželová 		Alternativní použití		8 pozink	D31 45,-		MK215 klíč 19 1 098,-	AM215 klíč 19/21 420,-	EN215S klíč 19 918,-	MN215 klíč 19 549,-	ZM215 klíč 19/21 420,-
svorník M12x1,25 průměr těsichranu 14,5 mm 		alu	10,9 geomet	CRP145B42G 67,-								

TOYOTA (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
ProAce typ X (2013-2016) ProAce typ V (2016-) ProAce City typ E (2020-)	šroub M12x1,25x24 kuželová pohyblivá		plech	10,9 geomet	C17B24-MW 67,-					AN325 klíč 17 694,-	VN325 klíč 17 918,-	BN325 klíč 17 549,-	ZB326 klíč 17/19 420,-
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11												
Supra (2019-)	šroub M12x1,25x36 plochá podložka		alu	10,9 dacromet	VPE03 78,-	SB36 1 420,-	BKPC36 klíč 17 1 098,-	ABR36 klíč 17/19 420,-	ANR36 klíč 17 694,-	VNPC36 klíč 17 1 098,-	BNR36 klíč 17 549,-	ZB36 klíč 17/19 420,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13												
BZ4X (2022-)	šroub M14x1,25x27 kuželová		plech	8,8	C17F27PI2 45,-	SB727B 940,-					BVN728 klíč 17 1 053,-	ZB728BLACK klíč 17/19 490,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 29												
Land Cruiser typ J9 (1996-2003) typ J12 (2002-2009) typ J15 (2009-2021) Hilux (1990-)	šroub M14x1,5x29 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 černý pozink	Není v nabídce.					BVNS30RAR14SW17 klíč 17 1 277,-			
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
Land Cruiser HDJ100, typ J10 (1998-2007) Tundra Land Cruiser V8 (2008-)	matice M12x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y03 112,-		MKSYRL klíč 21 1 098,-			ENSYRL klíč 21 1 098,-			
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 14,3 mm		plech	10,9	CRP143A42 56,-								
Land Cruiser HDJ100, typ J10 (1998-2007) Tundra Land Cruiser V8 (2008-)	matice M14x1,5 plochá podložka		alu	8 chrom	DT0Y04 158,-					EN4AG7 klíč 22 1 098,-			
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 16,5 mm		alu	10,9 pozink	CRP165D42 134,-								

TOYOTA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 2
(4 děrové)

Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(4 děrové)

Systém 3
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)

Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU ŽKS
4/100x54,1mm matice M12x1,5 IQ typ AJ1 (2009-2015) Yaris typ P1,P2,XP9 (1999-2005) Yaris XP13 (2011-2020) Corolla E10,E11,E12 (1992-2007) Corolla Verso typ E12 (2002-2007) MR2 typ W3 (2000-2006)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10080		798,-						
	5 mm	10212		882,-						
	10 mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12163	N3	2 164,-			
	20 mm				12164		2 353,-	14025	B1	3 488,-
4/100x54,1mm šrouby M12x1,5 Aygo typ AB1 (2005-2014) Aygo II (2014-2021) Aygo X (2022-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4		
	3 mm	10080		798,-						
	5 mm	10212		882,-						
	10 mm				12162	N3,P1	1 282,-			
	15 mm				12163	N3	2 164,-			
	20 mm				12164		2 353,-	13389	S5	3 319,-
5/100x56,1mm matice M12x1,25 GT86 typ ZN (2012-2022) GR86 typ T2 (2022-)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10012		798,-						
	5 mm	10013		882,-						
	10 mm	10015	N1	1 093,-	12032	N3	1 975,-			
	15 mm				12033	N3	2 164,-			
	20 mm				12034		2 353,-	14224	B1	3 572,-
5/100x54,1mm matice M12x1,5 Avenis typ T22,T25 (2000-2009) Celica typ T20, T23 (1993-2005) Prius typ HW2 (2003-2009) Prius, Prius+ typ XW3, XW4, XW5 (2009-2023) Urban Cruiser typ XP11 (2009-2014) Verso S typ XP12 (2011-2015) Yaris typ XPA1F (2020-)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	5 mm	10222		882,-						
	10 mm				12211	N3	1 975,-			
	15 mm				12212	N3	2 164,-			
	20 mm				12213		2 353,-	14223	B1	3 572,-
	25 mm							14055	B1	3 803,-
5/112x66,6mm šrouby M14x1,25 Supra typ JBSC, JTSC (2019-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	3 mm	10275		588,-						
	5 mm	10213	N1	714,-	12417	N3,P1	2 248,-			
	7 mm	10030	N1	1 030,-	12286	N3,P1	2 353,-			
	10 mm	10298	N1	903,-	12168	N3	1 660,-			
	12 mm				12025		1 660,-			
	13 mm				12061		2 395,-			
	15 mm				12169		1 807,-			
	20 mm				12170		2 080,-	13573H	S5	3 605,-
	25 mm				12171		3 025,-	13574H		4 036,-
5/114,3x60,1mm matice M12x1,5 Auris typ E15 (2007-2019) Avenis typ T25,T27 (2000-2018) Avenis Verso typ M2 (2001-2005) Camry typ V2, V3 (1996-2004) Camry typ XV7 (2019-) C-HR typ AX1T (2016-2023) C-HR typ AX2T (2024-) Corolla typ E14, E15 (2007-2019) Corolla typ ZE1 (2019-) Corolla Cross (2022-) Corola Verso typ R1 (2004-2009) Highlander typ XUF (2021-) Verso typ AR2 (2009-2018) Previa typ R3 (2000-2005) Prius typ XW6 (2023-) RAV4 typ A2, XA3, XA4 (2000-2018) RAV4 typ XA5 (2019-) Yaris Cross typ XPB1F (2021-) Yaris GR typ XPA1G (2020-)	Systém 5				Systém 2			Systém 3		
	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-	14521	B1	3 740,-
	20 mm				12219		2 773,-	14089	B1	4 013,-
	25 mm				12220		3 025,-	14090		4 307,-
	30 mm							14091		4 601,-

Poznámka:

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.


S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

TOYOTA (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/114,3x60,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
BZ4X typ EAM1 (2022-)	3 mm	10057		882,-						
	5 mm	10223		735,-						
	10 mm				12217	N3	2 248,-			
	15 mm				12218	N3	2 500,-			
	20 mm				12219		2 773,-			
	25 mm				12220		3 025,-			
5/108x65,1mm šrouby M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
ProAce typ X (2013-2016) ProAce typ V (2016-)	3 mm	10289		988,-						
	5 mm	10218		672,-						
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-			
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-			
	20 mm				12182		2 563,-	13011	S5	3 717,-
	25 mm				12183		2 794,-	13156		3 824,-
30 mm							13157		4 076,-	
5/150x110,1mm matice M14x1,5			Systém 5			Systém 3			Systém 3 bez středění	
Landcruiser V8 typ J20 (2008-) Landcruiser typ J10 (1998-2007) (Pozor některé modely s M12x1,5) Tundra typ K5, K6 (2006-)	5 mm	10271		1 492,-						
	20 mm							14735	Z1	5 714,-
	25 mm				14315		6 156,-	14736	Z1	6 156,-
	30 mm				14316		6 597,-	14737	Z1	6 597,-
6/139,7x106,1mm matice M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Hilux typ N25 (2006-2016) Hilux typ AN1P (2016-) Landcruiser typ J9 (1996-2003) Landcruiser typ J12 (2002-2009) Landcruiser typ J15 (2009-)	5 mm	10312		1 429,-						
	10 mm				12373		3 109,-			
	15 mm				12374		3 488,-			
	20 mm							14455	B1	5 504,-
	25 mm							14456	B1	5 903,-
	30 mm							14457		6 303,-



Poznámka:

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.
B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

VOLKSWAGEN

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH
Přední náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	šroub M14x1,5x19 kulová R14		plech	10,9	S19D19R14	
			alu	phospat	67,-	
Zadní náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	matice M14x1,5 kulová R14		plech	10	D17R14	
			alu	pozink	45,-	EN515R14 klíč 19
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 14,9 mm		plech	10,9	CRP149D40G	
			alu	geomet	67,-	
Corrado (4x100) Fox (2005-2012) Golf I, II, III (4x100) Lupo, Passat (4x100) Polo (4x100) UP (2011-)	šroub M12x1,5x25 kulová R13		plech	10,9	LS17A25FR13	
			alu	pozink	34,-	

POJISTNÉ ŠROUBY










SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
BK224R13 klíč 17	AB227 klíč 17/19	AN225 klíč 17	VN224R13 klíč 17		
1 098,-	420,-	694,-	918,-		

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 22

VOLKSWAGEN (pokračování)


ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Arteon (2017-), Beetle, Bora, Caddy, Corrado VR6, EOS, Fox, Golf III-VR6, Golf Plus, Golf IV, V, VI, VII, VIII Jetta (2005-2018) Passat (5/100, 5/112) Polo (5/100) Scirocco (2008-2017) Taigo (2021-) Tiguan I, II, III (2007-) Touran, Sharan (2010-) T-Cross (2019-) T-Roc (2017-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527W	BK527R13 klíč 17 1 098,-		AN527 klíč 17 694,-	VN527R13 klíč 17 918,-	BN529 klíč 17 549,-	ZB527R13 klíč 17/19 420,-
			alu	pozink	34,-	780,-						
Phaeton typ 3D (2002-2015) ID.3 (2020-) ID.4 (2021-) ID.5 (2021-) ID.7 (2021-)	šroub M14x1,5x27,5 kulová R13 pohyblivá		plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK					BVN527R13 klíč 17 1 053,-		
			alu	černý pozink	45,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
Sharan (1995-2000) T4 (1990,-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14		plech	10,9	LS19D34FR14						BVN534RAR14 klíč 19 1 277,-	
			alu	phosphat	67,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												
Sharan (2000-2010) T4 (2001-2003)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá		plech	10,9	LS19D34FR14-MW							VN534RAR14 klíč 19 1 098,-
			alu	dacromet	101,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
Amarok (2010-2021) Crafter (2017-) Touareg (2002-2018) T5 (2003-2015) T6 (2015-2024) T7 Multivan (2021-2024)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	PS19D37R14-MW	SB537PO						VN536RSR14 klíč 19 1 098,-
			alu	černý pozink	123,-	2 330,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
ID.Buzz (2022-) Touareg (2018-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9	WS17D30R14-MW							VN530RSR14 klíč 17 1 098,-
				geomet	101,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
LT 28/35 (1996-2006) Crafter 30/35 (2006-2017)	šroub M14x1,5x34 kulová R14		alu	10,9	S19D34R14							VN 534RAR14 klíč 19 1 098,-
				zinek nikl	45,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 38												

VOLKSWAGEN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Amarok (2023-)	matice M12x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 zinek nikl (nerez krytka)	DF04 90,-							
	svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13,0mm 		plech alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x57,1mm šrouby M12x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Golf I, II, III, Vento (-2002)	3 mm	10275		504,-						
Polo I, II, III (-2001)	5 mm	10202		630,-	12318	P1,N3	1 765,-			
Polo IV typ 6KV (1996-2001)	10 mm	10265	N1	840,-	12112	P1,N3	1 660,-			
Passat typ 32B,35i (-1993)	15 mm				12113	P1	2 164,-			
Scirocco I, II typ 53B (-1992)	20 mm				12114		1 660,-	13231	S5	3 530,-
UP typ AA (2011-)	25 mm				12115		2 563,-	13114		3 782,-
	30 mm				12116		2 752,-	13115		4 034,-
5/100x57,1mm šrouby M14x1,5		Systém 5			Systém 2			Systém 4		
Beetle typ 9C,1Y (1998-2011)	3 mm	10225		588,-						
Corrado typ 53i (1988-1995)	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
Fox typ 5Z (1993-2012)	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
Golf III VR6, Gti	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
Golf IV, Bora typ 1J (1997-2003)	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
Passat typ 35i (1991-1996)	15 mm				12119		1 807,-			
Polo IV, V typ 9N,6R (2001-2017)	20 mm				12120		1 870,-	13237	S5	3 572,-
Polo VI typ AW (2017-)	25 mm				12121		2 794,-	13141		3 824,-
Taigo typ CS (2021-)	30 mm				12122		3 004,-	13142		4 076,-



Poznámka:

- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středícího hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

VOLKSWAGEN (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrové)



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 2P
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)



Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Arteon typ 3H (2017-) Beetle typ 16 (2011-2019) Caddy typ 2K, 2KN (2003-2020) Caddy typ SK, SKN (2020-) EOS typ 1F (2006-2015) Golf V typ 1K, 1KM, 1KP(2003-2008) Golf VI typ 1K (2008-2012) Golf VII typ AU (2012-2019) Golf VII SportsVan typ AUV (2014-2019) Golf VIII typ CD (2020-) ID.Buzz typ EB, EBN (2022-) ID.3 typ E1 (2020-) ID.4 typ E2 (2021-) ID.5 typ E2 (2021-) ID.7 typ ED (2021-) Jetta typ 1KM, 16 (2005-2018) Passat typ 3B, 3BG, 3C, B8 (1996-2024) Passat CC typ 3CC (2008-2016) Passat Alltrack typ 3C (2012-) Passat typ CJ (2024-) Phaeton typ 3D (2002-2015) Touran typ 1T (2003-) Sharan typ 7M (1995-2005) Sharan typ 7N (2010-) Scirocco typ 13 (2008-2017) Tiguan I typ 5N (2007-2015) Tiguan II typ 5N (2016-2024) Tiguan III typ CT (2024-) T-Roc typ A1 (2017-)	Systém 5		Systém 2		Systém 4H						
	3 mm	10225		588,-							
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-				
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-				
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-				
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-				
	15 mm				12119		1 807,-				
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-	
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-	
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-	
	35 mm							13110H		4 475,-	
	5/120x65,1mm šrouby M14x1,5										
	T5 typ 7HK, HM, HC (2003-2015)		Systém 5		Systém 2		Systém 4H				
	5 mm	10063		777,-							
	10 mm				12379	N4	2 395,-				
	12 mm				12350		2 521,-				
	15 mm				12380		1 996,-				
20 mm				12381		2 983,-	13355H	S5	3 605,-		
25 mm				12382		3 277,-	13356H		3 992,-		
30 mm							13357H		4 517,-		
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5											
Touareg typ CR (2018-)		Systém 5		Systém 2		Systém 4H					
3 mm	10144		840,-								
5 mm	10145		924,-								
10 mm				12433	N3,P1,N10	1 408,-					
12 mm				12434	N3	1 492,-					
13 mm				12636		2 374,-					
15 mm				12435		1 639,-					
20 mm				12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-		
25 mm				12437		2 794,-	13442H		4 036,-		
30 mm				12459		3 004,-	13444H		4 288,-		
35 mm							13445H		4 790,-		
40 mm							13487H		5 084,-		
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5											
Touareg typ 7L (2002-2010)		Systém 2P		Systém 2		Systém 4H					
Touareg typ 7P (2010-2018)											
3 mm	12421		1 996,-								
5 mm	12422		1 408,-								
7 mm	12423		2 227,-								
10 mm	12424		1 702,-								
13 mm	12499		2 584,-	12303	N3	2 584,-					
15 mm				12199	N3	2 689,-					
20 mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-		
25 mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-		
30 mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-		
35 mm							13015		5 019,-		
40 mm							13016		5 334,-		


Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídeleového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středícího hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.
P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

VOLKSWAGEN (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC











TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
6/130x84,1mm šrouby M14x1,5 Crafter typ 2F/2E (2006-2017)	Systém 5				Systém 4					
	5 mm	10309		1 030,-				13418	S5	5 231,-
	20 mm							13419		5 630,-
	25 mm							13420		6 051,-
6/139,7x93,1mm matice M12x1,5 Amarok (2023-)	Systém 5				Systém 3 bez středění					
	5 mm	10363		1 093,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm							14855		5 504,-
	25 mm							15122		5 903,-
	30 mm							15242		4 685,-
	40 mm							15310		7 122,-



VOLVO

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
S40 (1996-2004) V40 (1998-2004)	matice M12x1,5 kuželová 	Alternativní použití											
			plech	8 zlatý pozink	DMTSB 28,-				AM0115 klíč 19/21 420,-	DN115A21 klíč 21 694,-	EN115GM21 klíč 21 918,-		
	alu	8 pozink	D8 34,-			MK115SW21 klíč 21 1 098,-		DN115Z1 klíč 21 694,-	EN115L21 klíč 21 918,-		ZM115 klíč 19/21 420,-		
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm 	plech	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.									
	alu												
850 (1991-2000) C70 (1997-2005) S70 (1991-2000) V70 (1992-2000)	šroub M12x1,75x28,5 kuželová 		plech	10,9	VOLVO						VN675 klíč 19		
			alu	pozink	45,-						1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 29													
S40, V40 (2004-2012) V40 (2012-2019) V50 (2004-2012) C30 (2006-2014) C70 (2005-2013)	matice M12x1,5 kuželová 		plech	10 geomet	D60FB 22,-			AM0115 klíč 17/19 420,-	DN115A klíč 19 694,-	EN115GM19 klíč 19 918,-	MN115 klíč 19 549,-		
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 nerez	DF02N 90,-	SN115F 1 730,-	MK115R klíč 19 1 098,-		DN115R klíč 19 694,-	EN115R klíč 19 918,-			
	svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 13,0 mm 		plech	10,9 geomet	CRP130A40 56,-								
		alu											

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

POJISTNÉ ŠROUBY

TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
C40 (2021-) EX30 (2024-) V60 (2010-) V70 (2000-2016) S60 (2000-) S80 (1998-2016) XC40 (2017-) XC60 (2008-) XC70 (2002-2016) XC90 (2002-) V90 (2016-) S90 (2016-)	šroub M14x1,5x34 kuželová pohyblivá		plech alu	10,9 pozink	C19D34-MW 101,-							
							BK434BIMSW19 klíč 19 1 098,-		AN433SW19 klíč 19 694,-		BN435SW19 klíč 19 549,-	

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 34

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	
 Systém 5 (5 děrové)	5/108x63,4mm matice M12x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 3	
	3 mm	10124		840,-							
	5 mm	10208		924,-							
	10 mm				12138	N3	2 101,-				
	15 mm				12139	N3	2 332,-	14603	B1	3 530,-	
	20 mm				12140		2 563,-	14179	B1	3 782,-	
 Systém 2 (5 děrové)	25 mm							14180		4 034,-	
	30 mm							14181		4 286,-	
	5/108x63,4mm šrouby M14x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 4H
	3 mm	10124		840,-							
	5 mm	10208		924,-							
	10 mm				12138	N3	2 101,-				
 Systém 3 (5 děrové)	15 mm				12139	N3	2 332,-				
	20 mm				12140				13061H	3 698,-	
	25 mm								13062H	3 950,-	
	30 mm								13063H	4 202,-	
	5/108x65,1mm šrouby M14x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 4
	3 mm	10289		988,-							
 Systém 4 (5 děrové)	5 mm	10218		672,-							
	10 mm	10228	N1	1 156,-	12180	N3,P1	1 408,-				
	15 mm				12181	N3,P1	1 639,-				
	20 mm				12182		2 563,-	13087	S5	3 572,-	
	25 mm				12183		2 794,-	13088		3 824,-	
	30 mm							13089		4 076,-	
 Systém 4H (5 děrové)	5/108x67,1mm šrouby M14x1,5				Systém 5			Systém 2		Systém 4H	
	5 mm	10217		988,-							
	10 mm				12190	P1,N3	2 248,-				
	15 mm				12191	N3	2 500,-				
	20 mm				12258		2 773,-				
	25 mm				12259		3 025,-	13238H		4 223,-	
30 mm							13239H		4 517,-		

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

Všeobecné zásady

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a služby, které fa. MAKO CAR s.r.o. poskytuje. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to formou písemné dohody. Doplňující podmínky našich zákazníků jsou pro nás nezávazné. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky. Prodávající je oprávněn smlouvu vzhledem k možnostem zrušit, resp. objednávku omezit. Omyly v nabídkách, potvrzených zakázkách, fakturách atd., také početní a písemné chyby jsou pro nás nezávazné.

Dodání

Dodání zboží se provádí buď osobním odběrem, nebo zasláním. V případě, dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu, které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu, dodací lhůty se tím prodlužují o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností. Prodávající potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn při jejich nedodržení odmítnout jakoukoliv náhradu škody. Dodávky po částech povoleny, každá platí jako samostatný obchod.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu se zákonem č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů po převzetí zboží. Vrácení zboží provede kupující na vlastní náklady. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo přímo prodejci. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na účet. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a zabalené v původním obale.

Ceny

Ceny v maloobchodním ceníku jsou nezávazné a neobsahují daň z přidané hodnoty. Ceny ve velkoobchodním ceníku také neobsahují daň z přidané hodnoty. Dojde-li ke zvýšení základů výpočtu prodávajícího (např. kupní ceny, daňového zatížení, důsledkem různých poplatků, atd...) je oprávněn již dohodnuté ceny zvýšit.

Platební podmínky

V případě prodlení s placením je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se prodávající nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Je možné započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího.

Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů.

Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i částí kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má kupující jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající.

Záruka

Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání zboží či opožděné dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zasláním dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu. Reklamacce zboží se uznává pouze tehdy, když proběhne okamžitě po předání zboží a obsahuje přesný důvod reklamace. V případě existence jakýchkoliv vad je prodávající oprávněn provést dle vlastní volby buď odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné, dodáním chybějícího zboží, opravou zboží či poskytnutím přiměřené slevy. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu. Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobků či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky/např. při soutěžních jízdách. Kupující je rovněž povinen s těmito podmínkami seznámit uživatele. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen. Všechny námi dodávané autotily musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ohledně vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Kola smí být použita pouze na uvedený typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích. Před montáží pneumatik na kola musí být bezpodmínečně zkontrolováno, jak jsou kola osazena a zda nic nebrání ve volném otáčení kol. Rovněž tak musí být zkontrolován dostatek prostoru v podkolu vozidla, kam bude kolo namontováno. Již namontovaná kola nelze vrátit. Vrácení je možné pouze po předchozí dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Prodávající neodpovídá za technickou způsobilost vozidla v případě náhradních dílů, které si kupující nechá namontovat svévolně na vozidlo.

Zpracování dat

Všechny dodávky budou námi evidovány za pomoci elektronického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány za pomoci elektronického zpracování dat a používány pro potřebu prodávajícího.

Použitelné právo, místo soudu a místo plnění

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Sjednává se použitím českého práva. Veškeré spory budou projednávány českými soudy.

Ochrana osobních údajů

- Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci a objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
- Prodávající jako správce a zpracovatel osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
- Prodávající se zavazuje zpracovávat pouze ty osobní údaje kupujícího (včetně osobních údajů zaměstnanců či členů statutárních orgánů, kteří jednájí při uzavírání smlouvy za kupujícího), které jsou nezbytné nutné v souvislosti s předmětem plnění smlouvy (včetně archivace smlouvy a souvisejících daňových dokladů dle platné právní úpravy), plnění zákonných povinností či z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.
- Předmětem zpracování osobních údajů prodávajícího jsou zejména následující osobní údaje kupujícího:
 - jméno a příjmení, případně též titul
 - firma v případě OSVČ
 - IČ a DIČ
 - fakturační a doručovací adresa
 - email
 - telefon
- Účelem zpracování osobních údajů je:
 - plnění zákonných povinností
 - ochrana oprávněných zájmů prodávajícího
 - plnění povinností prodávajícího dle smlouvy, a to konkrétně dodávky produktů a služeb dle smlouvy
 Osobní údaje kupujícího bude prodávající zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle smlouvy, v souladu se smlouvou, a to pouze po dobu trvání smlouvy resp. po dobu stanovenou zákonem v případě plnění zákonných povinností či po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.
- Prodávající je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 30 GDPR.
- V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle bodu 1.5 prodávající prohlašuje, že:
 - zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR
 - zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů prodávajícího
 - zajistil, aby se osoby oprávněně zpracovávají osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
 - přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající požadavkům čl. 32 GDPR
 - v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů
 - po ukončení smlouvy všechny osobní údaje vymaže, pokud tak bude možné učinit dle právních předpisů platných a účinných v době ukončení smlouvy a pokud již pomine důvod pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.
- Kupující bere na vědomí, že prodávající může kupujícímu zasílat obchodní sdělení, která se týkají produktů či služeb prodávajícího obdobným těm, které si kupující u prodávajícího alespoň jednou objednal, resp. zakoupil. Pro tento účel není dle platné právní úpravy zapotřebí souhlasu kupujícího s nakládáním s osobními údaji.
- V případě, že si kupující nepřeje, aby mu prodávající nadále zasílal obchodní sdělení dle předchozího bodu, může svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímu vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka přímo ve svém uživatelském účtu, nebo může zasíláním obchodních sdělení odmítnout kliknutím na odkaz v těle obchodního sdělení, které bylo kupujícímu doručeno na jeho mailovou adresu uvedenou při objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.
- Prodávající informuje kupujícího, že možnost objednat zboží nesmí být nikdy podmíněna souhlasem kupujícího se zasíláním obchodních sdělení třetích stran či s poskytnutím jiných než nezbytných osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy.
- V případě, že prodávající bude chtít zpracovávat resp. předávat ke zpracování osobní údaje kupujícího pro jiné účely než uvedené v bodě 1.3., resp. 1.5., je povinen si nejprve vyžádat jednoznačný a dobrovolný souhlas kupujícího s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž pro každý účel zpracování osobních údajů je potřeba udělit vždy nový souhlas ze strany kupujícího.
- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že tuto informaci již alespoň dvakrát kupujícímu sdělil a kupující i přesto opakovaně žádá poskytnutí stejné informace za stejným účelem a to bez zjevného důvodu.

Závěrečná ustanovení:

Vyhrazujeme si právo technických změn a doplnění tiskových chyb, změny cen.

Všechny ceny zde uvedené jsou doporučenými prodejními maloobchodními cenami v Kč bez DPH. Z těchto cen mohou být obchodníkům poskytnuty velkoobchodní rabaty.

V případě hliníkových kol pro osobní automobily jsou v ceně zahrnuty všechny nutné doplňky kola (sady kolových šroubů/matic, vymezovací kroužky, krytky nábojů, emblém). U jiných kol je specifikace kompletního kola uvedena v příslušné kapitole.

Při vrácení již vyfakturovaného zboží účtujeme stornovací poplatek ve výši 10 %. Vyhrazujeme si právo rozhodnutí o možnosti vrácení zboží.



www.makocar.cz

Autorizovaný dealer MAKO CAR s.r.o.

PROVOZOVNA: JESENICKÁ 331, 252 44 DOLNÍ JIRČANY, E-MAIL: PRODEJ@MAKOCAR.CZ, TELEFON: +420 602 554 500

