













APLIKAČNÍ TABULKA







JEEP

| ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE | | | | | | | POJISTNÉ ŠROUBY | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY | ROZMĚR ŠROUBU (MATICE) | VYOBRAZENÍ | TYP DISKU | PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA | OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH | MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH | SICUKOSMOS | M-BLOCKY | SICUBLOC | SICUSTAR | SICURIT | Z-BLOCKY |
| Compass typ PK (2007-2017) Patriot typ PK (2007-2010) | matice M12x1,5 kuželová  |  | plech | 8 pozink | D14 34,- | SNO115 740,- | | AM0115 klíč 19/21 420,- | DN115A klíč 19 694,- | EN115GM klíč 19 918,- | MN115 klíč 19 549,- | |
| | | | alu | 10 pozink nerez krytka | DGM01 90,- | | MK115 klíč 19 1 098,- | | DN115 klíč 19 694,- | EN115L klíč 19 918,- | MN115 klíč 19 549,- | ZM115 klíč 19/21 420,- |
| | svorník M12x1,5 průměr tisícíhranu 14,3 mm  | | plech | 10,9 | CRP143A50G | | | | | | | |
| | | | alu | geomet | 56,- | | | | | | | |
| Cherokee (1996-2011) Grand Cherokee (1999-2010) Wrangler (1987-2017) Commander (2005-2010) | matice 1/2 UNF kuželová  | Alternativní použití | | | | | | AM012 klíč 19/21 420,- | DN012 klíč 19 694,- | EN012 klíč 19 918,- | | |
| | |  | alu | 8 pozink | D10 34,- | | | | | | | |
| | svorník 1/2 UNF průměr tisícíhranu 15,7 mm  | | plech | 10,9 | CRP157E45D20G | | | | | | | |
| | | | alu | geomet | 67,- | | | | | | | |
| | svorník 1/2 UNF průměr tisícíhranu 17,1 mm  | | plech | 10,9 | V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno. | | | | | | | |
| | | | alu | pozink | | | | | | | | |
| Podle typu nábojů se používají 2 typy svorníků | | | | | | | | | | | | |
| Grand Cherokee (2010-) Wrangler (2018-) Gladiator (2020-) | matice M14x1,5 kuželová  | Alternativní použití | | | | | | | | | | |
| | |  | plech | 10,9 | V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno. | | MK415L22 klíč 22 1 098,- | | | EN415LGM22 klíč 22 918,- | | |
| | svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm  | | alu | pozink | V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno. | | | | | | | |
| Renegade (2014-) Cherokee (2014-) Compass (2017-2020) | šroub M12x1,25x26 kuželová  | Alternativní použití | | | | | | | | | | |
| | |  | plech | 10,9 | C17B26 | | | AB327 klíč 17/19 420,- | | | | ZB326 klíč 17/19 420,- |
| | | | alu | pozink | 34,- | | | | | | | |

Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11

APLIKAČNÍ TABULKA

JEEP (pokračování)

| ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE | | | | | | | POJISTNÉ ŠROUBY | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY | ROZMĚR ŠROUBU (MATICE) | VYOBRAZENÍ | TYP DISKU | PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA | OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH | MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH | SICUKOSMOS | M-BLOCKY | SICUBLOC | SICUSTAR | SICURIT | Z-BLOCKY |
| Renegade (2014-) Compass (2020-) | šroub M12x1,25x22 kuželová  |  | plech | 8,8 | C17B22JEEP 112,- | SBLV322 970,- | | | | AN322 klíč 17 694,- | VN322 klíč 17 918,- | BN323 klíč 17 549,- |
| | | | alu | zinek nikl (nerez krytka) | | | | | | | | |
| Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11 | | | | | | | | | | | | |
| | šroub M12x1,25x22 kuželová  |  | plech | 8,8 | C17B22AR-BLACK 56,- | SBLV322 970,- | | | | | BVN325 klíč 17 1 053,- | |
| | | | alu | černý pozink | | | | | | | | |
| Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 11 | | | | | | | | | | | | |
| Avenger typ FH1 (2023-) | šroub M12x1,25x36 plochá podložka  |  | alu | 10,9 geomet | VPE03 78,- | SB36 1 420,- | BKPC36 klíč 17 1 098,- | ABR36 klíč 17/19 420,- | ANR36 klíč 17 694,- | VNPC36 klíč 17 1098,- | BNR36 klíč 17 549,- | ZB36 klíč 17/19 420,- |
| Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 13 | | | | | | | | | | | | |

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

| TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE | ŠÍŘKA PODLOŽKY | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 4/108x65,1mm šrouby M12x1,25 Avenger typ FH1 (2023-) | Systém 5 | | | | Systém 2 | | | Systém 4H | | |
| | 5 mm | 10219 | | 882,- | | | | | | |
| | 7 mm | 10069 | | 967,- | | | | | | |
| | 10 mm | 10097 | N1 | 1 093,- | 12192 | N3,P1 | 1 282,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12193 | N3 | 2 164,- | | | |
| | 20 mm | | | | 12194 | | 2 353,- | 13002 | S5 | 3 635,- |
| | 25 mm | | | | 12195 | | 2 563,- | 13153 | | 3 887,- |
| 30 mm | | | | 12196 | | 2 752,- | 13154 | | 4 139,- | |
| 5/110x65mm šrouby M12x1,25 Renegade typ BU (2014-) Cherokee typ KL (2014-) Compass typ MX (2017-) | Systém 5 | | | | Systém 2 | | | Systém 4H | | |
| | 3 mm | 10289 | | 988,- | | | | | | |
| | 5 mm | 10218 | | 672,- | | | | | | |
| | 10 mm | 10228 | N1 | 1 156,- | 12180 | N3,P1 | 1 408,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12181 | N3,P1 | 1 639,- | | | |
| | 20 mm | | | | 12182 | | 2 563,- | 13190H | S5,F2 | 3 698,- |
| | 25 mm | | | | 12183 | | 2 794,- | 13191H | F2 | 3 950,- |
| 30 mm | | | | | | | 13192H | F2 | 4 202,- | |
| 5/114,3x67mm matice M12x1,5 Compass typ PK (2007-2017) Patriot typ PK (2007-2010) | Systém 5 | | | | Systém 2 | | | Systém 3 | | |
| | 3 mm | 10090 | | | | | | | | |
| | 5 mm | 10217 | | 988,- | | | | | | |
| | 10 mm | | | | 12190 | P1,N3 | 2 248,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12191 | N3 | 2 500,- | 14585 | B1 | 3 740,- |
| | 20 mm | | | | 12258 | | 2 773,- | 14191 | B1 | 4 013,- |
| | 25 mm | | | | 12259 | | 3 025,- | 14192 | | 4 307,- |
| 30 mm | | | | | | | 14193 | | 4 601,- | |
| 5/114,3x71,5mm matice 1/2"UNF Cherokee typ J, XJ, KJ, KK (1984-2011) Wrangler typ YJ, TJ, KK (1987-2006) | Systém 5 | | | | Systém 2 | | | Systém 3 | | |
| | 3 mm | 10016 | | 882,- | | | | | | |
| | 5 mm | 10240 | | 988,- | | | | | | |
| | 10 mm | 10241 | N1 | 1 240,- | 12296 | N3 | 2 248,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12297 | N3 | 2 500,- | | | |
| | 20 mm | | | | 12298 | | 2 773,- | 14137 | B1 | 4 013,- |
| | 25 mm | | | | 12299 | | 2 374,- | 14016 | B1 | 4 307,- |
| 30 mm | | | | | | | 14017 | | 4 601,- | |



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

JEEP (pokračování)

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 3
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

| TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE | ŠÍŘKA PODLOŽKY | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | POZNÁMKA | MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS |
|--|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 5/127x71,5mm matice 1/2"UNF Grand Cherokee WG, WJ (1999-2005) Grand Cherokee typ WH (2005-2010) Commander typ WH (2005-2010) Wrangler typ JK (2007-2018) | Systém 5 | | | Systém 2 | | | Systém 3 | | | |
| | 3 mm | 10016 | | 882,- | | | | | | |
| | 5 mm | 10240 | | 988,- | | | | | | |
| | 10 mm | 10241 | N1 | 1 240,- | 12296 | N3 | 2 248,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12297 | N3 | 2 500,- | | | |
| | 20 mm | | | | 12298 | | 2 773,- | 14768 | B1 | 4 139,- |
| | 25 mm | | | | 12299 | | 2 374,- | 14320 | B1 | 4 454,- |
| 30 mm | | | | | | | 14321 | B1 | 4 790,- | |
| 5/127x71,5mm matice M14x1,5 Grand Cherokee typ WK (2010-) Wrangler typ JL (2018-) Gladiátor typ JL (2020-) | Systém 5 | | | Systém 2 | | | Systém 3 | | | |
| | 3 mm | 10337 | | 924,- | | | | | | |
| | 5 mm | 10376 | N1 | 1 030,- | | | | | | |
| | 10 mm | | | | 12296 | N3 | 2 248,- | | | |
| | 15 mm | | | | 12297 | N3 | 2 500,- | 15146 | B1 | 3 929,- |
| | 20 mm | | | | 12298 | | 2 773,- | 14876 | | 4 139,- |
| | 25 mm | | | | 12299 | | 2 374,- | 14869 | | 4 454,- |
| 30 mm | | | | | | | 14729 | | 4 790,- | |

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboji kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit do sedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.