



















VOLKSWAGEN

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Přední náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	šroub M14x1,5x19 kulová R14 		plech	10,9	S19D19R14							
			alu	phospat	67,-							
Zadní náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	matice M14x1,5 kulová R14 		plech	10	D17R14					EN515R14 klíč 19		
			alu	pozink	45,-	918,-						
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu 14,9mm 		plech	10,9	CRP149D40G							
alu			geomet	67,-								
Corrado (4x100) Fox (2005-2012) Golf I, II, III (4x100) Lupo, Passat (4x100) Polo (4x100) UP (2011-)	šroub M12x1,5x25 kulová R13 		plech	10,9	LS17A25FR13		BK224R13 klíč 17	AB227 klíč 17/19	AN225 klíč 17	VN224R13 klíč 17		
			alu	pozink	34,-		1 098,-	420,-	694,-	918,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 22												
Arteon (2017-), Beetle , Bora , Caddy , Corrado VR6 , EOS , Fox , Golf III-VR6 , Golf Plus , Golf IV, V, VI, VII, VIII Jetta (2005-2018) Passat (5/100, 5/112) Polo (5/100) Scirocco (2008-2017) Taigo (2021-) Tiguan I, II, III (2007-) Touran , Sharan (2010-) T-Cross (2019-) T-Roc (2017-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13 		plech	10,9	LS17D27FR13	SB527W	BK527R13 klíč 17		AN527 klíč 17	VN527R13 klíč 17	BN529 klíč 17	ZB527R13 klíč 17/19
			alu	pozink	34,-	780,-	1 098,-	694,-	918,-	549,-	420,-	
			plech	10,9	LS17D27FR13-BLACK					BVN527R13 klíč 17		
alu			černý pozink	45,-	1 053,-							
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
Phaeton typ 3D (2002-2015) ID.3 (2020-) ID.4 (2021-) ID.5 (2021-) ID.7 (2021-)	šroub M14x1,5x27,5 kulová R13 pohyblivá 		alu	8,8	LS17D27FR13-MW2					VN528RSR13 klíč 17		
				pozink	90,-					1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												
Sharan (1995-2000) T4 (1990,-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 		plech	10,9	LS19D34FR14					BVN534RAR14 klíč 19		
			alu	phospat	67,-	1 277,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
Sharan (2000-2010) T4 (2001-2003)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá 		plech	10,9	LS19D34FR14-MW					VN534RAR14 klíč 19		
			alu	dacromet	101,-	1 098,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												


VOLKSWAGEN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Amarok (2010-2021) Crafter (2017-) Touareg (2002-2018) T5 (2003-2015) T6 (2015-2024) T7 Multivan (2021-2024)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 pozink	PS19D37R14-MW 90,-	SB537PO 1 780,-				VN536RSR14 klíč 19 1 098,-		
			alu	10,9 černý pozink	PS19D37R14-MW-BLACK 123,-	SB537BPO 2 330,-				BVN536RSR14 klíč 19 1 277,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
ID.Buzz (2022-) Touareg (2018-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 geomet	WS17D30R14-MW 101,-					VN530RSR14 klíč 17 1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39												
LT 28/35 (1996-2006) Crafter 30/35 (2006-2017)	šroub M14x1,5x34 kulová R14		alu	10,9 zinek nikl	S19D34R14 45,-					VN 534RAR14 klíč 19 1 098,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 38												
Amarok (2023-)	matice M12x1,5 kuželová uzavřená		alu	10 zinek nikl (nerez krytka)	DF04 90,-		MK115 klíč 19 1 098,-			EN115S 918,-		ZM115 klíč 19/21 420,-
	svorník M12x1,5 průměr těsícíhranu 13,0 mm		plech alu	10,9 pozink	CRP130A40 56,-							

VOLKSWAGEN (pokračování)


ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/100x57,1mm šrouby M12x1,5 Golf I, II, III, Vento (-2002) Polo I, II, III (-2001) Polo IV typ 6KV (1996-2001) Passat typ 32B,35i (-1993)	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
	3 mm	10275		504,-						
	5 mm	10202		630,-	12318	P1,N3	1 765,-			
	10 mm	10265	N1	840,-	12112	P1,N3	1 660,-			
	15 mm				12113	P1	2 164,-			
	20 mm				12114		1 660,-	13231	S5	3 530,-
Scirocco I, II typ 53B (-1992) UP typ AA (2011-)	25 mm				12115		2 563,-	13114		3 782,-
	30 mm				12116		2 752,-	13115		4 034,-
	Systém 5			Systém 2			Systém 4			
5/100x57,1mm šrouby M14x1,5 Beetle typ 9C,1Y (1998-2011) Corrado typ 53i (1988-1995) Fox typ 5Z (1993-2012) Golf III VR6, Gti Golf IV, Bora typ 1J (1997-2003) Passat typ 35i (1991-1996) Polo IV, V typ 9N,6R (2001-2017) Polo VI typ AW (2017-) Taigo typ CS (2021-) T-Cross typ C1 (2019-)	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13237	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13141		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13142		4 076,-
	30 mm									
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5 Arteon typ 3H (2017-) Beetle typ 16 (2011-2019) Caddy typ 2K, 2KN (2003-2020) Caddy typ SK, SKN (2020-) EOS typ 1F (2006-2015) Golf V typ 1K,1KM,1KP(2003-2008) Golf VI typ 1K (2008-2012) Golf VII typ AU (2012-2019) Golf VII SportsVan typ AUV (2014-2019) Golf VIII typ CD (2020-) ID.Buzz typ EB, EBN (2022-) ID.3 typ E1 (2020-) ID.4 typ E2 (2021-) ID.5 typ E2 (2021-) ID.7 typ ED (2021-) Jetta typ 1KM, 16 (2005-2018) Passat typ 3B,3BG,3C,B8 (1996-2024) Passat CC typ 3CC (2008-2016) Passat Alltrack typ 3C (2012-) Passat typ CJ (2024-) Phaeton typ 3D (2002-2015) Touran typ 1T (2003-) Sharan typ 7M (1995-2005) Sharan typ 7N (2010-) Scirocco typ 13 (2008-2017) Tiguan I typ 5N (2007-2015) Tiguan II typ 5N (2016-2024) Tiguan III typ CT (2024-) T-Roc typ A1 (2017-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10225		588,-						
	5 mm	10205		672,-	12503	N3	1 870,-			
	8 mm	10025		1 009,-	12378	N3,P1	2 017,-			
	10 mm	10224	N1	903,-	12118	N3,P1	1 492,-			
	13 mm				12080	N3,P1	2 227,-			
	15 mm				12119		1 807,-			
	20 mm				12120		1 870,-	13234H	S5	3 572,-
	25 mm				12121		2 794,-	13108H		3 824,-
	30 mm				12122		3 004,-	13109H		3 980,-
	35 mm							13110H		4 475,-




Systém 5
(4 děrové)

Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)

Systém 2
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)

Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

VOLKSWAGEN (pokračování)

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrové)



Systém 5
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové)



Systém 2
(5 děrové)



Systém 2P
(5 děrové)



Systém 4
(4 děrové)



Systém 4
(5 děrové)



Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/120x65,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2				Systém 4H
T5 typ 7HK, HM, HC (2003-2015)	5 mm	10063		777,-						
T6 typ 7HC, 7JO (2015-2019)	10 mm				12379	N4	2 395,-			
T6.1 typ 7HC, 9J, 7JO (2019-2024)	12 mm				12350		2 521,-			
T7 Multivan typ ST (2021-)	15 mm				12380		1 996,-			
Crafter typ SY/SZ (2017-)	20 mm				12381		2 983,-	13355H	S5	3 605,-
Touareg 2,5TDI typ 7L (2003-2010)	25 mm				12382		3 277,-	13356H		3 992,-
Amarok typ 2H (2010-2021)	30 mm							13357H		4 517,-
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2				Systém 4H
Touareg typ CR (2018-)	3 mm	10144		840,-						
	5 mm	10145		924,-						
	10 mm				12433	N3,P1,N10	1 408,-			
	12 mm				12434	N3	1 492,-			
	13 mm				12636		2 374,-			
	15 mm				12435		1 639,-			
	20 mm				12436		1 870,-	13440H	S5	3 605,-
	25 mm				12437		2 794,-	13442H		4 036,-
	30 mm				12459		3 004,-	13444H		4 288,-
	35 mm							13445H		4 790,-
	40 mm							13487H		5 084,-
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5			Systém 2P			Systém 2				Systém 4H
Touareg typ 7L (2002-2010)	3 mm	12421		1 996,-						
Touareg typ 7P (2010-2018)	5 mm	12422		1 408,-						
	7 mm	12423		2 227,-						
	10 mm	12424		1 702,-						
	13 mm	12499		2 584,-	12303	N3	2 584,-			
	15 mm				12199	N3	2 689,-			
	20 mm				12200		2 983,-	13012H	S5	4 181,-
	25 mm				12201		3 277,-	13013H		4 496,-
	30 mm				12202		3 572,-	13014H		4 632,-
	35 mm							13015		5 019,-
	40 mm							13016		5 334,-
6/130x84,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5							Systém 4
Crafter typ 2F/2E (2006-2017)	5 mm	10309		1 030,-						
	20 mm							13418	S5	5 231,-
	25 mm							13419		5 630,-
	30 mm							13420		6 051,-
6/139,7x93,1mm matice M12x1,5			Systém 5							Systém 3 bez středění
Amarok (2023-)	5 mm	10363		1 093,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm							14855		5 504,-
	25 mm							15122		5 903,-
	30 mm							15242		4 685,-
	40 mm							15310		7 122,-

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středického hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.