























## VOLKSWAGEN

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Přední náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	šroub M14x1,5x19 kulová R14 		plech	10,9	<b>S19D19R14</b>							
			alu	phospat	60,-							
Zadní náprava T2 (1967-1979) T3 (1979-1992)	matice M14x1,5 kulová R14 		plech	10	<b>D17R14</b>					<b>EN515R14</b> klíč 19		
			alu	pozink	40,-	820,-						
	svorník M14x1,5 průměr těsícíchranu 14,9mm		plech	10,9	<b>CRP149D40G</b>							
			alu	geomet	60,-							
Corrado (4x100) Fox (2005-2012) Golf I, II, III (4x100) Lupo, Passat (4x100) Polo (4x100) UP (2011-)	šroub M12x1,5x25 kulová R13 		plech	10,9	<b>LS17A25FR13</b>		<b>BK224R13</b> klíč 17	<b>AB227</b> klíč 17/19	<b>AN225</b> klíč 17	<b>VN224R13</b> klíč 17		
			alu	pozink	25,-		980,-	420,-	620,-	820,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 21												
Arteon (2017-), Beetle, Bora, Caddy, Corrado VR6, EOS, Fox, Golf III-VR6, Golf Plus, Golf IV, V, VI, VII, VIII Jetta (2005-) Passat (5/100, 5/112) Polo (5/100) Scirocco (2008-2017) Tiguan I (2007-2015) Tiguan II (2016-) Touran, Sharan (2010-) T-Cross (2019-) T-Roc (2017-)	šroub M14x1,5x27 kulová R13 		plech	10,9	<b>LS17D27FR13</b>	<b>SB527W</b>	<b>BK527R13</b> klíč 17		<b>AN527</b> klíč 17	<b>VN527R13</b> klíč 17	<b>BN529</b> klíč 17	<b>ZB527R13</b> klíč 17/19
			alu	pozink	30,-	560,-	980,-	620,-	820,-	490,-	420,-	
			plech	10,9	<b>LS17D27FR13-ZNNI</b>					<b>BVN527R13</b> klíč 17		
			alu	černý pozink	40,-	940,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 33												
Phaeton typ 3D (2002-)	šroub M14x1,5x27,5 kulová R13 pohyblivá 		alu	8,8	<b>LS17D27FR13-MW2</b>		<b>BK527R13</b> klíč 17		<b>AN527</b> klíč 17	<b>VN527R13</b> klíč 17	<b>BN529</b> klíč 17	<b>ZB527R13</b> klíč 17/19
				černý pozink	60,-		980,-		620,-	820,-	490,-	420,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 35												
Sharan (1995-2000) T4 (1990,-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 		plech	10,9	<b>LS19D34FR14</b>					<b>BVN534RAR14</b> klíč 19		
			alu	phospat	60,-	1 140,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
Crafter (2017-) Sharan (2000-2010) T4 (2001-2003) T6 (2015-)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá 		plech	10,9	<b>LS19D34FR14-MW</b>					<b>VN534RAR14</b> klíč 19		
			alu	dacromet	80,-	980,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												

# VOLKSWAGEN (pokračování)

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Amarok (2010-) Touareg (2002-2018) T5 (2003-2015)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá 		alu	10,9 pozink	PS19D37R14-MW 80,-						VN 536RSR14 klíč 19 980,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36											
Touareg (2018-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá 		alu	10,9 geomet	WS17D30R14-MW 90,-						VN530RSR14 klíč 17 980,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36											
LT 28/35 (1996-2006) Crafter 30/35 (2006-2017)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 		alu	10,9 zinek nikl	S19D34R14 40,-						VN 534RAR14 klíč 19 980,-	
	Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 34											
















## SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU  
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu. Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

### PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

### ORIGINÁLNÍ SENZOR


														
kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210 MOC bez DPH: 1 190,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210B MOC bez DPH: 1 190,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433S MOC bez DPH: 990,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433B MOC bez DPH: 990,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: RS3-06 MOC bez DPH: 1 090,-	gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: RS4-16 MOC bez DPH: 1 090,-									

Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů stále doplňována dle typu a modelu automobilu.

## VOLKSWAGEN (pokračování)

## ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
<b>4/100x57,1mm šrouby M12x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4</b>		
Golf I, II, III, Vento (-2002)	5 mm	10202	N1		12318	N3,P1	1 333,-			
Polo I, II, III (-2001)	10 mm	10265	N1		12112	N3,P1	1 396,-			
Polo IV typ 6KV (1996-2001)	15 mm				12113	N3,P1	1 396,-			
Passat typ 32B,35i (-1993)	20 mm				12114	P1	1 396,-	13231	S5	2 292,-
Scirocco I, II typ 53B (-1992)	25 mm				12115	P1	1 479,-	13114		2 417,-
UP typ AA (2011-)	30 mm				12116		1 896,-	13115		2 521,-
<b>5/100x57,1mm šrouby M14x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4</b>		
Beetle typ 9C,1Y (1998-2011)	3 mm	10225		672,-						
Corrado typ 53i (1988-1995)	5 mm	10205		604,-						
Fox typ 5Z (1993-) Golf III VR6, Gti	10 mm	10224	N1	667,-	12118	N3,P1	1 313,-			
Golf IV, Bora typ 1J (1997-2003)	15 mm				12119		1 375,-			
Passat typ 35i (1991-1996)	20 mm				12120		1 500,-	13237	S5	2 479,-
Polo IV, V typ 9N,6R (2001-2017)	25 mm				12121		1 604,-	13141		2 625,-
Polo VI typ AW (2017-)	30 mm				12122		2 042,-	13142		2 875,-
T-Cross typ C1 (2019-)										
<b>5/112x57,1mm šrouby M14x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4H</b>		
Arteon typ 3H (2017-)	3 mm	10225		672,-						
Beetle typ 16 (2011-2019)	5 mm	10205		604,-	12503	N3	1 407,-			
Caddy typ 2K,2KN (2003-)	8 mm				12378	N3,P1	1 492,-			
EOS typ 1F (2006-2015)	10 mm	10224	N1	667,-	12118	N3,P1	1 313,-			
Golf V typ 1K,1KM,1KP(2003-2008)	13 mm				12080	N3,P1	1 555,-			
Golf VI typ 1K (2008-2012)	15 mm				12119		1 375,-			
Golf VII typ AU (2012-2019)	20 mm				12120		1 500,-	13234H	S5	2 728,-
Golf VII SportsVan typ AUV (2014-2019)	25 mm				12121		1 604,-	13108H		2 875,-
Golf VIII (2020-)	30 mm				12122		2 042,-	13109H		3 000,-
Jetta typ 1KM, 16 (2005-2016)	35 mm							13110H		3 340,-
Passat typ 3B,3BG,3C,B8 (1996-2005)	40 mm							13266H		3 340,-
Passat CC typ 3CC (2008-2016)										
Passat Alltrack typ 3C (2012-)										
Phaeton typ 3D (2002-2015)										
Touran typ 1T (2003-)										
Sharan typ 7M (1995-2005)										
Sharan typ 7N (2010-)										
Scirocco typ 13 (2008-)										
Tiguan I typ 5N (2007-2015)										
Tiguan II typ 5N (2016-)										
T-Roc typ A1 (2017-)										
<b>5/112x57,1mm šrouby M14x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4</b>		
Sharan typ 7M (2005-2010) model s velkými náboji kol	5 mm	10006		813,-						
	10 mm				12011		1 708,-			
	15 mm				12012		1 875,-			
	20 mm				12013		2 042,-	13279	S5	2 875,-
	25 mm							13280		3 063,-
	30 mm							13281		3 250,-
<b>5/120x65,1mm šrouby M14x1,5</b>		<b>Systém 5</b>			<b>Systém 2</b>			<b>Systém 4H</b>		
T5 typ 7HK,HM,HC (2003-2015)	5 mm	10063		813,-						
T6 typ 7HC, 7JO (2015-)	10 mm				12379	N4	1 708,-			
Crafter typ SY/SZ (2017-)	12 mm				12350		1 770,-			
Touareg 2,5TDI typ 7L (2003-2010)	15 mm				12380		1 563,-			
Amarok typ 2H (2010-)	20 mm				12381		2 042,-	13355H	S5	2 895,-
	25 mm				12382		2 208,-	13356H		3 062,-
	30 mm							13357H		3 208,-



## Poznámka:

**N1** – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

**N3** – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

**N4** – Použitelné jen pro vozidla s vedením středního hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

**P1** – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

**S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitu šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

## VOLKSWAGEN (pokračování)

## ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC


 Systém 5  
(4 děrové)

 Systém 5  
(5 děrové)

 Systém 2  
(4 děrové)

 Systém 2  
(5 děrové)

 Systém 2P  
(4 děrové)

 Systém 4  
(4 děrové)

 Systém 4  
(5 děrové)

 Systém 4H  
(5 děrové)  
nerezový závit

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2KS
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Toureg typ CR (2018-)	Systém 5			Systém 2			Systém 4H			
	3 mm	10144		693,-						
	5 mm	10145		756,-						
	10 mm				12433	N3,P1,N10	1 521,-			
	12 mm				12434	N3	1 583,-			
	13 mm				12636		1 912,-			
	15 mm				12435		1 646,-			
	20 mm				12436		1 792,-	13440H	S5	3 167,-
	25 mm				12437		1 917,-	13442H		3 313,-
	30 mm				12459		2 042,-	13444H		3 458,-
	35 mm							13445H		3 635,-
40 mm							13487H		3 761,-	
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 Toureg typ 7L (2002-2010) Toureg typ 7P (2010-2018)	Systém 2P			Systém 2			Systém 4H			
	5 mm	12422		1 542,-						
	10 mm	12424		1 708,-						
	13 mm	12499		1 827,-						
	15 mm				12199	N3	1 722,-			
	20 mm				12200		2 038,-	13012H	S5	2 999,-
	25 mm				12201		2 208,-	13013H		3 186,-
	30 mm				12202		2 375,-	13014H		3 375,-
6/130x84,1mm šrouby M14x1,5 Crafter typ 2F/2E (2006-2017)	Systém 5			Systém 4						
	5 mm	10309		813,-						
	20 mm							13418	S5	4 116,-
	25 mm							13419		4 368,-
	30 mm							13420		4 599,-

**Poznámka:**

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboj.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použití širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

N4 – Použitelné jen pro vozidla s vedením středícího hřídele náboje kol menším než je šířka podložky.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.